

publique du Mali

Un peuple - un but - une foi

Ministère du plan
Direction nationale de la
statistique et de l'informatique

Programme NHSCP

jet PADEM, MLI/86/010 : Appui au Système statistique malien par les enquêtes
auprès des ménages et sur le secteur informel.

ENQUETE AGRICOLE DE CONJONCTURE

Campagne 1986 - 1987

Résultats Définitifs



Mars 88

Organisation des Nations unies

rogramme des Nations unies
sur le développement
PNUD)

Département de la coopération
technique pour le développement
(DCTD)

Référence : PADEM/53

avec la collaboration du Ministère de l'Agriculture

SOMMAIRE	Pages
Avant propos	3
1 Caractéristiques générales de l'enquête	
11 Champs géographique et socio-économique	7
12 Définition des concepts	8
13 Aspects méthodologiques	10
131 Echantillonnage	10
132 Plan de sondage	11
133 Plan de tabulation	12
2 Liste des tableaux	13
3 Tableaux des données	15
31 Données nationales	17
311 Données nationales par secteur	19
312 Données nationales du secteur traditionnel ventilées par région administrative	23
313 Données nationales du secteur traditionnel ventilées par zone agroclimatique	37
32 Données régionales	45
321 Région de KAYES	47
3211 Données régionales par secteur	49
3212 Données du secteur traditionnel par cercle	53
322 Région de KOULIKORO	61
3221 Données régionales par secteur	63
3222 Données du secteur traditionnel par cercle	67
323 Région de SIKASSO	75
3231 Données régionales par secteur	77
3232 Données du secteur traditionnel par cercle	81
324 Région de SEGOU	89

	Pages
3241 Données régionales par secteur	91
3242 Données du secteur traditionnel par cercle	94
325 Région de MOPTI	103
3251 Données régionales par secteur	105
3252 Données du secteur traditionnel par cercle	109
326 Région de TOMBOUCTOU	117
3261 Données régionales par secteur	119
3262 Données du secteur traditionnel par cercle	123
327 Région de GAD	131
3271 Données régionales par secteur	133
3272 Données du secteur traditionnel par cercle	137
4 Annexes	145
1 Liste des services ayant participé à la réalisation de l'enquête	147
2 Liste du personnel de conception et de supervision	147
3 Liste des cercles par zone agroclimatique	149
4 Le questionnaire de l'enquête	

AVANT PROPOS

L'enquête agricole de conjoncture est une enquête annuelle menée depuis plus de 20 ans. Depuis son avènement en 1964 comme enquête permanente, elle a connu certaines modifications tant du point de vue des objectifs visés que de celui de la méthodologie; ceci pour mieux s'adapter à l'évolution des besoins.

Dans sa version actuelle elle s'intéresse principalement à déterminer les superficies cultivées, les rendements et par déduction les productions ; les données collectées permettent également de déterminer les prix au producteur à la période des récoltes (Octobre, Novembre, Décembre) des produits agricoles.

La détermination de l'effectif du cheptel ainsi que le prix du bétail au producteur au fil de l'année font partie du domaine d'intérêt de cette enquête.

Il est également à signaler l'introduction depuis 1985, d'un volet de prévision de récolte céréalière. L'objectif de ce volet étant de fournir aux décideurs avant récolte et au plus tard fin Septembre des données prévisionnelles sur le volume de la production céréalière afin de permettre l'établissement d'un bilan céréalier prévisionnel pour les besoins du Comité National pour les Actions D'urgence et de Réhabilitation d'une part et d'autre part de contribuer à déterminer le niveau du crédit à l'économie que pourraient accorder les institutions financières.

De la diversité de ses objectifs et des domaines, résulte la nécessité de faire plusieurs publications à partir des données de

1 CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ENQUETE

1.1 COUVERTURE GEOGRAPHIQUE ET CHAMP SOCIO-ECONOMIQUE

L'enquête agricole a une couverture nationale . Elle se fait aussi bien en milieu rural sédentaire qu'en milieu nomade.

L'échantillonnage a été fait en respectant le découpage administratif en région-cercle et le découpage en zone agroclimatique ; ceci permet de donner les résultats suivant ces deux types de découpage géographique.

L'enquête porte sur les exploitations agricoles de culture et d'élevage en milieu rural . Les exploitations échantillonnées sont enquêtées pour toute leur activité agricole (culture et élevage) sauf les cultures en périmètres irrigués gérés par des organismes (OFFICE DU NIGER ,CMDT ,Opération de Développement et autres organismes) . Les données relatives des exploitations des zones non encadrées constituent les données sur le secteur traditionnel tandis que les données relatives aux périmètres irrigués sont classées comme données du secteur moderne . L'agriculture péri-urbaine qui est essentiellement le fait des citadins est exclue du champ de l'enquête.

De même l'arboriculture, que ce soit en milieu urbain ou rural en est également exclue.

Aussi , les données sur les cultures maraîchères sont celles relatives aux cultures de plein champ à l'exclusion des activités de jardinage en milieu urbain.

Par ailleurs, l'observation des cultures hors-saison (à distinguer des cultures tardives) se fera en temps opportun indépendamment de la collecte des données de campagne.

1.2 DEFINITION DES CONCEPTS

1.2.1 LE MENAGE

Nous considérons ici le 'ménage' en tant que concept démographique pur . Ce dernier est un noyau central qui nous permet de définir plusieurs de différentes unités statistiques . Le ménage est ainsi défini:

-Un ménage est un groupe d'individus apparentés ou non vivant sous le même toit sous la responsabilité d'un chef appelé chef de ménage dont l'autorité est reconnue par tous ses membres- De fagon générale , le ménage démographique se reconnaît à travers un homme marié avec sa (ou ses) femme(s) et leurs enfants et éventuels dépendants non mariés vivant sous le même toit . Les expressions "homme marié" et "vivant sous le même toit" sont indispensables à la compréhension du concept ménage.
Il y a cependant des cas de ménages particuliers dont les plus remarquables sont listés ci-après:

-Ménage réduit à une seule personne: cas d'un locataire vivant seul par exemple.

-Cas d'un ménage polygame où chaque épouse avec ses enfants et dépendants constituera un ménage si elles ne vivent pas ensemble dans la même concession.

-Un fils célibataire louant une chambre hors de la concession paternelle fera partie du ménage de son père bien que ne vivant pas sous le même toit que ce dernier.

-Une femme peut être chef de ménage.

-Un employé de maison , une domestique vivant dans le logement du ménage sont à inclure dans le dit ménage.

-Les femmes d'un mari avec leurs enfants forment un seul ménage à eux tous , s'ils habitent le même logement.

-Un groupe d'hommes ou de femmes célibataires partageant un même logement , forment un seul ménage s'ils prennent des dispositions communes pour les repas. Sinon,ils constitueront un groupe de ménages composés chacun par une seule personne.

1.2.2.L'EXPLOITATION AGRICOLE

C'est une unité économique (qui produit , achète , vend...) composée d'un nombre entier de ménages ,donc d'un ménage unique ou de plusieurs ménages associés pour la culture des terres ou pour l'élevage du bétail .Le chef du ménage unique ou l'un des chefs de ménages associés assume la responsabilité de chef d'exploitation en prenant les décisions les plus importantes de gestion de l'exploitation.

1.2.3. LE BLOC

C'est un terrain agricole possédant des limites bien précises . Ces limites peuvent être naturelles: forêt , rivière , ...; artificielles : route , piste , chemin public , voie de chemin de fer,...; ou foncières: voisinage d'un autre bloc faisant partie du patrimoine d'un autre exploitant.

Le bloc peut être de dimensions très variables , depuis quelques mètres carrés , jusqu'à plusieurs hectares.

On ne peut par conséquent fixer ni taille minimale ni taille maximale.

1.2.4. LA PARCELLE

C'est un terrain portant une même culture . Cette culture peut correspondre à une variété unique , du riz par exemple , ou à une combinaison de variétés maïs et sorgho. Dans le premier cas , on dit que la parcelle porte une culture unique ou

pure et dans le second des cultures associées . Une parcelle peut correspondre à un bloc (bloc à une parcelle) ou être une partie d'un bloc à plusieurs parcelles.

1.2.5. SUPERFICIE BRUTE ET SUPERFICIE CORRIGEE

Par superficie cultivée on entend l'étendue des parcelles mises en culture que ce soit en culture pure ou en cultures associées.L'évaluation des superficies brutes se fait en distinguant chaque cas d'association (mil ,mil-sorgho ,mil-sorgho-maïs , etc...).Les superficies corrigées sont égales aux superficies brutes rapportées au nombre de cultures présentes.

1.3.ASPECTS METHODOLOGIQUES

1.3.1 ECHANTILLONNAGE

L'enquête agricole de conjoncture est une enquête par sondage à plusieurs degrés.

L'échantillon du premier degré est formé de sections d'enumerations (S.E) définies lors du recensement général de la population et de l'habitat de 1976. Il en comprend 496 S.E réparties par région comme suit:

Kayes	63
Koulikoro	78
Sikasso	65
Ségou	102
Mopti	115
Tombouctou	41(1)
Gao	32(2)
Total	496

Les unités du second degré sont les exploitations agricoles

Dans chaque unité primaire , on procède au dénombrement des exploitations agricoles pour ensuite en tirer un nombre "e" afin d'obtenir un échantillon autopondéré , le plan de sondage impose que

(1) dont 4 fractions nomades

(2) dont 5 fractions nomades

le nombre "e" soit déterminé , pour une S.E donnée par la relation suivante: $E(1986)*5$
 $e = \frac{E(1986)}{C(1976)}$

où:-E(1986) est le nombre total d'exploitations dénombrées dans la S.E en 1986.

-C(1976) est le nombre de concessions dénombrées dans la S.E en 1976.

-5 est la taille cible en exploitations de l'échantillon de la S.E.

Le nombre d'exploitations enquêtées ainsi que le nombre de parcelles recensées en leur sein sont ci-dessus ventilées par région:

	Exploit.	Parcel.
Kayes	274	788
Koulikoro	347	1138
Sikasso	371	2052
Ségou	404	1709
Mopti	533	1071
Tombouctou	177	311
Gao	215	363
Total	2321	7432

Le troisième degré de sondage concerne les parcelles . Après recensement des parcelles des exploitations-échantillon , on en tire une sur trois pour constituer l'échantillon d'observation des rendements des cultures.

1.3.2 PLAN DE SONDAGE

Le tirage au premier degré est un tirage à probabilité proportionnelle à la taille de la S.E.. Il est fait indépendamment dans chaque cercle.

Au second degré le tirage des exploitations est un tirage

aléatoire simple au sein de chaque unité primaire. La taille de l'échantillon du second degré est déterminée de telle sorte que la probabilité totale de sortie pour chaque exploitation quelle que soit la S.E à laquelle elle appartienne soit égale à une constante:

$$\begin{aligned} P &= 496 \cdot C_i(1976) \cdot 5 / (C_i(1976)) \\ &= 496 \cdot (C_i(1976) / C_i(1976)) \cdot (N_i / C_i(1976)) \\ \text{d'où } N_i &= (E_i(1986) \cdot 5) / C_i(1976) \end{aligned}$$

Pour toute S.E i la probabilité de tirage des N_i exploitations est $P = (496 \times 5) / (C_i(1976))$ qui est une constante indépendante.

1.3.3 PLAN DE TABULATION

Le plan de tabulation est des plus simples compte tenu du caractère autopondéré de l'échantillon. Pour une quelconque variable, l'estimation du total se fait d'abord au niveau cercle par extrapolation de la somme sur toutes les observations sur les unités échantillon de ce cercle:

$Y = (y(i, j))CE$ où CE est le coefficient d'extrapolation, i et j représentant respectivement les unités primaires et les unités secondaires.

Les totaux par cercle sont ensuite agrégés pour obtenir:

- d'une part les totaux par région
- d'autre part les totaux par zone agro-climatique.

Les ratios et moyennes sont déduits des totaux aux différents niveaux d'agrégation.

2 LISTE DES TABLEAUX

Niveau national

Tableau NA 1	Données nationales par secteur
Tableau NA 2	Production des exploitations par culture et par région
Tableau NA 3	Superficies brutes par culture et par région
Tableau NA 4	Distribution des superficies brutes des cultures par région
Tableau NA 5	Superficies corrigées par culture et par région
Tableau NA 6	Distribution des superficies corrigées par région
Tableau NA 7	Distribution des superficies corrigées par culture
Tableau NA 8	Rendements corrigés par culture et par région
Tableau NA 9	Prix moyens des produits par région
Tableau NA 10	Prix moyens du bétail par région
Tableau ZO 1	Production par culture et par zone agroclimatique
Tableau ZO 2	Superficies brutes par culture et par zone agroclimatique
Tableau ZO 3	Rendements observés par culture et par zone agroclimatique

Niveau régional

Région de Kayes

Tableau KA 1	Données régionales par secteur
Tableau KA 2	Production par culture et par cercle
Tableau KA 3	Superficies brutes par culture et par cercle
Tableau KA 4	Rendements observés par culture et par cercle
Tableau KA 5	Prix moyens des produits par cercle
Tableau KA 6	Prix moyens du bétail par cercle

Région de Koulikoro

Tableau KO 1	Données régionales par secteur
Tableau KO 2	Production par culture et par cercle
Tableau KO 3	Superficies brutes par culture et par cercle
Tableau KO 4	Rendements observés par culture et par cercle
Tableau KO 5	Prix moyens des produits par cercle
Tableau KO 6	Prix moyens du bétail par cercle

Région de Sikasso

Tableau SI 1	Données régionales par secteur
Tableau SI 2	Production par culture et par cercle
Tableau SI 3	Superficies brutes par culture et par cercle
Tableau SI 4	Rendements observés par culture et par cercle
Tableau SI 5	Prix moyens des produits par cercle
Tableau SI 6	Prix moyens du bétail par cercle

Région de Ségou

Tableau SE 1	Données régionales par secteur
Tableau SE 2	Production par culture et par cercle
Tableau SE 3	Superficies brutes par culture et par cercle
Tableau SE 4	Rendements observés par culture et par cercle
Tableau SE 5	Prix moyens des produits par cercle
Tableau SE 6	Prix moyens du bétail par cercle

Région de Mopti

Tableau MQ 1	Données régionales par secteur
Tableau MQ 2	Production par culture et par cercle
Tableau MQ 3	Superficies brutes par culture et par cercle
Tableau MQ 4	Rendements observés par culture et par cercle
Tableau MQ 5	Prix moyens des produits par cercle
Tableau MQ 6	Prix moyens du bétail par cercle

Région de Tombouctou

Tableau TO 1	Données régionales par secteur
Tableau TO 2	Production par culture et par cercle
Tableau TO 3	Superficies brutes par culture et par cercle
Tableau TO 4	Rendements observés par culture et par cercle
Tableau TO 5	Prix moyens des produits par cercle
Tableau TO 6	Prix moyens du bétail par cercle


Région de Gao

Tableau GA 1	Données régionales par secteur
Tableau GA 2	Production par culture et par cercle
Tableau GA 3	Superficies brutes par culture et par cercle
Tableau GA 4	Rendements bruts par culture et par cercle
Tableau GA 5	Prix moyens des produits par cercle
Tableau GA 6	Prix moyens du bétail par cercle

3— TABLEAUX DES DONNEES

1980-1981

31— DONNEES NATIONALES



3.1.1 — Données nationales par secteur

1990-00000000000000000000000000000000


Enquête agricole de conjoncture-1986-

TABLEAU NA 1 Données nationales par secteur

Culture	Ensemble		Secteur traditionnel		Secteur moderne	
	Produc.t.	Super. ha	Produc.t.	Super.ha	Produc.t.	Super.ha
Riz	225138	190597	88053	88639	137085	101958
Blé	1013	1498			1013	1498
Canne à sucre ind.	196021	3200			196021	3200
Thé	93	102			93	102
Autres produits	4954145	1835947	4954145	1835947		
Total	5376410	2031344	5842198	1924586	334212	106758

Superficies corrigées

(1) Source:DNA



**3.1.2.— Données nationales du secteur traditionnel ventilées
par région administrative**

1874. 10. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Enquête agricole de conjoncture -1986-

TABLEAU N° 2 Production des exploitations par culture et par région

(en tonne)

| Cultures | Total | Régions | | | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------|------------|------|
| | | Kayes | Koulikoro | Sikasso | Segou | Mopti | Tombouctou | Gao |
| Mil | 805763 | 8494 | 115292 | 143520 | 394869 | 125157 | 18431 | |
| Sorgho | 464565 | 42828 | 141938 | 165888 | 83281 | 20862 | 9529 | 1199 |
| Riz | 88053 | 96 | 383 | 8186 | 4831 | 47985 | 18687 | 8685 |
| Mais | 213423 | 11778 | 38628 | 158409 | 20597 | 11 | | |
| Fonio | 17242 | 112 | . | 6491 | 18628 | 11 | | |
| Autres Céréales | . | . | . | . | . | | | |
| Patates | 5221 | . | . | 5221 | . | | | |
| Igname | 11264 | . | . | 11048 | 183 | | 33 | |
| Manioc | 234 | . | . | . | 234 | | | |
| Autres tubercules | 19 | . | . | 19 | . | | | |
| Haricot sec (Niébé) | 41208 | 361 | 21805 | 6848 | 7378 | 5624 | . | |
| Pois de terre (Wanzou) | 13482 | . | 1125 | 3033 | 8994 | 338 | | |
| Autres légumineuses et assimilés | . | . | . | . | . | | | |
| Canne à sucre | . | . | . | . | . | | | |
| Arachide | 187015 | 36849 | 17229 | 25664 | 26944 | 329 | | |
| Tabac | 22 | . | . | 22 | . | | | |
| Coton | 259321 | . | 45233 | 199507 | 14581 | | | |
| Dah (fibre) | 91 | . | . | . | 91 | | | |
| Autres cultures industrielles | . | . | . | . | . | | | |
| Salades, choux | 89 | . | . | 69 | . | 20 | | |
| Poivron et piment | 483 | . | . | 218 | 185 | . | | |
| Tomate | . | . | . | . | . | . | | |
| Pomme de terre | 18378 | . | . | 10378 | . | . | | |
| Oignon | . | . | . | . | . | . | | |
| Gombo | 67 | . | 4 | . | 63 | . | | |
| Pantèque | . | . | . | . | . | . | | |
| Concombre, melon | . | . | . | . | . | . | | |
| Autres légumes | . | . | . | . | . | . | | |
| Dah en graines (Sauce) | 4346 | . | 847 | . | . | 3499 | . | |
| Autres produits divers | . | . | . | . | . | . | | |
| Total | 2042198 | 100518 | 374484 | 735625 | 571979 | 203028 | 46689 | 981 |

Enquête Agricole de conjoncture -1986-

TABLEAU N° 3 Superficies brutes par culture et par région
(Ha)

| Cultures | Total | Régions | | | | | |
|--------------------------------------|--------|---------|-----------|---------|--------|--------|------------|
| | | Kayes | Koulikoro | Sikasso | Segou | Mopti | Tombouctou |
| Cultures pures | | | | | | | |
| Mil | 675112 | 19483 | 80246 | 94412 | 271644 | 178843 | 37814 |
| Sorgho | 335904 | 60609 | 54428 | 137133 | 55265 | 14861 | 8058 |
| Riz | 85267 | 311 | 737 | 7600 | 4225 | 47941 | 5552 |
| Mais | 76549 | 9166 | 13640 | 47788 | 5632 | 323 | 6703 |
| Fonio | 22369 | 691 | 809 | 10614 | 9847 | 408 | 17758 |
| Autres Céréales | 59 | | | 59 | | | |
| Patates | 1272 | 29 | 28 | 1196 | 26 | | |
| Igname | 1274 | | 4 | 1162 | 82 | | 27 |
| Manioc | 199 | | | 185 | 15 | | |
| Haricot sec (Niébé) | 4014 | | 538 | 1527 | 1623 | 326 | |
| Pois de terre
(Nanzou) | 11947 | | 912 | 3577 | 6773 | 684 | |
| Autres légumineuses
et assimilées | 3 | | | | 3 | | |
| Arachide | 83197 | 24601 | 13218 | 19088 | 25862 | 378 | 58 |
| Tabac | 254 | | | 60 | 194 | | |
| Coton | 160313 | | 28076 | 120778 | 11459 | | |
| Dah (fibre) | 149 | | | | 149 | | |
| Autres cultures
industrielles | 953 | | 11 | | 942 | | |
| Poivron et piment | 476 | | 115 | 108 | 253 | | |
| Tomate | 18 | | 1 | | 17 | | |
| Pomme de terre | 167 | | | 167 | | | |
| Oignon | 84 | 73 | | 7 | 6 | | |
| Gombo | 1289 | | 65 | 142 | 233 | 849 | |
| Pastèque | 1293 | | 582 | | 791 | | |
| Autres légumes | 19 | | | 19 | | | |
| Dah en grains
(sauce) | 3171 | | 33 | | | 3138 | |
| sociation double | | | | | | | |
| Mil | 265755 | 4002 | 69691 | 44979 | 94326 | 48368 | 4194 |
| Sorgho | 143976 | 11924 | 51996 | 44174 | 19888 | 11688 | 2729 |
| Riz | 6492 | 216 | 28 | 4674 | | | 1576 |
| Mais | 83955 | 5958 | 13986 | 57932 | 6079 | 9 | 199 |
| Fonio | 524 | 108 | | 416 | | | 1375 |
| Autres Céréales | 186 | | 186 | | | | |
| Patates | 374 | | 76 | 291 | 7 | | |
| Igname | 993 | 195 | | 782 | 16 | | |
| Manioc | 104 | | 62 | 22 | 20 | | |
| Autres tubercules | 35 | | | 35 | | | |
| Haricot sec (Niébé) | 250478 | 2082 | 91504 | 35637 | 85446 | 33373 | 2437 |
| Pois de terre
(Nanzou) | 13405 | | 278 | 3823 | 8076 | 1228 | |
| Autres légumineuses
et assimilées | 353 | | | 353 | | | |
| Arachide | 17113 | 4837 | 3898 | 6033 | 2294 | 11 | 40 |
| Tabac | 66 | | | 66 | | | |
| Coton | 816 | | 638 | 34 | 144 | | |

Enquête agricole de conjoncture -1986-

TABLEAU N° 3 Superficies brutes par culture et par région (suite)
(Ha)

| Cultures | Total | Régions | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------|------------|-------|
| | | Kayes | Koulikoro | Sikasso | Segou | Mopti | Tombouctou | Gao |
| Dah (fibre) | 526 | 499 | | 27 | | | | |
| Salades, choux | 157 | | | 157 | | | | |
| Poivron et piment | 307 | | | 232 | 75 | | | |
| Tomate | 3 | | 3 | | | | | |
| Pomme de terre | 1336 | | 1 | 1335 | | | | |
| Oignon | 126 | | 122 | | 4 | | | |
| Gombo | 1286 | | 157 | 332 | 457 | 341 | | |
| Pastèque | 2352 | 210 | 62 | | 5 | | | |
| Concombre, melon | 1587 | | | | | | 2076 | 1587 |
| Autres légumes | 4 | | 4 | | | | | |
| Dah en grains
(sauce) | 8045 | 160 | 3266 | 1666 | | 2953 | | |
| Calebasse | 168 | | 27 | | | 141 | | |
| Association triple | | | | | | | | |
| Mil | 41662 | 336 | 4235 | 12279 | 11747 | 13051 | 13 | |
| Sorgho | 29399 | 1793 | 5256 | 9736 | 11538 | 1070 | 13 | |
| Riz | 378 | 197 | | 181 | | | | |
| Mais | 31373 | 376 | 1597 | 28339 | 8911 | 150 | | |
| Fonio | 111 | | | 52 | 44 | | | |
| Patates | 96 | | | 170 | | | | |
| Ignane | 170 | | | | 45 | | | |
| Manioc | 45 | | | | | | | |
| Autres tubercules | 119 | | | 119 | | | | |
| Haricot sec (Niébé) | 49150 | 1384 | 6374 | 17378 | 10811 | 13203 | | |
| Pois de terre
(Wanzou) | 1462 | | 637 | 219 | 605 | | | |
| Canne à sucre | 29 | | | | 29 | | | |
| Arachide | 4329 | 428 | 743 | 2223 | 441 | 481 | 13 | |
| Coton | 86 | | | | 86 | | | |
| Dah (fibre) | 165 | | | | 165 | | | |
| Salades, choux | 14 | | | | | 14 | | |
| Poivron et piment | 484 | | | 106 | 284 | 14 | | |
| Tomate | 24 | | | 13 | | 10 | | |
| Pomme de terre | 1350 | | | 1350 | | | | |
| Gombo | 1078 | | 24 | 184 | 721 | 150 | | |
| Pastèque | 971 | 779 | | | | 42 | 150 | 15 |
| Concombre, melon | 15 | | | 68 | | | | |
| Autres légumes | 68 | | | | | | | |
| Dah en grains
(sauce) | 14036 | 87 | 2143 | 87 | 45 | 11674 | | |
| Calebasse | 328 | | | | | 328 | | |
| Total | 2442735 | 141523 | 450350 | 713129 | 657380 | 386276 | 65953 | 28124 |

Enquête agricole de conjoncture -1986-

TABLEAU N° 4 Distribution des Superficies brutes des Cultures par région
(%)

| Cultures | Total | Régions | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------|---------|-------|-------|------------|-------|
| | | Kayes | Koulikoro | Sikasso | Segou | Mopti | Tombouctou | Gao |
| Cultures pures | | | | | | | | |
| Mil | 19.7% | 4.4% | 14.0% | 9.2% | 27.6% | 46.1% | 31.9% | 1.3% |
| Sorgho | 12.2% | 32.0% | 9.6% | 12.8% | 9.1% | 3.7% | 16.4% | 16.4% |
| Riz | 6.8% | 1.3% | .5% | 4.2% | .9% | 11.0% | 32.9% | 74.9% |
| Mais | 6.0% | 13.6% | 5.4% | 9.6% | 4.0% | .2% | | |
| Fonio | 2.2% | 1.2% | .6% | 3.1% | 4.5% | .2% | | |
| Autres Céréales | .8% | | | .8% | | | | |
| Patates | .4% | .2% | .1% | 1.2% | .1% | | | |
| Ignane | .4% | | .1% | 1.0% | .2% | | | |
| Manioc | .1% | | | .2% | .0% | | | |
| Haricot sec (Niébé) | .5% | | .4% | .7% | .8% | .3% | | |
| Pois de terre
(Wanzou) | 2.8% | | .7% | 2.3% | 4.5% | 1.1% | | |
| Autres légumineuses
et assimilés | .8% | | | | .8% | | | |
| Arachide | 8.8% | 25.3% | 6.5% | 7.9% | 8.5% | 1.0% | 1.0% | |
| Tabac | .8% | | | .1% | .0% | | | |
| Coton | 4.1% | | 4.7% | 9.6% | 2.2% | | | |
| Dah (fibre) | .8% | | | | .2% | | | |
| Autres cultures
industrielles | .1% | | .1% | | .3% | | | |
| Poivron et piment | .2% | | .1% | .2% | .6% | | | |
| Tomate | .8% | | .1% | | .8% | | | |
| Pomme de terre | .8% | | | .0% | | | | |
| Dignon | .8% | .1% | | .1% | .0% | | | |
| Gombo | .2% | | .4% | .0% | .7% | | | |
| Pastèque | .1% | | .2% | | .3% | | | |
| Autres légumes | .8% | | | .1% | | | | |
| Dah en grains
(sauce) | .2% | | .1% | | | 1.4% | | |
| Association double | | | | | | | | |
| Mil | 7.6% | 1.5% | 14.2% | 4.5% | 8.1% | 10.6% | 5.9% | .3% |
| Sorgho | 5.8% | 7.8% | 10.6% | 5.9% | 3.9% | 3.4% | 2.6% | 3.7% |
| Riz | .4% | .2% | .1% | .8% | | | .7% | 3.3% |
| Mais | 4.1% | 4.9% | 4.5% | 8.2% | 2.1% | .1% | | |
| Fonio | .1% | .2% | | .2% | | | | |
| Autres Céréales | .8% | | .1% | | | | | |
| Patates | .1% | | .1% | .2% | .0% | | | |
| Ignane | .2% | .2% | | .5% | .0% | | | |
| Manioc | .1% | | .1% | .0% | .1% | | | |
| Autres tubercules | .8% | | | .1% | | | | |
| Haricot sec (Niébé) | 7.9% | 1.0% | 18.6% | 4.0% | 10.0% | 6.9% | 2.3% | |
| Pois de terre
(Wanzou) | .8% | | .3% | 1.2% | 1.0% | 1.0% | | |
| Autres légumineuses
et assimilés | .8% | | | .0% | | | | |
| Arachide | 1.4% | 2.9% | 1.2% | 1.9% | 1.3% | .1% | .7% | |
| Tabac | .8% | | | .0% | | | | |

Enquête agricole de conjoncture -1986-

TABLEAU N° 4 Distribution des Superficies brutes des Cultures par région
 (Suite) (1)

Enquête agricole de conjoncture -1986-

TABLEAU NA 5 Superficies corrigées par culture et par Région
(Ha)

| Cultures | Total | Région | | | | | | |
|----------------------------------|---------|--------|-----------|---------|--------|--------|------------|-------|
| | | Kayes | Koulikoro | Sikasso | Ségou | Mopti | Tombouctou | Gao |
| Mil | 821877 | 12596 | 116504 | 120995 | 322722 | 207374 | 39916 | 1771 |
| Sorgho | 417692 | 67169 | 82178 | 162465 | 69052 | 21062 | 9426 | 6340 |
| Riz | 88639 | 485 | 751 | 9997 | 4225 | 47941 | 6803 | 18437 |
| Mais | 128984 | 12267 | 21165 | 83533 | 11641 | 377 | | |
| Fonio | 22668 | 745 | 809 | 10022 | 9847 | 445 | | |
| Autres Céréales | 152 | | 93 | 59 | | | | |
| Patates | 1491 | 29 | 58 | 1359 | 45 | | | |
| Igname | 1828 | 97 | 4 | 1689 | 90 | | 27 | |
| Manioc | 266 | | 31 | 196 | 39 | | | |
| Autres tubercules | 57 | | | 57 | | | | |
| Haricot sec (Niébé) | 145636 | 1582 | 48415 | 25138 | 47950 | 21414 | 1210 | |
| Pois de terre (Wanzou) | 19136 | | 1264 | 5562 | 11013 | 1298 | | |
| Autres légumineuses et assimilés | 180 | | | 177 | 3 | | | |
| Canne à sucre | 18 | | | | 10 | | | |
| Arachide | 93197 | 27162 | 15415 | 22846 | 27156 | 544 | 74 | |
| Tabac | 287 | | | 93 | 194 | | | |
| Coton | 160750 | | 28395 | 120796 | 11559 | | | |
| Dah (fibre) | 467 | 250 | | 14 | 204 | | | |
| Autres cultures industrielles | 953 | | 11 | | 942 | | | |
| Salades, choux | 83 | | | 79 | | 5 | | |
| Poivron et piment | 764 | | 115 | 260 | 385 | 5 | | |
| Tomate | 27 | | 2 | 4 | 17 | 3 | | |
| Pomme de terre | 1285 | | 9 | 1284 | | | | |
| Oignon | 147 | 71 | 61 | 7 | 8 | | | |
| Gombo | 2291 | | 152 | 369 | 781 | 1069 | | |
| Pastèque | 2792 | 364 | 533 | | 807 | 50 | 1038 | |
| Concombre, melon | 798 | | | | | 5 | 793 | |
| Autres légumes | 43 | | 2 | 42 | | | | |
| Dah en grains (sauce) | 11872 | 109 | 2381 | 862 | 15 | 8506 | | |
| Calebasse | 193 | | 13 | | | 180 | | |
| Total | 1924566 | 122845 | 318351 | 568624 | 518625 | 318276 | 59297 | 26548 |

Enquête agricole de conjoncture -1986-

TABLEAU MA 6 Distribution des Superficies corrigées par région (%)

Enquête agricole de conjoncture -1986-

TABLEAU N° 7 Distribution des Superficies corrigées par Culture
(%)

| Cultures | Total | Région | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|-----------|---------|--------|-------|------------|-------|
| | | Kayes | Koulikoro | Sikasso | Ségou | Mopti | Tombouctou | Gao |
| Mil | 100.0% | 2.1% | 15.9% | 14.4% | 30.6% | 32.0% | 4.9% | .2% |
| Sorgho | 100.0% | 22.8% | 17.6% | 29.5% | 17.3% | 5.2% | 3.9% | 3.9% |
| Riz | 100.0% | 2.1% | 1.3% | 18.8% | 3.8% | 22.9% | 15.9% | 36.0% |
| Maïs | 100.0% | 18.9% | 16.5% | 49.1% | 15.0% | .5% | | |
| Fonio | 100.0% | 6.8% | 4.5% | 41.4% | 46.4% | 1.7% | | |
| Autres Céréales | 100.0% | | 33.3% | 66.7% | | | | |
| Patates | 100.0% | 4.6% | 5.8% | 80.7% | 8.9% | | | |
| Igname | 100.0% | 2.4% | 2.4% | 80.0% | 12.9% | | | |
| Manioc | 100.0% | | 4.5% | 58.2% | 37.3% | | | 2.4% |
| Autres tubercules | 100.0% | | | 100.0% | | | | |
| Haricot sec (Niébé) | 100.0% | 1.4% | 35.8% | 19.1% | 28.8% | 14.1% | | .8% |
| Pois de terre (Wanzou) | 100.0% | | 7.2% | 35.2% | 47.7% | 9.8% | | |
| Autres légumineuses et assimilées | 100.0% | | | 33.3% | 66.7% | | | |
| Canne à sucre | 100.0% | | | | 100.0% | | | |
| Arachide | 100.0% | 30.0% | 14.5% | 29.0% | 24.3% | 1.7% | | .5% |
| Tabac | 100.0% | | | 71.4% | 28.6% | | | |
| Coton | 100.0% | | 20.4% | 66.8% | 12.8% | | | |
| Dah (fibre) | 100.0% | 23.7% | | 7.9% | 68.4% | | | |
| Autres cultures industrielles | 100.0% | | 12.5% | | 87.5% | | | |
| Salades, choux | 100.0% | | | 42.9% | | 57.1% | | |
| Poivron et piment | 100.0% | | 8.1% | 27.5% | 61.7% | 2.7% | | |
| Tomate | 100.0% | | 47.4% | 10.5% | 31.6% | 10.5% | | |
| Pomme de terre | 100.0% | | 7.1% | 92.9% | | | | |
| Oignon | 100.0% | 20.0% | 10.0% | 40.0% | 30.0% | | | |
| Bombo | 100.0% | | 19.4% | 21.1% | 53.6% | 5.9% | | |
| Pastèque | 100.0% | 10.0% | 20.6% | | 40.2% | 2.8% | | 26.5% |
| Concombre, melon | 100.0% | | | | | 14.3% | | 85.7% |
| Autres légumes | 100.0% | | 21.4% | 78.6% | | | | |
| Dah en grains (sauce) | 100.0% | 3.4% | 11.1% | 9.0% | 1.2% | 75.2% | | |
| Calebasse | 100.0% | | 37.5% | | | 62.5% | | |
| Total | 100.0% | 18.8% | 15.5% | 28.3% | 23.4% | 14.6% | 3.8% | 3.9% |

Enquête Agricole de Conjoncture -1986-


RÉFAU NA 8 Rendements corrigés par culture et par région

Enquête Agricole de conjoncture -1986-


TABLEAU N° 9 Prix moyens des produits par région
(CFA/Kg)

Enquête agricole de conjoncture -1986-

TABLEAU N° 10 Prix moyen du bétail par région (en fr CFA)



**3.1.3— Données nationales du secteur traditionnel ventilées par zone
agro - climatique**



Enquête agricole de conjoncture -1986-

TABLEAU 20 1 Production par Culture et par Zone Agro-Climatique (tonnes)

| Cultures | | Total | Ouest | Sahel | Haute Vallée | Mali Sud | Moyenne Vallée | Centre | Delta | Sénouf Plateau Dogon | Zone Lacustre | Fleuve | Nord |
|--|--|---------|--------|-------|--------------|----------|----------------|--------|-------|----------------------|---------------|--------|------|
| Mil | | 885764 | 65111 | 47133 | 17040 | 163868 | 37098 | 331934 | 36923 | 88234 | 15721 | | 2789 |
| Sorgho | | 464564 | 54965 | 25890 | 26346 | 243523 | 11823 | 71227 | 12745 | 7317 | 9529 | 1199 | |
| Riz | | 88854 | 96 | 4004 | 176 | 8393 | . | 27 | 47985 | . | 17772 | 9600 | |
| Mais | | 213424 | 13146 | 1476 | 7912 | 178342 | 3663 | 16874 | . | 11 | | | |
| Fenie | | 17243 | 112 | . | | 6491 | 2998 | 7630 | . | 11 | | | |
| Patates | | 5221 | | | | 5221 | | | | | | | |
| Igname | | 11264 | | | | 11048 | 183 | | 234 | | | | |
| Manioc | | 234 | | | | 19 | . | | | | | | |
| Autres tubercules | | 19 | | | | | | | | | | 33 | |
| Haricot sec
(Niébé) | | 41208 | 10331 | 5132 | 3488 | 14387 | 442 | 1885 | . | 5624 | | | |
| Pois de terre
(Wanzou) | | 13482 | . | . | 1123 | 3833 | 2399 | 6595 | . | 338 | | | |
| Autres
légumineuses et
assimilés | | . | | | | | | | | | | | |
| Arachide | | 107014 | 39366 | 2811 | 9413 | 28168 | 5858 | 21085 | 29 | 389 | | | |
| Tabac | | 22 | | | | 22 | | | | | | | |
| Coton | | 259321 | . | . | 1449 | 243291 | 7865 | 7516 | 91 | | | | |
| Dah (fibre) | | 91 | | | | 69 | . | | | | | | |
| Salades, choux | | 89 | | | | 218 | 63 | 122 | 20 | | | | |
| Poivron et piment | | 484 | | | | 18378 | . | | | | | | |
| Pomme de terre | | 10378 | | | | | | | | | | | |
| Oignon | | . | | . | | | | | | | | | |
| Gaobe | | 67 | | 7 | | | 68 | | | | | | |
| Pastèque | | . | | . | | | . | | | | | | |
| Dah en grains
(Sauce) | | 4346 | | | 847 | | | | | 3499 | | | |
| Total | | 2842199 | 183127 | 86453 | 67796 | 988454 | 71636 | 465141 | 97692 | 105336 | 43856 | 10799 | 2789 |

Enquête agricole de conjoncture -1986-

EAU ZO 2 Superficies brutes par culture et par Zone Agro Climatique
(Ha)

| Cultures | Total | Zone Agro Climatique | | | | | | | | | | |
|--|--------|----------------------|-------|--------------|----------|----------------|--------|-------|--------------------|---------------|--------|------|
| | | Ouest | Sahel | Haute Vallée | Mali Sud | Moyenne Vallée | Centre | Delta | Sénô Plateau Dogon | Zone Lacustre | Fleuve | Nord |
| Cultures pures | | | | | | | | | | | | |
| Mil | 675112 | 24631 | 73244 | 9848 | 108833 | 27238 | 213791 | 79091 | 99752 | 35629 | 91 | 3783 |
| Sorgho | 335904 | 43610 | 38997 | 10093 | 159470 | 8596 | 46669 | 9249 | 5612 | 7645 | 5738 | 227 |
| Riz | 85267 | 322 | 1523 | 205 | 8117 | 444 | 2263 | 47881 | 59 | 5238 | 18217 | 948 |
| Mais | 76549 | 9247 | 1093 | 6220 | 54866 | 1828 | 3772 | 381 | 22 | | | |
| Fonio | 22369 | 1189 | | 262 | 10663 | 2945 | 6902 | 109 | 299 | | | |
| Autres Céréales | 59 | | | | 59 | | | | | | | |
| Patates | 1272 | 29 | | | 1216 | | 26 | | | | | |
| Igname | 1274 | | | | 1166 | 82 | | | | | 27 | |
| Manioc | 199 | | | | 185 | | 15 | | | | | |
| Haricot sec
(Niébé) | 4014 | | 116 | | 2064 | 113 | 1394 | | 326 | | | |
| Pois de terre
(Manzou) | 11947 | 186 | 336 | 42 | 4005 | 1792 | 4981 | | 684 | | | |
| Autres | | | | | | | | | | | | |
| légumineuses
et assaiélés | 3 | | | | | | 3 | | | | | |
| Arachide | 83197 | 26728 | 2885 | 6173 | 21121 | 4625 | 21237 | 45 | 332 | 50 | | |
| Tabac | 254 | | | | 60 | | 194 | | | | | |
| Coton | 160313 | 1879 | | 1467 | 146308 | 4188 | 7271 | | | | | |
| Jah (fibre) | 149 | | | | 41 | 108 | | | | | | |
| Autres cultures
industrielles | 953 | | | | 11 | | 942 | | | | | |
| Poivron et
piment | 476 | | | | 223 | 75 | 178 | | | | | |
| Tomate | 18 | 1 | 17 | | 167 | | | | | | | |
| Comme de terre | 167 | | | | 7 | | 6 | | | | | |
| Vignon | 84 | | 71 | | 79 | | 154 | 849 | | | | |
| Tombo | 1289 | | 35 | | 172 | | 782 | | | | | |
| Castèque | 1293 | | | | 502 | 8 | | | | | | |
| Autres légumes
jah en grains
(sauce) | 19 | | | | 19 | | | | | | | |
| Association double | 3171 | 33 | | | | | | | 3138 | | | |
| Titi | 265755 | 49045 | 28335 | 12553 | 54740 | 4621 | 63705 | 7452 | 40908 | 3902 | | 498 |

Enquête agricole de conjoncture -1986-

TABLEAU ZO 2 Superficies brutes par culture et par Zone Agro Climatique
(Ha) (Suite)

| Cultures | Total | Zone Agro Climatique | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|----------------------|-------|--------------|----------|----------------|--------|-------|--------------------|---------------|--------|------|
| | | Ouest | Sahel | Haute Vallée | Mali Sud | Moyenne Vallée | Centre | Delta | Séno Plateau Dogon | Zone Lacustre | Fleuve | Nord |
| Sorgho | 143976 | 22975 | 5568 | 17258 | 62916 | 4359 | 14914 | 7458 | 4231 | 2437 | 1375 | 495 |
| Riz | 6492 | 244 | | | 4674 | | | | | 199 | 1375 | |
| Mais | 83955 | 8397 | 1533 | 4037 | 63998 | 611 | 5370 | 9 | | | | |
| Fonio | 524 | 108 | | | 416 | | | | | | | |
| Autres Céréales | 186 | | | | 186 | | | | | | | |
| Patates | 374 | 76 | 7 | | 291 | | | | | | | |
| Igname | 993 | 195 | | | 782 | 16 | | | | | | |
| Manioc | 184 | | | | 84 | | | | | | | |
| Autres tubercules | 35 | | | | 35 | | | | | | | |
| Haricot sec (Niébé) | 250478 | 55754 | 26566 | 16579 | 55749 | 2017 | 50004 | 356 | 33017 | 2437 | | |
| Pois de terre (Napzou) | 13405 | 77 | 14 | 192 | 3833 | 166 | 7896 | | | 1228 | | |
| Autres légumineuses et assimilés | 353 | | | | 353 | | | | | 11 | 48 | |
| Arachide | 17113 | 5587 | 213 | 2923 | 6060 | 659 | 1619 | | | | | |
| Tabac | 66 | | | | 66 | | | | | | | |
| Coton | 816 | | | | 314 | | | | | | | |
| Dah (fibre) | 526 | 499 | | | 27 | | | | | | | |
| Salades, choux | 157 | | | | 157 | | | | | | | |
| Poivron et piment | 387 | | 15 | | 232 | | 68 | | | | | |
| Tomate | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| Pomme de terre | 1336 | 1 | | | 1335 | | | | | | | |
| Oignon | 126 | 122 | | | | | | | | | | |
| Goumbo | 1286 | 157 | 63 | | 332 | | 20 | 373 | 341 | | 2076 | |
| Pastèque | 2352 | | 210 | | 62 | | 5 | | | | 1587 | |
| Concombre, melon | 1587 | | | | | | | | | | | |
| Autres légumes | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| Dah en grains (sauce) | 8845 | 1843 | | 1574 | 1675 | | | | | 2953 | 141 | |
| Calebasse | 168 | | | | 27 | | | | | | | |
| Association triple | | | | | | | | | | 13051 | 13 | |
| Mil | 41662 | 3546 | 336 | 689 | 12279 | 1085 | 10662 | | | 1055 | | |
| Sorgho | 29399 | 4091 | 1169 | 1350 | 10176 | 1114 | 10416 | 15 | | | | |
| Riz | 378 | 197 | | | 181 | | | | | | | |
| Mais | 31373 | 693 | 227 | 661 | 20779 | 75 | 8789 | 150 | | | | |


Enquête agricole de conjoncture -1986-

TABLEAU ZO 2 Superficies brutes par culture et par Zone Agro Climatique
(Ha) (Suite)

| Cultures | Total | Zone Agro Climatique | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|----------------------|--------|--------------|----------|----------------|--------|--------|--------------------|---------------|--------|------|
| | | Ouest | Sahel | Haute Vallée | Mali Sud | Moyenne Vallée | Centre | Delta | Séno Plateau Dogon | Zone Lacustre | Fleuve | Nord |
| Fonio | 111 | | | | | | | | | | | |
| Patates | 96 | | | | | | | | | | | |
| Igname | 170 | | | | | | | | | | | |
| Manioc | 45 | | | | | | | | | | | |
| Autres tubercules | 119 | | | | | | | | | | | |
| Haricot sec (Niébé) | 49150 | 4906 | 1070 | 1369 | 17818 | 510 | 10274 | 19 | 13184 | | | |
| Pois de terre (Wanzou) | 1462 | 109 | | 528 | 219 | 574 | 31 | | | | | |
| Canne à sucre | 29 | | 29 | | | | | | | | | |
| Arachide | 4329 | 642 | 4 | 528 | 2223 | 237 | 200 | | 481 | 13 | | |
| Coton | 86 | | | | | | 86 | | | | | |
| Dah (fibre) | 165 | | | | | 165 | | | | | | |
| Salades, choux | 14 | | | | | | | | 14 | | | |
| Poivron et piment | 404 | | | | 106 | | 284 | 14 | | | | |
| Tomate | 24 | | | | 13 | | | | 10 | | | |
| Pomme de terre | 1350 | | | | 1350 | | | | | | | |
| Gombo | 1078 | 24 | 34 | | 184 | 253 | 434 | 150 | | | | |
| Pastèque | 971 | | 779 | | | | 42 | 150 | | | | |
| Concombre, melon | 15 | | | | 68 | | | | 15 | | | |
| Autres légumes | 68 | | | | | | | | | | | |
| Dah en grains (sauce) | 14036 | 1721 | | 509 | 87 | | 45 | | 11674 | | | |
| Calebasse | 328 | | | | | | | | 328 | | | |
| Total | 2442735 | 267991 | 184581 | 94619 | 842603 | 68594 | 503993 | 153678 | 232598 | 61305 | 26795 | 5777 |


Enquête Agricole de Conjoncture 1986

Tableau 20 Rendements observés par culture et par Zones Agro Climatiques (Kg/Ha)




3.2- Données régionales


N.B. : On signale que dans les tableaux produits par culture et par cercle, la somme en ligne ou colonne différent de une ou deux unités des nombres portés. Ceci du fait des erreurs d'arrondi.



3.2.1—Région de KAYES



3.2.1.1 — Données régionales par secteur



Enquête agricole de conjoncture -1986-


TABLEAU KA 1 Données régionales par secteur

Région de KAYES


| Culture | Ensemble | | Secteur traditionnel | | Secteur moderne | |
|-----------------|-----------|-----------|----------------------|----------|-----------------|----------|
| | Produc.t. | Super. ha | Produc.t. | Super.ha | Produc.t. | Super.ha |
| Riz | 96 | 485 | 96 | 485 | | |
| Autres produits | 100422 | 122360 | 100422 | 122360 | | |
| Total | 100518 | 122845 | 100518 | 122845 | | |

Superficies corrigées

(1) Source:DNA



3.2.1.2 — Données régionales du secteur traditionnel par cercle



Enquête agricole de conjoncture -1986-

TABLEAU KA 2 Production par culture et par cercle
(tonne)

| | Cultures | Total | Cercle | | | | | | |
|-----------------------|----------|--------|--------|-----------|-------|---------|-------|-------|----------|
| | | | Kayes | Bafoulabé | Diéma | Kéniéba | Kita | Nioro | Vélimané |
| Mil | | 8494 | . | . | 437 | . | 3472 | 4585 | . |
| Sorgho | | 42828 | 7544 | 7476 | 10744 | 746 | 11759 | 2157 | 2482 |
| Riz | | 96 | . | 38 | . | 58 | . | . | . |
| Maïs | | 11778 | 2217 | 3332 | 834 | 611 | 4283 | . | 582 |
| Fonio | | 112 | . | . | . | 112 | . | . | . |
| Patates | | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Igname | | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Haricot sec (Niébé) | | 361 | . | . | . | . | 361 | . | . |
| Arachide | | 36849 | 1461 | 4370 | 1569 | 774 | 27896 | 681 | 178 |
| Dah (fibre) | | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gignon | | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Pastèque | | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dah en grains (Sauce) | | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Total | | 100518 | 11222 | 15217 | 13583 | 2388 | 47691 | 7342 | 3162 |

Enquête agricole de 1984

TABLEAU KA 3 Superficie brute par culture et par cercle
(ha)
REGION de KAYES

| Culture | Total | Kayes | Bafoulabé | Diéma | Kéniéba | Kita | Nioro | Yélimané |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| Cultures pures | | | | | | | | |
| Mil | 10485 | 461 | 219 | 578 | | 4915 | 4318 | |
| Sorgho | 60689 | 9782 | 7821 | 5972 | 1063 | 14111 | 18780 | 3081 |
| Riz | 311 | 27 | 96 | 4 | 76 | 108 | | |
| Mais | 9166 | 2098 | 2500 | 549 | 368 | 3164 | | 503 |
| Fonio | 691 | | 113 | | 478 | 101 | | |
| Patates | 29 | | | | | 29 | | |
| Arachide | 24681 | 3278 | 4276 | 1228 | 1075 | 14000 | 546 | 198 |
| Oignon | 71 | | | | | | 71 | |
| Association double | | | | | | | | |
| Mil | 4002 | 149 | 687 | | | 832 | 2335 | |
| Sorgho | 11924 | 1067 | 1445 | 410 | 57 | 4410 | 3081 | 1453 |
| Riz | 216 | | | | 85 | 131 | | |
| Mais | 5958 | 833 | 824 | 212 | 665 | 2192 | 35 | 1188 |
| Fonio | 108 | | | | | 108 | | |
| Ignacee | 195 | | | | 195 | | | |
| Haricot sec
(Niébé) | 2082 | | | | | 941 | 875 | 265 |
| Arachide | 4037 | 303 | 65 | 198 | 613 | 3577 | 499 | |
| Dah (fibre) | 499 | | | | | | 210 | |
| Pastèque | 210 | | | | | | | |
| Dah en grains
(sauce) | 148 | | | | | 160 | | |
| Association triple | | | | | | | | |
| Mil | 336 | | | | | | 336 | |
| Sorgho | 1793 | | | | | 624 | 1115 | 54 |
| Riz | 197 | | | | | 197 | | |
| Mais | 376 | | | | | 197 | 126 | 54 |
| Haricot sec
(Niébé) | 1384 | | | | | 341 | 989 | 54 |
| Arachide | 428 | | | | | 428 | 779 | |
| Pastèque | 779 | | | | | | | |
| Dah en grains
(sauce) | 87 | | | | | 87 | | |
| Total | 141523 | 18871 | 18845 | 9152 | 4666 | 51150 | 33589 | 6850 |

TABLEAU KA : Rendements observés par culture et par cercle

Région de KAYES

| Cultures | Ensemble | Cercles | | | | | |
|--------------------------|----------|---------|-----------|-------|---------|------|-------|
| | | Kayes | Bafoulabé | Diéna | Kéniéba | Kita | Mioro |
| Cultures pures | | | | | | | |
| Mil | 720 | | | | | | |
| Sorgho | 983 | 787 | 872 | 1799 | 782 | 685 | 698 |
| Riz | 622 | | 488 | | 760 | 685 | 657 |
| Mais | 983 | 853 | 1126 | 1519 | 841 | 774 | 684 |
| Fenug | 234 | | | | 234 | | |
| Patates | | | | | | | |
| Arachide | 1365 | 486 | 1822 | 1100 | 720 | 1520 | 1100 |
| Oignon | | | | | | | |
| Association double | | | | | | | |
| Mil | 244 | | | | | 127 | 698 |
| Sorgho | 516 | 589 | 454 | | | 648 | 708 |
| Riz | | | | | | | 268 |
| Mais | 377 | 521 | 628 | | 463 | 808 | 288 |
| Fenug | | | | | | | |
| Igname | | | | | | | |
| Haricot sec (Niébé) | 348 | | | | | 348 | |
| Arachide | 1622 | 340 | | 1100 | | 1803 | |
| Bah (fibre) | | | | | | | |
| Pastèque | | | | | | | |
| Bah en grains
(sauce) | | | | | | | |
| Association triple | | | | | | | |
| Mil | | | | | | 648 | |
| Sorgho | 648 | | | | | | |
| Riz | | | | | | | |
| Mais | | | | | | | |
| Haricot sec (Niébé) | 120 | | | | | 120 | |
| Arachide | 398 | | | | | 398 | |
| Pastèque | | | | | | | |
| Bah en grains
(sauce) | | | | | | | |

TABLEAU KA 5 Prix moyens des produits par cercle (CFA/Kg)


Région de KAYES

| Cultures | Total | CERCLE | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----------|-------|---------|------|-------|
| | | KAYES | BAFOULABE | DIEMA | KENIEBA | KITA | NIORO |
| Mil | 47 | . | . | . | . | 47 | . |
| Sorgho | 62 | 65 | 25 | . | 94 | 40 | . |
| Riz | 110 | . | . | . | 110 | . | . |
| Mais | 74 | 60 | . | . | 85 | 48 | . |
| Fonio | 98 | . | . | . | 98 | . | . |
| Patates | . | . | . | . | . | . | . |
| Igname | . | . | . | . | . | . | . |
| Haricot sec (Niébé) | . | . | . | . | . | . | . |
| Arachide | 56 | 200 | . | . | 40 | 46 | . |
| Dah (fibre) | . | . | . | . | . | . | . |
| Dignon | . | . | . | . | . | . | . |
| Pastèque | . | . | . | . | . | . | . |
| Dah en grains (sauce) | . | . | . | . | . | . | . |
| Total | 64 | 91 | 25 | . | 77 | 44 | . |


TABLEAU XA 6 Prix moyen du bétail par Cercle (en fr CFA)

Région de KAYES


| Catégorie | Ensemble
Région | Cercles | | | |
|-----------------|--------------------|---------|-----------|---------|-------|
| | | Kayes | Bafoulabé | Kéniéba | Kita |
| Bovins | . | . | . | . | . |
| Jeunes | 75000 | . | 75000 | . | . |
| Vaches | 46400 | . | . | . | 45400 |
| Boeufs de Trait | . | . | . | . | . |
| Autres Bovins | 31667 | . | . | 45000 | 25000 |
| Ovins | . | . | . | . | . |
| Jeunes Ovins | . | . | . | . | . |
| Brebis | . | . | . | . | . |
| Autres Ovins | 10000 | . | . | . | 10000 |
| Caprins | . | . | . | . | . |
| Jeunes Capr | . | . | . | . | . |
| Chèvres | 5000 | . | . | . | 5000 |
| Autres Caprins | . | . | . | . | . |
| Asins | . | . | . | . | . |
| Equins | . | . | . | . | . |
| Poules etc | 438 | . | 1 | 750 | 500 |
| Pintades | . | . | . | . | . |
| Roches | . | . | . | . | . |



3.2.2—Région de KOULIKORO



3.2.2.1 — Données régionales par secteur



Enquête agricole de conjoncture -1986-


TABLEAU KO 1 Données régionales par secteur

Région de KOULIKORO


| Culture | Ensemble | | Secteur traditionnel | | Secteur moderne | |
|-----------------|------------|-----------|----------------------|----------|-----------------|----------|
| | Produc. t. | Super. ha | Produc.t. | Super.ha | Produc.t. | Super.ha |
| Riz | 1455 | 1548 | 383 | 751 | 1072 | 789 |
| Autres produits | 3374101 | 317600 | 3374101 | 317600 | | |
| Total | 3375556 | 319148 | 3374484 | 318351 | 1072 | 789 |

Superficies corrigées

(1) Source:DNA



3.2.2.2— Données du secteur traditionnel par cercle



Enquête agricole de conjoncture -1986-

**TABLEAU N° 2 Production par culture et par cercle
(tonne)**

Région de KOULIKORO

| Cultures | Total | Cercle | | | | | | Kolojani | Nara |
|-------------------------------|--------|-----------|---------|--------|---------|-------|-------|----------|-------|
| | | Koulikoro | Banamba | Diola | Kangaba | Kati | | | |
| Mil | 115292 | 8532 | 35659 | 20348 | 322 | 16719 | 17447 | 16266 | |
| Sorgho | 141938 | 7573 | 2631 | 77715 | 1883 | 24543 | 17235 | | 10437 |
| Riz | 383 | . | . | 207 | 176 | . | . | . | . |
| Mais | 30628 | . | 181 | 19933 | 1197 | 6715 | 2602 | . | . |
| Fonio | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Autres Céréales | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Patates | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Igname | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Manioc | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Haricot sec (Niébé) | 21885 | 9970 | . | 8347 | 223 | 3264 | . | . | . |
| Pois de terre (Nànzou) | 1125 | . | . | . | . | 1125 | . | . | . |
| Arachide | 17229 | 741 | 1486 | 2497 | . | 9413 | 2637 | . | 455 |
| Coton | 45233 | . | . | 43784 | . | 1449 | . | . | . |
| Autres cultures industrielles | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Poivron et piment | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Tomate | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Poisse de terre | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dignon | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| Gombo | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Pastèque | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Autres légumes | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dah en grains (Sauce) | 847 | . | . | . | . | . | 847 | . | . |
| Autres produits divers | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Total | 374484 | 26817 | 39958 | 172830 | 3721 | 64975 | 39921 | 27162 | |

Enquête agricole de 1986

TABLEAU KO. 3 Superficie brute par culture et par cercle

(ha)
REGION de KOULIKORO

| Culture | Total | Koulikoro | Banamba | Dioila | Kangaba | Kati | Kolokani | Nara |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Cultures pures | | | | | | | | |
| Mil | 88246 | 2118 | 8771 | 14421 | 991 | 8858 | 8148 | 37741 |
| Sorgho | 54428 | 1711 | 1941 | 22337 | 1165 | 8928 | 7182 | 11163 |
| Riz | 737 | 15 | | 517 | 205 | | | |
| Mais | 13640 | 158 | 33 | 6278 | 520 | 5700 | 950 | 9 |
| Fonio | 889 | | 497 | 49 | | 262 | | |
| Patates | 20 | | | 20 | | | | |
| Igname | 4 | | | 4 | | | | |
| Haricot sec
(Niébé) | 538 | | | 538 | | | | |
| Pois de terre
(Wanzou) | 912 | 85 | 21 | 428 | | 42 | | 336 |
| Arachide | 13218 | 462 | 1550 | 2833 | 49 | 6124 | 2088 | 913 |
| Coton | 28076 | 1879 | | 25530 | 133 | 1334 | | |
| Autres cultures
industrielles | 11 | | | 11 | | | | |
| Poivron et
piment | 115 | | | 115 | | | | |
| Tomate | 1 | | | | | | 1 | |
| Gombo | 65 | | | 30 | | | | |
| Pastèque | 582 | | | 582 | | | | 35 |
| Dah en grains
(sauce) | 33 | | 33 | | | | | |
| Association double | | | | | | | | |
| Mil | 69691 | 18831 | 31090 | 9761 | 482 | 12151 | 6257 | |
| Sorgho | 51996 | 6335 | 2487 | 18742 | 235 | 17024 | 7173 | |
| Riz | 28 | | | | | | 28 | |
| Mais | 13986 | 644 | 1725 | 6067 | 521 | 3515 | 1514 | |
| Autres Céréales | 186 | | | 186 | | | | |
| Patates | 76 | 76 | | | 62 | | | |
| Manioc | 62 | | | | | | | |
| Haricot sec
(Niébé) | 91584 | 16081 | 28460 | 20113 | 116 | 16464 | 10272 | |
| Pois de terre
(Wanzou) | 278 | | 77 | | | | 192 | |
| Arachide | 3898 | 113 | 835 | 18 | | 2923 | 359 | |
| Coton | 638 | | | 288 | | | | |
| Tomate | 3 | | | | | | | 3 |
| Pomme de terre | 1 | | | | | | | 1 |
| Oignon | 122 | | | | | | | 122 |
| Gombo | 157 | | 157 | | | | | |
| Pastèque | 62 | | | 62 | | | | |
| Autres légumes | 4 | | | | | | | 4 |
| Dah en grains
(sauce) | 3266 | | 1682 | 9 | | 1574 | | |
| Autres produits
divers | 27 | | | 27 | | | | |
| Association triple | | | | | | | | |
| Mil | 4235 | 578 | 1453 | | | 689 | 1523 | |
| Sorgho | 5256 | 613 | 1341 | 440 | 537 | 812 | 1513 | |
| Mais | 1597 | 43 | 453 | 440 | 537 | 123 | | |
| Haricot sec
(Niébé) | 6374 | 722 | 2321 | 440 | 537 | 831 | 1523 | |
| Pois de terre
(Wanzou) | 637 | 189 | | | | | 528 | |
| Arachide | 743 | 189 | 186 | | | | 528 | |
| Gombo | 24 | | 14 | | | | | 10 |
| Dah en grains
(sauce) | 2143 | | 1634 | | | 509 | | |
| Total | 450358 | 41143 | 86605 | 129474 | 5949 | 88669 | 48311 | 50198 |

Enquête agricole de conjoncture -1986-

U KO 4 Rendements observés par culture et par cercle (kg/ha)

Région de KOULIKORO

| Cultures | Ensemble | Cercles | | | | | | |
|-------------------------------|----------|-----------|--------|--------|---------|------|----------|------|
| | | Koulakoro | Banabá | Dioila | Kangaba | Kati | Kolokani | Mara |
| tures pures | | | | | | | | |
| Mil | 914 | 841 | 971 | 1015 | 974 | 910 | 1303 | 431 |
| Sorgho | 1164 | 2653 | . | 1275 | 868 | 1107 | 1146 | 935 |
| Tiz | 626 | . | . | 400 | . | . | . | . |
| Mais | 1001 | . | . | 1250 | . | 710 | 1509 | . |
| Potato | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Manioc | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Patates | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gnane | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Haricot sec (Niébé) | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Pois de terre (Manzou) | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Arachide | 1005 | 1378 | 959 | 1228 | . | 907 | 1263 | 498 |
| Coton | 1678 | . | 1715 | . | . | 1006 | . | . |
| Autres cultures industrielles | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Olivron et piment | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Tomate | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Jonbo | 108 | . | . | . | . | . | . | 108 |
| Castoré | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dah en grains (sauce) | . | . | . | . | . | . | . | . |
| sociation double | | | | | | | | |
| Mil | 787 | 673 | 845 | 585 | 898 | 731 | 862 | . |
| Sorgho | 1260 | 641 | 791 | 2627 | 868 | 811 | 1006 | . |
| Tiz | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mais | 1363 | . | . | 1992 | 1040 | 759 | 772 | . |
| Autres Céréales | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Patates | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Manioc | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Haricot sec (Niébé) | 222 | 620 | . | 415 | . | . | 198 | . |
| Pois de terre (Manzou) | 368 | . | . | . | . | . | 368 | . |
| Arachide | 966 | . | . | . | . | . | 966 | . |
| Coton | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Tomate | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Pomme de terre | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dignon | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gombo | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Pastèque | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Autres légumes | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dah en grains (sauce) | 498 | . | . | . | . | . | 498 | . |
| Autres produits divers | . | . | . | . | . | . | . | . |
| sociation triple | | | | | | | | |
| Mil | 825 | . | 600 | . | . | 731 | 943 | . |
| Sorgho | 548 | . | 495 | . | 864 | 171 | 803 | . |
| Mais | 1106 | . | 400 | . | 1228 | 164 | . | . |
| Haricot sec (Niébé) | 372 | . | . | . | 416 | . | . | . |
| Pois de terre (Manzou) | 2000 | 960 | . | . | . | 2000 | . | . |
| Arachide | 3671 | . | . | . | . | 1960 | . | . |
| Gombo | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dah en grains (sauce) | 100 | . | . | . | . | 100 | . | . |

Enquête agricole de conjoncture -1986-

TABLEAU KO 5 Prix moyens des produits par cercle (CFA/Kg)


Région de KOULIKORO

| Cultures | Total | CERCLE | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-----------|---------|--------|---------|------|----------|------|
| | | KOULIKORO | DANANBA | DIOILA | KANGABA | KATI | WOLOKANI | NAMO |
| Mil | 59 | 43 | 27 | 31 | . | . | 45 | 186 |
| Sorgho | 46 | 40 | 27 | 32 | 40 | . | 40 | 115 |
| Riz | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Maïs | 28 | . | 20 | 19 | . | . | 44 | . |
| Fonio | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Autres Céréales | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Patates | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Ignane | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Manioc | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Haricot sec (Ntibé) | 43 | 25 | . | 53 | . | . | 43 | . |
| Pois de terre (Nanzou) | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Arachide | 110 | 79 | . | 139 | . | . | 89 | 100 |
| Coton | 85 | 85 | . | 85 | . | . | . | . |
| Autres cultures industrielles | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Poivron et piment | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Tomate | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Pomme de terre | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dignon | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gombo | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Pastèque | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Autres légumes | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dah en grains (sauce) | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Total | 58 | 50 | 27 | 36 | 40 | . | 46 | 181 |


Enquête agricole de conjoncture -1986-

TALEAU KO 6 Prix moyen du bétail par cercle (en fr CFA)


Régin de KOULIKORO



3.2.3 — Région de SIKASSO



3.2.3.1 — Données régionales par secteur



Enquête agricole de conjoncture -1986-


TABLEAU SI 1 Données régionales par secteur

Région de SIKASSO


| Culture | Ensemble | | Secteur traditionnel | | Secteur moderne | |
|-----------------|-----------|-----------|----------------------|----------|-----------------|----------|
| | Produc.t. | Super. ha | Produc.t. | Super.ha | Produc.t | Super.ha |
| Riz | 25275 | 21411 | 8186 | 9997 | 17009 | 11414 |
| Thé | 93 | 102 | | | 93 | 102 |
| Autres produits | 727439 | 558627 | 727439 | 558627 | | |
| Total | 752807 | 580140 | 735625 | 568624 | 17182 | 11516 |

Superficies corrigées

(1) Source:DNA



3.2.3.2— Données du secteur traditionnel par cercle



Enquête agricole de conjoncture -1986-

**TABLEAU SI 2 Production par culture et par cercle
(tonne)**
Région de SIKASSO

| Cultures | Total | Cercle | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---------|----------|---------|------------|----------|-----------|---------|
| | | Sikasso | Bougouni | Kadiolo | Kolondiéba | Koutiala | Yanfolila | Yorosso |
| Mil | 143528 | 27187 | 13050 | 12925 | 3324 | 55741 | 45 | 31328 |
| Sorgho | 165888 | 49864 | 23428 | 7663 | 4648 | 68612 | 2761 | 17632 |
| Riz | 8186 | 4159 | 669 | 917 | 238 | 368 | 1853 | . |
| Mais | 150489 | 48947 | 14868 | 16465 | 12284 | 22418 | 38083 | 5343 |
| Fonio | 6491 | 198 | 2223 | 2681 | 1065 | . | 413 | . |
| Autres Céréales | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Patates | 5221 | 3798 | 1244 | 56 | . | . | 122 | . |
| Ignave | 11848 | 1798 | 3263 | 881 | 288 | . | 4768 | . |
| Manioc | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Autres tubercules | 19 | 19 | . | . | . | . | . | . |
| Haricot sec (Niébé) | 6848 | 2813 | 956 | 38 | 458 | 288 | 208 | 1367 |
| Pois de terre (Wanzou) | 3033 | 155 | 851 | . | 891 | 936 | 199 | . |
| Autres légumineuses et assimilées | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Arachide | 25664 | 3167 | 6837 | 1144 | 3581 | 4918 | 4283 | 1733 |
| Tabac | 22 | . | . | . | . | . | 22 | . |
| Coton | 199587 | 67512 | 10835 | 7711 | 4211 | 88416 | 878 | 27945 |
| Dah (fibre) | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Salades, choux | 69 | . | . | . | . | . | . | 69 |
| Poivron et piment | 218 | . | . | . | . | . | 17 | 281 |
| Tomate | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Pomme de terre | 10378 | 10378 | . | . | . | . | . | . |
| Oignon | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gombo | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Autres légumes | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dah en grains (Sauce) | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Total | 735624 | 219091 | 78224 | 50319 | 38899 | 225619 | 45855 | 85617 |

TABLEAU SI 3 Superficie brute par culture et par cercle

(ha)
REGION de SIKASSO

| Culture | Total | Sikasso | Bougouni | Kadiolo | Kolondiéb | Koutiala | Yanfolila | Yorosso |
|------------------------------|--------|---------|----------|---------|-----------|----------|-----------|---------|
| Cultures pures | | | | | | | | |
| Mil | 94412 | 7485 | 8381 | 6367 | 4883 | 46854 | 66 | 21257 |
| Sorgho | 137133 | 28385 | 27641 | 12957 | 18061 | 42543 | 1164 | 14381 |
| Riz | 7600 | 4468 | 992 | 643 | 317 | 281 | 845 | 54 |
| Mais | 47788 | 6199 | 6317 | 2764 | 8472 | 9961 | 12164 | 1911 |
| Fonio | 10614 | 276 | 4078 | 3454 | 1968 | | 839 | |
| Autres Céréales | 59 | | | | | | | 59 |
| Patates | 1196 | 520 | 424 | 17 | 207 | | 17 | 13 |
| Igname | 1162 | 134 | 370 | 143 | 179 | | 315 | 21 |
| Manioc | 185 | 9 | | 21 | 5 | | 149 | |
| Haricot sec
(Niébé) | 1527 | 303 | | 89 | 279 | 410 | | 446 |
| Pois de terre
(Wanzou) | 3577 | 139 | 925 | 65 | 1352 | 961 | 56 | 79 |
| Arachide | 19088 | 1566 | 6213 | 1584 | 2501 | 3515 | 2038 | 1671 |
| Tabac | 60 | | | | | | 26 | 34 |
| Coton | 128778 | 36434 | 8386 | 8354 | 3244 | 45795 | 593 | 17971 |
| Poivron et
piment | 108 | | | | | 31 | | 77 |
| Pomme de terre | 167 | 167 | | | | | 7 | |
| Dignon | 7 | | | | | | | |
| Gombo | 142 | | | | | | | 142 |
| Autres légumes | 19 | 19 | | | | | | |
| Association double | | | | | | | | |
| Mil | 44979 | 14573 | 9688 | 14554 | | 3235 | 810 | 2118 |
| Sorgho | 44174 | 16399 | 7699 | 615 | | 7864 | 7350 | 5047 |
| Riz | 4674 | 503 | 744 | | | 29 | 3398 | |
| Mais | 57932 | 14607 | 8383 | 14753 | | 4920 | 13127 | 2142 |
| Fonio | 416 | | 388 | | | | | 28 |
| Patates | 291 | 188 | 49 | 54 | | | 625 | |
| Igname | 782 | 108 | 49 | | | 22 | | |
| Manioc | 22 | | | | | | | |
| Autres | 35 | 23 | | 12 | | | | |
| ... tubercules | | | | | | | | |
| Haricot sec
(Niébé) | 35637 | 15618 | 9377 | 230 | | 4260 | 1736 | 4416 |
| Pois de terre
(Wanzou) | 3823 | 408 | 1525 | 12 | | 1287 | 498 | 173 |
| Autres | | | | | | | | |
| légumineuses
et assimilés | 353 | | 353 | | | | | |
| Arachide | 6033 | 811 | 2630 | 133 | | 282 | 2024 | 173 |
| Tabac | 66 | | | | | | | 66 |
| Coton | 34 | | | | | | | 34 |
| Dah (fibre) | 27 | | | | | | 27 | |
| Salades, choux | 157 | | | | | | | 157 |
| Poivron et
piment | 232 | | | | | | | 232 |
| Pomme de terre | 1335 | 1335 | | | | 38 | 32 | |
| Gombo | 332 | 262 | | | | | | |
| Dah en grains
(sauce) | 1666 | | 1666 | | | | | |
| Association triple | | | | | | | | |
| Mil | 12279 | 11113 | 113 | | | 686 | 382 | 64 |
| Sorgho | 9736 | 7576 | 204 | | | 828 | 1986 | 122 |
| Riz | 181 | 181 | | | | | | |
| Mais | 20339 | 18025 | 317 | | | 828 | 1986 | 164 |
| Patates | 52 | 52 | | | | | | |
| Igname | 170 | 170 | | | | | | |
| Autres | | | | | | | | |
| ... tubercules | 119 | 119 | | | | | | |
| Haricot sec
(Niébé) | 17378 | 16180 | 204 | | | 222 | 650 | 122 |
| Pois de terre
(Wanzou) | 219 | | 87 | | | | 27 | 106 |
| Arachide | 2223 | 1997 | 200 | | | | 27 | |
| Poivron et
piment | 106 | | | | | | | 106 |
| Tomate | 13 | | | | | 13 | | |
| Pomme de terre | 1350 | 1350 | | | | | | |
| Gombo | 184 | 170 | | | | 13 | | |
| Autres légumes | 68 | 55 | | | | 13 | | |
| Dah en grains
(sauce) | 87 | | 87 | | | | | |
| Total | 713129 | 207927 | 187491 | 44821 | 33389 | 173112 | 51002 | 73388 |

Enquête agricole de conjoncture -1986-

EAU SI 4 Rendements observés par culture et par cercle (kg/ha)

Région de SIKASSO

Enquête agricole de conjoncture -1986-

TABLEAU SI 5 Prix moyens des produits par cercle (CFA/Kg)

Région de SIKASSO


| Cultures | Total | CERCLE | | | | | | |
|----------------------------------|-------|---------|----------|---------|------------|----------|-----------|--------|
| | | SIKASSO | BOUGOUNI | KADIOLO | KOLONDIEBA | KOUTIALA | YANFOLILA | YOROZO |
| Mil | 31 | 40 | 30 | 50 | 36 | 31 | 25 | 28 |
| Sorgho | 29 | . | 32 | 53 | 26 | 29 | 26 | 26 |
| Riz | 63 | 50 | 75 | . | 50 | . | 50 | . |
| Maïs | 28 | 25 | 24 | 32 | 23 | 33 | 29 | 19 |
| Fonio | 60 | . | 61 | . | . | . | 56 | . |
| Autres Céréales | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Patates | 106 | . | 60 | . | 225 | . | 50 | . |
| Igname | 47 | 60 | 100 | . | . | . | 40 | . |
| Manioc | 42 | . | . | . | . | . | 42 | . |
| Autres tubercules | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Haricot sec (Niébé) | 71 | 50 | 78 | . | . | 100 | 65 | 50 |
| Pois de terre (Wanzou) | 82 | 50 | 134 | . | . | . | 23 | . |
| Autres légumineuses et assimilés | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Arachide | 49 | 85 | 52 | 57 | 47 | 47 | 33 | 86 |
| Tabac | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Coton | 85 | . | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Dah (fibre) | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Salades, choux | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Poivron et piment | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Tomaté | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Pomme de terre | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Oignon | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gombo | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Autres légumes | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dah en grains (sauce) | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Total | 49 | 49 | 51 | 47 | 55 | 54 | 36 | 40 |

Enquête agricole de conjoncture -1986-


TABLEAU SU 6 Prix moyen du bétail par cercle

(en fr CFA)

Région de SIKASSO



3.2.4—Région de SEGOU



3.2.4.1 -- Données régionales par secteur

Enquête agricole de conjoncture -1986-


TABLEAU SE 1 Données régionales par secteur

Région de SEGOU


| Culture | Ensemble | | Secteur traditionnel | | Secteur moderne | |
|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | Produc. t. | Super. ha | Produc.t. | Super.ha | Produc.t. | Super.ha |
| Riz | 114311 | 73889 | 4831 | 4225 | 110280 | 69664 |
| Canne à sucre ind. | 196821 | 3200 | | | 196821 | 3200 |
| Autres produits | 567948 | 514400 | 567948 | 514400 | | |
| Total | 878280 | 591489 | 571979 | 518625 | 386381 | 72864 |

Superficies corrigées

(1) Source:DNA



3.2.4.2— Données du secteur traditionnel par cercle



Enquête agricole de conjoncture -1986-

TABLEAU SE 2 Production par culture et par cercle

(tonne)

Région de SEGOU

| Cultures | Total | Cercle | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|-----------|--------|--------|-------|-------|----------|
| | | Ségou | Baraouéli | Bla | Macina | Nieno | San | Tominian |
| Mil | 394869 | 208873 | 12781 | 53888 | 37837 | 25845 | 37898 | 27434 |
| Sorgho | 83281 | 18257 | 2678 | 27558 | 2582 | 151 | 11823 | 20248 |
| Riz | 4831 | . | . | 27 | . | 4004 | . | . |
| Mais | 20597 | 1034 | 464 | 14370 | 7 | 68 | 3663 | 999 |
| Fonio | 18628 | 4532 | . | 1791 | . | . | 2998 | 1387 |
| Patates | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Ignane | 183 | . | . | . | . | . | 183 | . |
| Manioc | 234 | . | . | . | 234 | . | . | . |
| Haricot sec (Niébé) | 7378 | 863 | . | 417 | 525 | 5132 | 442 | . |
| Pois de terre (Wanzou) | 8994 | 3575 | 58 | 1835 | . | . | 2399 | 1136 |
| Autres légumineuses et assimilées | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Canne à sucre | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Arachide | 26944 | 4768 | 3462 | 7362 | 76 | 9 | 5858 | 5417 |
| Tabac | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Coton | 14581 | . | . | 7516 | . | . | 7865 | . |
| Dah (fibre) | 91 | . | . | . | . | . | . | 91 |
| Autres cultures industrielles | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Poivron et piment | 185 | . | . | 114 | 8 | . | 63 | . |
| Tomate | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Oignon | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gombo | 63 | . | . | . | . | 3 | 60 | . |
| Pastèque | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dah en grains (Sauce) | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Total | 571981 | 233182 | 19427 | 114791 | 41198 | 35284 | 71636 | 56631 |

TABLEAU SE 3 Superficie brute par culture et par cercle (Ha)
REGION de SEGOU

| Culture | Total | Ségou | Baraouéli | Bla | Macina | Niono | San | Toeniyan |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cultures pures | | | | | | | | |
| Mil | 271644 | 98249 | 12289 | 51305 | 37697 | 38615 | 27238 | 22250 |
| Sorgho | 55265 | 6872 | 7897 | 14418 | 1680 | 1519 | 8596 | 15893 |
| Riz | 4225 | 187 | | 76 | 1898 | 32 | 444 | 182 |
| Mais | 5632 | 285 | 184 | 2284 | 385 | 32 | 1828 | 635 |
| Fonio | 9847 | 3489 | | 1796 | | 26 | 2945 | 1616 |
| Patates | 26 | | | | | | 82 | |
| Ignane | 82 | | | | | | | |
| Manioc | 15 | | | | | 15 | | |
| Haricot sec
(Niébé) | 1623 | 1112 | 18 | 272 | | 116 | 113 | |
| Pois de terre
(Wanzou) | 6773 | 2713 | 47 | 1428 | 242 | | 1792 | 551 |
| Autres
légumineuses
et assimilées | 3 | 3 | | | | | | |
| Arachide | 25862 | 4164 | 3159 | 7313 | 213 | | 4625 | 6308 |
| Tabac | 194 | | 194 | | | | 4188 | 276 |
| Coton | 11459 | | 285 | 6711 | | | 41 | 108 |
| Dah (fibre) | 149 | | | | | | | |
| Autres cultures
industrielles | 942 | | | 942 | | | | |
| Poivron et
piment | 253 | | | 158 | 28 | | 75 | |
| Tomate | 17 | | | | | 17 | | |
| Oignon | 6 | 6 | | 49 | 12 | | 79 | |
| Gombo | 233 | 93 | | 782 | | | | 8 |
| Pastèque | 791 | | | | | | | |
| Association double | | | | | | | | |
| Mil | 94326 | 43334 | | 6483 | 13967 | 26888 | 4621 | |
| Sorgho | 19888 | 5373 | 65 | 5288 | 4189 | 615 | 4359 | |
| Mais | 6879 | 960 | 65 | 4297 | 48 | 98 | 611 | |
| Patates | 7 | | | | | 7 | | |
| Ignane | 16 | | | | | | 28 | |
| Manioc | 20 | | | | | | 20 | |
| Haricot sec
(Niébé) | 85446 | 47619 | | 7716 | 2669 | 25426 | 2017 | |
| Pois de terre
(Wanzou) | 8876 | 242 | | 444 | 7289 | 14 | 166 | |
| Arachide | 2294 | 260 | | 1234 | 126 | 16 | 659 | |
| Coton | 144 | | | 85 | | | 59 | |
| Poivron et
piment | 75 | | | | 68 | 15 | | |
| Oignon | 4 | 4 | | | | | | |
| Gombo | 457 | | | 362 | 11 | 63 | 28 | |
| Pastèque | 5 | | | | 5 | | | |
| Association triple | | | | | | | | |
| Mil | 11747 | 1626 | | 7089 | 1947 | | 1885 | |
| Sorgho | 11530 | 1420 | | 6978 | 2818 | | 1114 | |
| Mais | 8911 | 63 | | 8560 | 166 | 47 | 75 | |
| Patates | 44 | | | | 9 | 36 | | |
| Manioc | 45 | | | | | 45 | | |
| Haricot sec
(Niébé) | 10811 | 1563 | | 6523 | 2188 | 26 | 510 | |
| Pois de terre
(Wanzou) | 685 | | | | 31 | | 574 | |
| Canne à sucre | 29 | | | | | | | |
| Arachide | 441 | | | 200 | | | 29 | |
| Coton | 86 | | | 86 | | 4 | 237 | |
| Dah (fibre) | 165 | | | | | | 165 | |
| Poivron et
piment | 284 | | | 284 | | | | |
| Gombo | 721 | 286 | | | 53 | 174 | 34 | 253 |
| Pastèque | 42 | | | | 42 | | | |
| Dah en grains
(sauce) | 45 | | | | | 45 | | |
| Total | 657388 | 211763 | 24182 | 143179 | 77058 | 84792 | 68594 | 47899 |

Enquête agricole de conjoncture -1996-

LEAU SE 4 Rendements Observés par Cultures et par Cercle (kg/ha)

Régin de SÉGOU

Enquête agricole de conjoncture -1986-

TABLEAU SE 5 Prix moyens des produits par cercle (CFA/Kg)


Région de SEGOU

| Cultures | Total | CERCLE | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----|--------|-------|-----|----------|
| | | SEGOU | BARAQUEL I | BLA | MACINA | NIONO | SAN | TOMINIAM |
| Mil | 34 | 28 | 29 | . | 26 | 46 | 34 | 52 |
| Sorgho | 45 | 28 | 40 | . | . | 50 | 40 | 60 |
| Riz | 78 | . | . | . | . | 70 | . | 39 |
| Mais | 25 | . | 20 | . | . | . | 25 | 36 |
| Fonio | 47 | . | . | . | . | . | 79 | . |
| Patates | 58 | . | . | . | . | 58 | . | . |
| Igname | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Manioc | 41 | . | . | . | 75 | 30 | . | . |
| Haricot sec (Niébé) | 44 | 32 | . | . | . | 65 | . | . |
| Pois de terre (Wanzou) | 85 | . | 100 | . | . | . | 70 | . |
| Autres légumineuses et assaiailés | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Canne à sucre | . | . | . | . | . | . | 71 | . |
| Arachide | 74 | 72 | 99 | . | . | 100 | . | 70 |
| Tabac | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Coton | 78 | . | . | . | . | . | 78 | . |
| Dah (fibre) | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Autres cultures industrielles | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Poivron et piment | 325 | . | . | . | 325 | . | . | . |
| Tomate | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Oignon | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gombo | 175 | . | . | . | . | . | 175 | . |
| Pastèque | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dah en grains (sauce) | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Total | 46 | 29 | 46 | . | 88 | 55 | 57 | 54 |

Enquête agricole de conjoncture -1986-

TABLEAU SE 6 Prix moyen du Cheptel par Cercle (en fr CFA)


Région de SEGOU



3.2.5—Région de MOPTI

12. *Chloris* *virginica* L.

3.2.5.1 — Données régionales par secteur



Enquête agricole de conjoncture -1986-


TABLEAU NO 1 Données régionales par secteur

Région de MOPTI

| Culture | Ensemble | | Secteur traditionnel | | Secteur moderne | |
|-----------------|-----------|-----------|----------------------|----------|-----------------|----------|
| | Produc.t. | Super. ha | Produc.t. | Super.ha | Produc.t. | Super.ha |
| Riz | 53812 | 67084 | 47985 | 47941 | 5827 | 19143 |
| Autres produits | 155043 | 262355 | 155043 | 262355 | | |
| Total | 208855 | 329439 | 203028 | 310296 | 5827 | 19143 |

Superficies corrigées

(1) Source:DNA



3.2.5.2— Données du secteur traditionnel par cercle

2015-09-11 10:45:20.000000000 +0200

Enquête agricole de conjoncture -1986-

TALBEAU NO 2 Production par culture et par cercle
(tonne)

Région de MOPTI

| Cultures | Total | Cercle | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|----------|---------|--------|----------|-------|----------|----------|
| | | Mopti | Bandiaga | Bankass | Djenné | Douentza | Koro | Ténenkou | Youvarou |
| Mil | 125157 | 10672 | 11688 | 43681 | 17246 | 8746 | 24287 | 5816 | 3189 |
| Sorgho | 20062 | 1686 | 1849 | 4426 | 10159 | 1122 | 721 | . | 908 |
| Riz | 47985 | 16993 | . | . | 5898 | . | . | 24460 | 633 |
| Maïs | 11 | . | . | . | . | . | 11 | . | . |
| Fonio | 11 | . | . | 11 | . | . | . | . | . |
| Haricot sec
(Nièbè) | 5624 | . | 732 | 1947 | . | . | 2944 | . | . |
| Pois de terre
(Nanzou) | 330 | . | . | . | . | . | 330 | . | . |
| Arachide | 329 | . | 110 | . | 20 | . | 199 | . | . |
| Salades, choux | 20 | 20 | . | . | . | . | . | . | . |
| Poivron et piment | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Tomate | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gombo | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Pastèque | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Concombre, melon | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dah en grains
(Sauce) | 3499 | . | 1293 | . | . | . | 2206 | . | . |
| Autres produits
divers | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Total | 203028 | 29372 | 14875 | 49975 | 33323 | 9867 | 30619 | 30276 | 4722 |

Enquête agricole de 1986

TABLEAU N° 3 Superficie brute par culture et par cercle
(ha)
REGION de MOPTI

| Culture | Total | Mopti | Bandiagar
a | Bankass | Djenné | Douentza | Koro | Ténenkou | Youvarou |
|---------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cultures pures | | | | | | | | | |
| Mil | 178843 | 17868 | 14919 | 26613 | 19552 | 39754 | 18466 | 22541 | 19931 |
| Sorgho | 14861 | 1348 | 1107 | 3783 | 5761 | 694 | 29 | 2147 | |
| Riz | 47941 | 18411 | 59 | | 8636 | | | 19694 | 1139 |
| Mais | 323 | 91 | | | 210 | | 22 | | |
| Fonio | 408 | | 89 | | 109 | | 210 | | |
| Haricot sec
(Niébé) | 326 | | 208 | | | | 119 | | |
| Pois de terre
(Wanzou) | 684 | | 40 | | | | 644 | | |
| Arachide | 378 | | 181 | | 45 | | 151 | | |
| Gombo | 849 | 849 | | | | | | | |
| Dah en grains
(sauce) | 3138 | | 3138 | | | | | | |
| Association double | | | | | | | | | |
| Mil | 48368 | 3108 | 11163 | 15686 | 4351 | 130 | 13929 | | |
| Sorgho | 11688 | 3115 | 3497 | | 4343 | 130 | 683 | | |
| Mais | 9 | | | | 9 | | | | |
| Haricot sec
(Niébé) | 33373 | 356 | 7393 | 14753 | | | 18870 | | |
| Pois de terre
(Wanzou) | 1228 | | | 933 | | | 295 | | |
| Arachide | 11 | | | | | | 11 | | |
| Gombo | 341 | 341 | | | | | | | |
| Dah en grains
(sauce) | 2953 | | 131 | | | | 2822 | | |
| Autres produits
divers | 141 | | 141 | | | | | | |
| Association triple | | | | | | | | | |
| Mil | 13051 | | 1110 | | | | 11933 | | |
| Sorgho | 1870 | 15 | | | | | 812 | | |
| Mais | 150 | | | | | | 111 | | |
| Fonio | 111 | | | | | | | | |
| Haricot sec
(Niébé) | 13203 | 19 | 1110 | | | | 11822 | | |
| Arachide | 481 | | 481 | | | | | | |
| Salades, choux | 14 | 14 | | | | | | | |
| Poivron et
piment | 14 | 14 | | | | | | | |
| Tomate | 10 | 10 | | | | | | | |
| Gombo | 150 | | | | | | | | |
| Pastèque | 150 | | | | | | | | |
| Concombre, melon | 15 | 15 | | | | | | | |
| Dah en grains
(sauce) | 11674 | | 389 | | | 244 | 11122 | | |
| Autres produits
divers | 328 | | 328 | | | | | | |
| Total | 386276 | 44758 | 45419 | 61768 | 43467 | 41440 | 83971 | 42235 | 23217 |

Enquête agricole de conjoncture -1986-

TABLEAU N° 4 Rendements observés par culture et par cercle
Région de MOPTI (kg/ha)

TABLEAU N° 5 Prix moyens des produits par cercle (CFA/Kg)


Région de MOPTI

| Produit | Total | CERCLE | | | | | | | |
|------------------------|-------|--------|----------------|---------|--------|---------------|------|--------------|--------------|
| | | MOPTI | BANDIAG
ARA | BANKASS | DJENNE | DOUENTZ
AN | KDRO | TENENKO
U | YOUVARD
U |
| Mil | 62 | 53 | 74 | 48 | 49 | 78 | 68 | 45 | 87 |
| Sorgho | 61 | 63 | 79 | . | 35 | 68 | 78 | . | 93 |
| Riz | 57 | 44 | . | . | 102 | . | . | 49 | 74 |
| Maïs | 22 | . | . | . | 22 | . | . | . | . |
| Fonio | 85 | . | 58 | . | . | . | 120 | . | . |
| Haricot sec (Niébé) | 116 | . | 68 | 78 | . | . | 146 | . | . |
| Pois de terre (Manzou) | 77 | . | . | . | . | . | 77 | . | . |
| Arachide | 138 | . | 179 | . | 145 | . | 115 | . | . |
| Salades, choux | 38 | 38 | . | . | . | . | . | . | . |
| Poivron et piment | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Tomate | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gombo | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Pastèque | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Concombre, melon | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Dah en grains (sauce) | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Total | 65 | 49 | 74 | 45 | 57 | 78 | 72 | 48 | 86 |


Enquête agricole de conjoncture -1986-

TABLEAU NO 6 Prix moyen du Cheptel par Cercle (en fr CFA)


Réion de MOPTI



3.2.6—Région de TOMBOUCTOU



3.2.6.1 — Données régionales par secteur



Enquête agricole de conjoncture -1986-


TABLEAU TD 1 Données régionales par secteur

Région de TOMBOUTOU


| Culture | Ensemble | | Secteur traditionnel | | Secteur moderne | |
|-----------------|-----------|----------|----------------------|----------|-----------------|----------|
| | Produc.t. | Super.ha | Produc.t | Super.ha | Produc.t. | Super.ha |
| Riz | 21504 | 7751 | 18687 | 6883 | 2817 | 948 |
| Blé | 1013 | 1498 | | | 1013 | 1498 |
| Autres produits | 27993 | 52494 | 27993 | 52494 | | |
| Total | 58518 | 61743 | 46680 | 59297 | 3830 | 2446 |

Superficies corrigées

(1) Source:DNA



3.2.6.2— Données du secteur traditionnel par cercle



Enquête agricole de conjoncture -1986-

TABLEAU TO 2 Production par culture et par cercle
(tonne)

Région de TOMBOUTOU

| Cultures | Total | Cercle | | | | |
|---------------------|-------|------------|------|---------|---------------------|--------------|
| | | Tombouctou | Diré | Goundam | Gouraudé
Rharous | Miafunké |
| Mil | 18431 | . | 159 | | | |
| Sorgho | 9529 | | 1623 | 7127 | 2709 | 15562
779 |
| Riz | 18687 | 915 | 2373 | 263 | | 15136 |
| Igname | 33 | . | . | 33 | . | . |
| Haricot sec (Niébé) | . | . | . | . | . | . |
| Arachide | . | . | . | . | . | . |
| Pastèque | . | . | . | . | . | . |
| Concombre, melon | . | . | . | . | . | . |
| Total | 46680 | 915 | 4155 | 7423 | 2709 | 31477 |

Enquête agricole de 1986

TABLEAU TO 3 Superficie brute par culture et par cercle
(ha)
REGION de TOMBOUTOU

| Culture | Total | Tombouctou | Diré | Goundam | Gourma Rharhous | Miafunké |
|---------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|
| Cultures pures | | | | | | |
| Mil | 37814 | | 908 | 557 | 2185 | 34165 |
| Sorgho | 8058 | 413 | 1782 | 4434 | 998 | 1429 |
| Riz | 6703 | 467 | 2179 | 411 | | 2648 |
| Igname | 27 | | | 27 | | |
| Arachide | 50 | | | 58 | | |
| Association double | | | | | | |
| Mil | 4194 | | 1845 | 48 | 293 | 2017 |
| Sorgho | 2729 | | 199 | 2437 | 293 | |
| Riz | 199 | | | | | |
| Haricot sec
(Nièbè) | 2437 | | | 2437 | | |
| Arachide | 48 | | | 48 | | |
| Pastèque | 2076 | | 1646 | | | |
| Concombre, melon | 1587 | | | | | 438 |
| Association triple | | | | | | |
| Mil | 13 | | | 13 | | |
| Sorgho | 13 | | | 13 | | |
| Arachide | 13 | | | 13 | | |
| Total | 65953 | 880 | 8559 | 10471 | 3768 | 42275 |

Enquête agricole de conjoncture -1986-

TABLEAU TO 4 Rendements observés par culture et par cercle
(kg/ha)
Région de TOMBBOUBCTOU

| Cultures | Ensemble | Cercles | | | | |
|---------------------------|----------|------------|------|---------|--------|----------|
| | | Tombouctou | Diré | Goundao | Gouréa | Niafunké |
| Cultures pures | | | | | | |
| Mil | 380 | . | 175 | . | 1240 | 397 |
| Sorgho | 834 | . | 911 | 995 | . | 545 |
| Riz | 2194 | 1960 | 1089 | 640 | . | 5716 |
| Igname | 1240 | . | . | 1240 | . | . |
| Arachide | . | . | . | . | . | . |
| Association double | | | | | | |
| Mil | 581 | . | . | . | . | 991 |
| Sorgho | 975 | . | . | 1114 | . | . |
| Riz | . | . | . | . | . | . |
| Haricot sec (Niébè) | . | . | . | . | . | . |
| Arachide | . | . | . | . | . | . |
| Pastèque | . | . | . | . | . | . |
| Concombre, melon | . | . | . | . | . | . |
| Association triple | | | | | | |
| Mil | . | . | . | . | . | . |
| Sorgho | . | . | . | . | . | . |
| Arachide | . | . | . | . | . | . |

TABLEAU TD 5 Prix moyens des produits par cercle (CFA/Kg)

Région de TOMBOUCTOU


| Produit | Total | CERCLE | | | | |
|---------------------|-------|------------|------|----------|----------------|----------|
| | | Tombouctou | Diré | Goundane | Gourma Rharous | Niafunké |
| Mil | 88 | . | 100 | 87 | 103 | 84 |
| Sorgho | 102 | 100 | 98 | 87 | . | 120 |
| Riz | 88 | 100 | 86 | 62 | 84 | 68 |
| Ignane | . | . | . | . | . | . |
| Haricot sec (Niébé) | . | . | . | . | . | . |
| Arachide | . | . | . | . | . | . |
| Pastèque | 100 | . | 100 | . | . | . |
| Concombre, melon | . | . | . | . | . | . |
| Total | 87 | 100 | 92 | 81 | 92 | 82 |

Enquête agricole de conjoncture -1986-


TABLEAU TD 6 Prix moyen du bétail par cercle (en fr CFA)

Région de TOMBOUTOU


| Catégorie | Ensemble | Cercles | | | | |
|-----------------|----------|------------|-------|---------|--------------------|----------|
| | | Tombouctou | Diré | Goundam | Gouraud
Rharous | Niafunké |
| Bovins | . | . | . | . | . | . |
| Jeunes | 30000 | . | . | . | 30000 | 30000 |
| Vaches | 43000 | . | . | . | 40000 | 52000 |
| Boeufs de Trait | . | . | . | . | . | . |
| Autres Bovins | 40000 | . | . | . | 40000 | . |
| Ovins | . | . | . | . | . | . |
| Jeunes Ovins | 6000 | . | . | 6000 | . | . |
| Brebis | 7200 | 10000 | . | 8500 | 5250 | 7000 |
| Autres Ovins | 8700 | . | 8000 | 14000 | 6333 | . |
| Caprins | . | . | . | . | . | . |
| Jeunes Capr | 2200 | . | . | 2000 | 2333 | 2000 |
| Chèvres | 5652 | 5667 | 8000 | 5250 | 5889 | 5167 |
| Autres Caprins | 6600 | . | 6800 | . | 6667 | 6000 |
| Asins | 10000 | . | 15000 | . | 10000 | 7500 |
| Equins | 24000 | . | . | . | . | 24000 |
| Camelins | . | . | . | . | . | . |
| Jeunes Chameaux | 40000 | . | . | 40000 | . | . |
| Chamelles | . | . | . | . | . | . |
| Chameaux | 75000 | 50000 | . | 100000 | . | . |
| Porcins | . | . | . | . | . | . |
| Poules etc | 767 | 1000 | 750 | . | . | 550 |



3.2.7 — Région de GAO



3.2.7.1 — Données régionales par secteur



Enquête agricole de conjoncture -1986-


TABLEAU GA 1 Données régionales par secteur

Région de GAO


| Culture | Ensemble | | Secteur traditionnel | | Secteur moderne(1) | |
|-----------------|-----------|----------|----------------------|----------|--------------------|----------|
| | Produ. t. | Super ha | Produc.t. | Super.ha | Produc.t. | Super.ha |
| Riz | 8685 | 18437 | 8685 | 18437 | | |
| Autres produits | 1199 | 8111 | 1199 | 8111 | | |
| Total | 9884 | 26548 | 9884 | 26548 | | |

Superficies corrigées

(1) Source:DNA



3.2.7.2— Données du secteur traditionnel par cercle



Enquête agricole de conjoncture -1986-

TABLEAU GA 2 Production par culture et par cercle
(tonne)
Région de GAO

| Cultures | Total | Cercle | | | | |
|----------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|
| | | Gao | Ansongo | Bourem | Kidal | Ménaka |
| Mil | . | . | . | . | . | . |
| Sorgho | 1199 | . | 1199 | . | . | . |
| Riz | 8685 | 1595 | 948 | 6150 | . | . |
| Total | 9884 | 1595 | 2139 | 6150 | . | . |

Enquête agricole de 1986

TABLEAU GA 3 Superficie brute par culture et par cercle
(ha)
REGION de GAO

| Culture | Total | Gao | Ansongo | Bourem | Ménaka |
|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cultures pures | | | | | |
| Mil | 1670 | 91 | | | |
| Sorgho | 5552 | 2341 | 1758 | 1226 | 1578 |
| Riz | 17750 | 7560 | 4293 | 5896 | 227 |
| Association double | | | | | |
| Mil | 202 | | | | |
| Sorgho | 1576 | | 1375 | | 202 |
| Riz | 1375 | | 1375 | | |
| Total | 28124 | 9992 | 8801 | 7122 | 2299 |

Enquête agricole de conjoncture -1986-

TABLEAU GA 4 Rendements observés par culture et par cercle (kg/ha)

Région de GAO

| Cultures | Ensemble | Cercles | | | |
|---------------------------|----------|---------|---------|--------|--------|
| | | Gao | Ansongo | Bouren | Ménaka |
| Cultures pures | | | | | |
| Mil | . | . | . | . | . |
| Sorgho | . | . | . | . | . |
| Riz | 348 | 211 | 219 | 1043 | . |
| Association double | | | | | |
| Mil | . | . | . | . | . |
| Sorgho | 872 | . | 872 | . | . |
| Riz | . | . | . | . | . |

TABLEAU GA 5 Prix moyens des produits par cercle (CFA/Kg)

Région de GAO


| Produit | Total | CERCLE | | | |
|---------|-------|--------|---------|--------|--------|
| | | Gao | Ansongo | Bourem | Ménaka |
| Mil | 50 | . | . | . | 50 |
| Sorgho | 106 | . | 143 | . | 50 |
| Riz | 233 | 75 | 239 | . | . |
| Total | 197 | 75 | 229 | . | 50 |

Enquête agricole de conjoncture -1986-

TABLEAU GA 6 Prix moyen du bétail par Cercle (en fr CFA)

Région de GAO

| Catégorie | Ensemble
Région | Cercles | | | | |
|-----------------|--------------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| | | Gao | Ansongo | Bourem | Kidal | Ménaka |
| Bovins | . | . | . | . | . | . |
| Jeunes | . | . | . | . | . | . |
| Vaches | 85000 | . | . | . | . | . |
| Boeufs de Trait | 100000 | . | . | . | . | 85000 |
| Autres Bovins | 40000 | . | 50000 | 30000 | . | 100000 |
| Ovins | . | . | . | . | . | . |
| Jeunes Ovin | . | . | . | . | . | . |
| Brebis | 9000 | 10000 | 11000 | 6000 | . | . |
| Autres Ovins | 20000 | 15000 | 10000 | . | . | 27500 |
| Caprins | . | . | . | . | . | . |
| Jeunes Capr | 8000 | . | 8000 | . | . | . |
| Chèvres | 8667 | 11000 | 9333 | 7000 | . | 6000 |
| Autres Caprins | 5667 | . | 7000 | 3000 | . | 7000 |
| Asins | 12667 | 10000 | 14000 | . | . | . |
| Equins | . | . | . | . | . | . |
| Camelins | . | . | . | . | . | . |
| Jeunes Chameaux | 75000 | . | . | . | . | 75000 |
| Chamelles | 72143 | . | 77500 | . | 75000 | 68750 |
| Chameaux | 82600 | . | 85000 | . | . | 82000 |
| Poules etc | . | . | . | . | . | . |
| Ruches | 4 | . | . | 4 | . | . |



4—A N N E X E S

Annexe 1 Liste des services ayant participé à la réalisation de l'enquête:

- Direction Nationale de l'agriculture (DNA)
- Direction Nationale de la Statistique et de l'Informatique (DNSI)
- Les Directions Régionales du Plan et de la Statistique (DRPS)
- L'Institut d'Economie Rurale (IER)
- Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles (CMDT)
- Direction Régionale de l'Agriculture de Ségou

Annexe 2 Liste du personnel de conception et de supervision

Niveau national

- MM -Balla DIALLO: ISD , Directeur National de la Statistique et de l'Informatique (DNSI)
- Mohamed DIALLO: ISE , Directeur National adjoint de la (DNSI)
- Oumar Coulibaly: ISE , chef de la division des enquêtes à la DNSI
- Sékouba Diarra: ISD , Assistant à la division des enquêtes à la DNSI
- Bakary Sacko: ISE , Assistant à la division des enquêtes à la DNSI
- Zima Jean Diallo : ITS , Assistant à la division des enquêtes à la DNSI
- Mme -DIALLO M'Bodji SENE : ITS, Assistant à la division des enquêtes à la DNSI
- MM -Kady DAO:ADJ à la division des enquêtes à la DNSI
- Fousseiny Kouyaté:AG , à la division des enquêtes à la DNSI
- Ousmane Diarra:AG à la division des enquêtes à la DNSI
- Samba M.S Keita:AG à la division des enquêtes à la DNSI
- Kader Sankaré:contrôleur à la division des enquêtes DNSI
- Mahamane D.Samaké : contrôleur à la division des enquêtes DNSI
- Drissa Coulibaly : contrôleur à la division des enquêtes

Niveau Régional

MM-Yamoussa Coulibaly:Inspecteur des services économiques , DRPS à Kayes

-Tiéoulé W.Koné:Inspecteur des services économiques , DRPS à Koulikoro

-Harouna Koné : ITS , DRPS adjoint à Koulikoro

-Mahamady Fofana : ITS , DRPS à Sikasso

-Aboumédiane Touré : ITS , DRPS à Ségou

-Maro Diabaté : ITS , DRPS à Mopti

-Oumar Ag Telfi : ITS , DRPS à Tombouctou

-Moriba Traoré : ITS , DRPS à Gao

-Mahamadou Soumaré : ITS , DRPS adjoint à Gao

Personnel des Nations Unies

MM -Alphonse L. MacDonald,Statisticien,Conseiller Technique au Bureau de Statistique des Nations Unies

-Mohsen Chaari,Statisticien,Conseiller Technique Principal du Projet PADEM

-Philippe Mambourg Expert en Informatique du Projet PADEM

-Pierre Claver Coulibaly : Agent administratif du Projet PADEM

--Sambou Camara : Dessinateur-Reproducteur du Projet PADEM

Mme-SOW Aminata Coulibaly : Sténo-Dactylo du Projet PADEM

Sigles utilisés:

ISD:Ingénieur Statisticien Démographe

ISE:Ingénieur Statisticien Economiste

ITS:Ingénieur des Travaux Statistiques

ADJ:Adjoint Technique de la Statistique

AG :Agent Technique de la Statistique

DRPS:Directeur Régional du Plan et de la Statistique

Annexe 3 Liste des cercles par zone agroclimatique

| Zones | Cercles |
|--------------------|------------------------------------|
| Kayes-ouest 1 | Bafoulabé*
Kéniéba
Kitak* |
| Kayes-ouest 2 | Kayes* |
| Kayes-sahel | Diéma*
Nioro du sahel |
| Haute-vallée | Kangaba
Kati* |
| Koulikoro-ouest | Koulikoro
Banamba
Kolokani |
| Koulikoro-mali-sud | Doïla |
| Koulikoro-sahel | Nara |
| Sikasso-mali-sud 1 | Sikasso
Bougouni |
| Sikasso-mali-sud 2 | Kadiolo
Kolondiéba
Yanfolila |
| Sikasso-mali-sud 3 | Koutiala
Yorosso |
| Moyenne-vallée | San* |