

CODE		DESCRIPTION OBJECTIFS ET INDICATEURS	OBJ
	OBJECTIF 1	<i>De 1990 à l'An 2000, réduction du taux de mortalité infantile surtout celui des enfants de moins de 5 ans d'un tiers ou de 50 à 70 pour 1000 naissances vivantes, selon ce qui représente le moins.</i>	
A0001	INDICATEUR	<p>TAUX DE MORTALITE INFANTILE Nombre de décès des moins de 1 an pour 1000 naissances vivantes. Plus spécifiquement, ceci représente la probabilité de décès entre la naissance et le premier anniversaire, multiplié par 1000</p>	
A0002		<p>TAUX DE MORTALITE DES MOINS DE 5 ANS Pourcentage annuel de décès d'enfants de moins de 5 ans pour 1000 naissances vivantes. Plus spécifiquement ceci représente la probabilité de décès de la naissance à 5 ans exactement, multiplié par 1000.</p>	
A0003	OBJECTIF 2	<i>De 1990 à l'an 2000, réduction de moitié du taux de mortalité maternel</i>	
	INDICATEUR	<p>TAUX DE MORTALITE MATERNELLE Nombre de décès de femmes pour causes liées à la grossesse, pendant la grossesse ou dans les 42 jours suivant la fin de la grossesse pour 100000 naissances vivantes. Noter que cet indicateur, bien que communément appelé Taux de mortalité maternelle, est en fait le Ratio de Mortalité maternelle.</p>	
A0004	OBJECTIF 3	<i>De 1990 à l'An 2000, réduction de moitié de la malnutrition grave et modérée pour les enfants de moins de 5 ans</i>	
	INDICATEUR	<p>FAIBLE POIDS - MODERE ET GRAVE Proportion d'enfants de moins de 5 ans dont le poids pour l'âge est inférieur de 2 écarts types à la médiane de la population de référence NCHS/OMS.</p>	
A0005		<p>FAIBLE POIDS - GRAVE Proportion d'enfants de moins de 5 ans dont le poids pour l'âge est inférieur de 3 écarts types à la médiane de la population de référence NCHS/OMS.</p>	
A0006		<p>RETARD DE CROISSANCE - MODEREE ET GRAVE Proportion d'enfants de moins de 5ans dont la taille pour l'âge est inférieure de 2 écarts types à la médiane de la population de référence.</p>	
A0007		<p>RETARD DE CROISSANCE - GRAVE Proportion d'enfants de moins de 5ans dont la taille pour l'âge est inférieure de 3 écarts types à la médiane de la population de référence.</p>	
A0008		<p>EMACIATION - MODEREE ET GRAVE Proportion d'enfants de moins de 5ans dont le poids pour la taille est inférieure de 2 écarts types à la médiane de la population de référence.</p>	
A0009		<p>EMACIATION - GRAVE Proportion d'enfants de moins de 5ans dont le poids pour la taille est inférieure de 3 écarts types à la médiane de la population de référence.</p>	
A0010	OBJECTIF4	<i>Accès universel à l'eau potable.</i>	
	INDICATEUR	<p>ACCES A L'EAU POTABLE - % DE POPULATION TOTALE Proportion de la population totale ayant accès à un volume adéquat d'eau potable située à une distance convenable du lieu d'habitation (les termes "potable", "adéquat" et "convenable" ayant été définis par des critères nationaux).</p>	
A0011		<p>ACCES A L'EAU POTABLE - % DE POPULATION URBAINE Proportion de la population urbaine ayant accès à un volume adéquat d'eau potable à une distance convenable du lieu d'habitation (les termes "potable", "adéquat" et "convenable" ayant été définis par des critères nationaux).</p>	

A0012	OBJECTIF5 INDICATEUR	ACCES A L'EAU POTABLE - % DE POPULATION RURALE Proportion de population rurale ayant accès à un volume adéquat d'eau potable à une distance convenable du lieu d'habitation (les termes "potable", "adéquat" et "convenable" ayant été définis par des critères nationaux). <i>Accès universel à des infrastructures sanitaires prévues pour les excréments.</i>	
A0013		ACCES A L'ASSAINISSEMENT - % DE POPULATION TOTALE Proportion de la population totale ayant accès à des moyens d'évacuation des excréta humains dans le lieu d'habitation ou à une distance raisonnable des usagers (les termes "moyens d'évacuation" et "raisonnable" ayant été définis par des critères nationaux).	
A0014		ACCES A L'ASSAINISSEMENT - % DE POPULATION URBAINE Proportion de la population urbaine ayant accès à des moyens d'évacuation des excréta humains dans le lieu d'habitation ou à une distance raisonnable des usagers (les termes "moyens d'évacuation" et "raisonnable" ayant été définis par des critères nationaux).	
A0015	OBJECTIF6 INDICATEUR	ACCES A L'ASSAINISSEMENT - % DE POPULATION RURALE Proportion de la population rurale ayant accès à des moyens d'évacuation des excréta humains dans le lieu d'habitation ou à une distance raisonnable des usagers (les termes "moyens d'évacuation" et "raisonnable" ayant été définis par des critères nationaux). <i>Accès universel à l'éducation de base et accomplissement de l'éducation primaire par au moins 80% des enfants d'âge primaire grâce à la scolarisation formelle ou l'éducation informelle de niveau comparable avec un accent particulier pour réduire les disparités actuelles entre garçons et filles.</i>	
A0016		EDUCATION Taux d'enfant de 10 à 12 ans atteignant un niveau spécifique d'étude, -lecture, écriture, calcul et autres dons-.	
A0017		ENFANTS DE L'ECOLE PRIMAIRE ATTEIGNANT LA 5EME ANNEE Proportion d'enfants de la 1ère année qui atteindront probablement la classe 5.	
A0018		RATIO NET D'INSCRIPTION ECOLE PRIMAIRE - TOTAL Nombre d'enfants inscrits à l'école primaire appartenant au groupe d'âge cible, exprimé en pourcentage par rapport au nombre total de ce groupe d'âge.	
A0019		RATIO NET D'INSCRIPTION ECOLE PRIMAIRE - GARCONS Nombre de garçons inscrits à l'école primaire appartenant au groupe d'âge cible, exprimé en pourcentage par rapport au nombre total de ce groupe d'âge.	
A0020		RATIO NET D'INSCRIPTION ECOLE PRIMAIRE - FILLES Nombre de filles inscrits à l'école primaire appartenant au groupe d'âge cible, exprimé en pourcentage par rapport au nombre total de ce groupe d'âge.	
A0021		PROPORTION ENTRANT EN 1ERE ANNEE A L'AGE REQUIS Pourcentage d'enfants de l'école primaire qui entrent effectivement en 1ère année à l'âge requis.	
A0022		RATIO BRUT D'INSCRIPTION ECOLE PRIMAIRE - TOTAL Nombre d'enfants inscrits à l'école primaire appartenant ou non au groupe d'âge cible, exprimé en pourcentage par rapport au nombre total de ce groupe d'âge.	
A0023		RATIO BRUT D'INSCRIPTION ECOLE PRIMAIRE - GARCONS Nombre de garçons inscrits à l'école primaire appartenant ou non au groupe d'âge cible, exprimé en pourcentage par rapport au nombre total de ce groupe d'âge.	
A0024		RATIO BRUT D'INSCRIPTION ECOLE PRIMAIRE - FILLES Nombre de filles inscrits à l'école primaire appartenant ou non au groupe d'âge cible, exprimé en pourcentage par rapport au nombre total de ce groupe d'âge.	

	OBJECTIF 7	<i>Réduction du taux d'anaalphabétisme chez les adultes (le groupe d'âge approprié étant à déterminer pour chaque pays) d'au moins la moitié de son niveau en 1990, avec un accent particulier sur l'alphabétisation des femmes.</i>	
A0025	INDICATEUR	TAUX D'ALPHABETISATIOIN ADULTES - TOTAL (15 ANS & PLUS) <i>'Proportion de la population male âgée de 15 ans et plus capable de comprendre, lire et écrire une phrase simple dans leur vie quotidienne.</i>	
A0026		TAUX D'ALPHABETISATIOIN ADULTES - HOMMES (15 ANS & PLUS) <i>Proportion de la population male âgée de 15 ans et plus capable de comprendre, en lisant et en écrivant une phrase simple dans leur vie quotidienne.</i>	
A0027		TAUX D'ALPHABETISATIOIN ADULTES - FEMMES (15 ANS & PLUS) <i>Proportion de la population femelle âgée de 15 ans et plus capable de comprendre, lire et écrire une phrase simple dans leur vie quotidienne.</i>	
	OBJECTIF8	<i>Procurer une protection accrue aux enfants vivant en circonstance particulièrement difficile et s'attaquer aux causes fondamentales conduisant à ces situations.</i>	
	INDICATEUR		
	OBJECTIF9	<i>Attention particulière portée à la santé des jeunes filles, ainsi qu'à aux femmes enceintes et allaitantes</i>	
A0028	INDICATEUR	MORTALITE DES MOINS DE 5 ANS - FILLES <i>Nombre annuel de décès de filles de moins de 5ans pour 1000 naissances vivantes. Plus spécifiquement ceci est la probabilité pour une fille de mourir entre la naissance et le 5eme anniversaire multiplié par 1000.</i>	
A0029		FAIBLE POIDS - MODERE ET GRAVE - FILLES <i>Proportion de filles de moins de 5 ans dont le poids pour l'âge est inférieur de 2 écarts types à la médiane de la population de référence NCHS/OMS.</i>	
	OBJECTIF10	<i>Accès de tous les couples à l'information et aux services permettant de prévenir les naissances avant terme, insuffisamment espacées ou trop nombreuses</i>	
A0031	INDICATEUR	TAUX D'EMPLOI DES CONTRACEPTIFS <i>Pourcentage de femmes mariées âgées de 15 à 49 ans qui utilisent des moyens de contraception.</i>	
A0032		TAUX DE FECONDITE - TOTAL <i>Nbre d'enfants que mettrait au monde une femme qui vivrait jusqu'à la fin de ses années de procréation en donnant naissance, à chaque âge, au nombre d'enfants correspondant au taux de fécondité pour cet âge.</i>	
	OBJECTIF11	<i>Accès de toutes les femmes enceintes aux soins prénataux, à un encadrement compétant durant l'accouchement, à des installations adaptées en cas de grossesse à risque et d'urgence obstétrique.</i>	
A0033	INDICATEUR	NAISSANCE ASSISTEE PAR PERSONNEL DE SANTE QUALIFIE <i>Proportion de naissances assistées par un personnel sanitaire ayant reçu une formation appropriée</i>	
A0034		INFRASTRUCTURE OFFRANT DES SOINS OBSTETRIQUE DE BAS <i>Nombre d'infrastructures offrant des soins obsetetriques de base par tranche de 500 000 personnes.</i>	
A0035		SOINS AUX FEMMES ENCEINTES <i>Proportion de femmes enceintes suivies au moins une fois durant la grossesse par un personnel de santé qualifié.</i>	
	OBJECTIF12	<i>Réduction de l'insuffisance pondérale à la naissance à moins de 10%</i>	
A0036	INDICATEUR	INSUFFISANCE PONDERALE <i>Proportion de naissances vivantes pesant moins de 2500 grs.</i>	

	OBJECTIF13 INDICATEURS	<i>Réduction de l'anémie de déficience en fer du tiers du niveau de l'année 1990 chez les femmes.</i> FEMMES (15 - 49 ANS) AVEC FAIBLE TAUX D'HEMOGLOBINE Proportion de femmes âgées de 15 à 49 ans en grossesse avec un taux d'hémoglobine de moins de 11 grammes/dl de sang, et de femmes non en grossesse, âgées de 15 à 49 ans avec un taux d'hémoglobine de moins de 12gr/dl de sang.
A0037	OBJECTIF14 INDICATEURS	<i>Quasi-élimination des désordres en carence d'iode</i> GOITRE CHEZ LES ENFANTS D'ÂGE SCOLAIRE Proportion d'enfants âgés de 6 à 11 ans avec un goitre endémique visible et palpable.
A0038	PROPORTION DE PERSONNES CONSOMMANT DU SEL IODE EN QUANTITE ADEQUATE	
A0039	OBJECTIF15 INDICATEURS	<i>Quasi-élimination de la déficience en vitamine A et de ses conséquences y compris l'aveuglement.</i> ENFANTS ATTEINT D'HEMERALOPIE Proportion d'enfants d'âge préscolaire (2 à 6 ans) atteint d'héméralopie.
A0040	PROPORTION D'ENFANTS DE MOINS DE 24 MOIS AYANT RECUS UNE DOSE SUFFISANTE DE VITAMINE A	Proportion d'enfants âgés de moins de 24 mois recevant une dose adéquate de vitamine A. Ceci sera déterminé en utilisant un bilan diététique rapide ou la revue du bilan sanitaire de l'enfant. Cependant les directives pour mesurer ces indicateurs sont encore au stade de la conception et ils ne doivent pas figurer dans l'annexe A de 1993.
A0041	OBJECTIF16 INDICATEURS	<i>Prise en main par toutes les femmes de l'allaitement de leur bébé exclusivement au sein pour une durée de quatre à six mois et de la poursuite de l'allaitement avec une alimentation complémentaire au cours de la deuxième année.</i> TAUX D'ALLAITEMENT EXCLUSIF (MOINS DE 4 MOIS) Proportion d'enfants de moins de 4 mois (- de 120 jours) qui sont nourris exclusivement au sein.
A0042	TAUX D'ALIMENTATION MIXTE PERIODIQUE	Proportion d'enfants âgés de 6 à 9 mois (180 à 299 jours) qui reçoivent le lait maternel et d'autres aliments.
A0043	TAUX D'ALLAITEMENT MATERNEL CONTINU A 2 ANS (20-23 MOIS)	Proportion d'enfants âgés de 20 à 23 mois, nourris au sein.
A0044	NOMBRE TOTAL DE MATERNITES ET D'HOPITAUX	
A0045	NOMBRE TOTAL DE MATERNITES ET D'HOPITAUX CIBLES POUR ETRE HOPITAUX AMI DES BEBES 1995.	
A0046	PROPORTION DES NAISSANCES DANS LES HOP/MAT. CIBLES	Naissances ayant eu lieu dans les hôpitaux cibles pour être "Hôpitaux Amis des Bébés en 1995 par rapport à la proportion des naissances dans les hôpitaux/maternités.
A0047	NOMBRE DE MATERNITES/HOPITAUX "AMI DES BEBES"	Nombre d'hôpitaux /maternités ayant été officiellement désignés "ami des bébés" suivant les critères généraux.
A0048	NOMBRE DE COMPAGNIES DISTRIBUANT GRATUITEMENT/A BAS PRIX DES SUBSTITUTS AU LAIT MATERNEL.	Proportion de compagnies qui continuent à distribuer gratuitement/a bas prix des substituts au lait maternel aux hôpitaux et maternités.
A0049	OBJECTIF17	<i>Promotion de la croissance et surveillance continue instaurée dans tous les pays d'ici la fin des années 1990.</i>

	INDICATEUR	
	OBJECTIF18	<i>Propagation de la connaissance et des services d'appui afin d'augmenter la production alimentaire et assurer l'autosuffisance alimentaire familiale</i>
	INDICATEUR	
	OBJECTIF19	<i>Eradication globale de la poliomélite d'ici l'An 2000.</i>
A0050	INDICATEUR	NOMBRE ANNUEL DE CAS DE POLIO Nombre annuel de nouveaux cas de polio.
	OBJECTIF20	<i>Elimination du tétanos avant 1995</i>
A0051	INDICATEUR	NOMBRE ANNUEL DE CAS DE TETANOS NEONATAL Nombre annuel de nouveaux cas de tetanos neonatal.
	OBJECTIF21	<i>Réduction de 95% des décès causés par la rougeole et réduction de 90% des cas de rougeole par rapport aux niveaux de pré-immunisation d'avant 1995, en tant qu'étape d'éradication globale de la rougeole à long terme.</i>
A0052	INDICATEUR	NOMBRE ANNUEL DE CAS DE ROUGEOLE Nombre annuel de nouveaux cas de rougeole
	OBJECTIF22	<i>Assurer la couverture vaccinale à un haut niveau (au moins 90 pour cent pour les enfants en dessous d'un an avant l'An 2000) contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la poliomélite, la tuberculose et contre le tétanos pour les femmes en âge de procréer.</i>
A0053	INDICATEUR	ENFANTS AGES DE 1 AN VACCINE CONTRE DTP Enfants âgés de 1 an vaccinés contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos
A0054		ENFANTS AGES DE 1 AN VACCINE CONTRE LA ROUGEOLE Proportion d'enfants de 1 an vaccinés contre la rougeole
A0055		ENFANTS AGES DE 1 AN VACCINE CONTRE LA POLIOMELITE Proportion d'enfants de 1 an vaccinés contre la poliomélite
A0056		ENFANTS AGES DE 1 AN VACCINE CONTRE LA TUBERCULOSE Proportion d'enfants de 1 an vaccinés contre la tuberculose
A0057		FEMMES ENCEINTES VACCINEES CONTRE LE TETANOS Proportion de femmes enceintes vaccinées contre le tétanos
A0058		ENFANTS PROTEGES CONTRE LE TETANOS NEONATAL Proportion d'enfants protégés contre le tétanos neonatal par la vaccination de leurs mères.
A0059	OBJECTIF23	<i>Réduction de 50% des mortalités dues à la diarrhée pour les enfants en dessous de 5ans et 25% de réduction du taux d'incidence de la diarrhée</i>
	INDICATEUR	TAUX MOYEN ANNUEL DES EPISODES DE DIARRHEE DES MOINS DE 5 ANS. Nombre annuel moyen d'épisodes de diarrhée des moins de 5 ans par enfants de moins de 5 ans.
A0060		LA CONFORMITE DES ADMINISTRATEURS A L'UTILISATION DU SR Proportion de diarrhées des moins de 5ans qui chercherait des soins externes et auxquels sont prescrits ou donnés du sel de réhydratation orale
A0061		ACCES AU SEL DE REHYDRATATION PAR VOIE ORALE Proportion de la population ayant un stock régulier de sel de réhydratation disponible dans leur communauté.
A0062		INFRASTRUCTURE SANITAIRE AVEC CAPACITE DE TRAITEMENT DE DIARRHEE Proportion d'infrastructures sanitaires qui sont régulièrement approvisionnées en SRO et disposent de personnel entraîné et capable de gérer correctement des cas de diarrhée.

A0063		UTILISATION DE TRO (DEFINITION D'AVANT 1993) Pourcentage de tous les cas de diarrhées survenant chez des enfants de moins de 5 ans qui sont traités au moyen de sels de réhydratation orale ou d'une boisson appropriée préparée à domicile.	
A0064		UTILISATION DE TRO (APPORT LIQUIDIEN) AVEC UNE ALIMENTATION CONTINUE... Proportion de cas de diarrhée survenant chez des enfants de moins de 5 ans et qui sont traités au moyen de sels de rehydratation orale (apport liquidiens) et reçoivent une alimentation continue	
	OBJECTIF24	<i>Réduction des décès causés par des infections respiratoires aigues d'un tiers pour les enfants de moins de 5 ans.</i>	
A0065	INDICATEURS	SOINS POUR INFECTION RESPIRATOIRE AIGU NECESSITANT PRISE EN CHARGE Proportion d'enfants de moins de 5 ans avec une infection respiratoire nécessitant une prise en charge et qui sont consultés par un personnel sanitaire qualifié.	
A0066		TRAITEMENT DES CAS DE PNEUMONIE Proportion de cas de pneumonie d'enfants de moins de 5 ans, dépistés dans des centres de santé et qui sont correctement traités.	
A0067		INFRASTRUCTURES SANITAIRES POUR TRAITEMENT DE CAS DE PNEUMONIE Proportion de toutes les infrastructures sanitaires qui ont un stock régulier d'antibiotique et un personnel qualifié et capable de prodiguer un traitement adéquat des cas de pneumonie	
	OBJECTIF25	<i>Eradication de la maladie du Ver de Guinée (dracunculose) d'ici l'An 2000</i>	
A0068	INDICATEURS	NOMBRE ANNUEL DE CAS DE DRACUNCULOSE Nombre annuel de cas de dracunculose (Ver de Guinée) par rapport à la population totale.	
A0069		NOMBRE DE VILLAGES SANS AUCUN CAS DE DRACUNCULOSE	
	OBJECTIF26	<i>Elargissement du développement des activités de la petite enfance y compris les interventions basées sur la famille et la communauté à un moindre coût.</i>	
A0070	INDICATEURS	DEVELOPPEMENT PRESCOLAIRE Proportion d'enfants âgés de 0 à 6 ans participant à un programme de développement ou des activités d'apprentissage préscolaires. Ces programmes et activités concernent à la fois les approches d'éducation formelle (jardin d'enfants, maternelle et crèche, garderie) et d'éducation informelle (Soins domestiques centres d'accueil pour enfants, groupes de jeux)	
	OBJECTIF27	<i>Acquisition élargie par les familles et les individus des compétences et et valeurs éducationnelles, comprenant les mass-média et toute forme de communication moderne ou traditionnel et de mouvement social, avec une efficacité mesurée en terme de changement de comportement.</i>	
A0071	INDICATEURS	CONNAISSANCES DES MOYENS DE PREVENTION DU SIDA Proportion de jeunes âgés de 15 à 19 ans pouvant citer au moins 2 moyens de protection contre l'infection du virus HIV	
A0072		NOMBRE ANNUEL DE NAISSANCES Total annuel de naissances vivantes.	
A0073		% DEPENSES DES MENAGES EN ALIMENTS (TOTAL)	
A0074		% DEPENSES DES MENAGES EN CEREALES	

A0075	% DES DEPENSES DU GOUVERNEMENT CONSACREES A LA SANTE PAR RAPPORT AUX DEPENSES TOTALES	
A0076	% DES DEPENSES DU GOUVERNEMENT CONSACREES A L'EDUCATION	
A0077	% DES DEPENSES DU GOUVERNEMENT CONSACREES A LA DEFENSE % des dépenses du Gouvernement pour la défense.	
A0078	% PAUVRETE ABSOLUE - ZONE URBAINE % de la population vivant au dessous du seuil de pauvreté absolue. Le seuil de pauvreté absolu étant le niveau de revenu au dessous duquel il est impossible d'obtenir une alimentation adéquate du point de vue nutritionnel et de satisfaire les besoins essentiels non alimentaires.	
A0079	% PAUVRETE ABSOLUE - ZONE RURALE Le seuil de pauvreté absolu étant le niveau de revenu au dessous duquel il est impossible d'obtenir une alimentation adéquate du point de vue nutritionnel et de satisfaire les besoins essentiels non alimentaires.	
A0080	REPARTITION DES REVENUS DES MENAGES. TOP 20% Pourcentage du revenu total du secteur privé dont disposent 20% des ménages les plus riches	
A0081	REPARTITION DES REVENUS DES MENAGES. BOT 40% Pourcentage du revenu total du secteur privé dont disposent 40% des ménages les plus pauvres.	
A0082	ACCES AUX SERVICES DE SANTE - TOTAL Pourcentage de la population totale qui peut se rendre en moins d'une heure dans les centres de santé locaux, en utilisant les moyens de transport habituels.	
A0083	ACCES AUX SERVICES DE SANTE - URBAINE Pourcentage de la population urbaine qui peut se rendre en moins d'une heure dans les centres de santé locaux, en utilisant les moyens de transport habituels.	
A0084	ACCES AUX SERVICES DE SANTE - RURALE Pourcentage de la population rurale qui peut se rendre en moins d'une heure dans les centres de santé locaux, en utilisant les moyens de transport habituels.	
A0100	POPULATION TOTALE	
A0101	POPULATION DE MOINS DE 16 ANS Population totale âgée de moins de 16 ans.	
A0102	POPULATION DE MOINS DE 5 ANS Population totale âgée de moins de 5 ans.	
A0103	TAUX BRUT DE NATALITE	
A0104	TAUX BRUT DE MORTALITE	
A0105	PRODUIT NATIONAL BRUT PNB PAR HABITANT EN \$ US	
A0106	POPULATION TOTALE AGEE DE MOINS DE 5 ANS Population totale âgée de moins de 5 ans	
A0107	POPULATION AGEE DE MOINS DE 5 ANS - GARÇONS Population male âgée de moins de 5 ans.	
A0108	POPULATION AGEE DE MOINS DE 5 ANS - FILLES Population femelle âgée de moins de 5 ans.	
A0109	POPULATION TOTALE AGEE DE 5 A 9 ANS Population totale âgée de 5 à 9 ans	
A0110	POPULATION MALE AGEE DE 5 A 9 ANS - GARÇONS Population male âgée de 5 à 9 ans	
A0111	POPULATION AGEE DE 5 A 9 ANS - FILLES Population femelle âgée de 5 à 9 ans.	
A0112	POPULATION TOTALE AGEE DE 10 A 14 ANS Population totale âgée de 10 à 14 ans.	

A0113	POPULATION AGEE DE 10 A 14 ANS - GARÇONS Population male âgée de 10 à 14 ans.	
A0114	POPULATION AGEE DE 10 A 14 ANS - FILLES Population femelle âgée de 10 à 14 ans.	
A0115	POPULATION TOTALE AGEE DE 15 ANS ET PLUS	
A0116	POPULATION AGEE DE 15 ANS ET PLUS - GARÇONS	
A0117	POPULATION AGEE DE 15 ANS ET PLUS - FILLES	
A0118	POPULATION A L'AGE EXACT DE 1 AN	
A0119	ESPERANCE DE VIE A LA NAISSANCE	
A0120	NOMBRE ANNUEL DE DECES DES MOINS DE 5 ANS (MILLIERS)	
A0121	RATION CALORIQUE JOURNALIERE Ration calorique journalière en % des besoins.	
A0122	TAUX BRUT D'INSCRIPTION NIVEAU SECONDAIRE - GARÇONS	
A0123	TAUX BRUT D'INSCRIPTION NIVEAU SECONDAIRE - FILLES	
A0124	NOMBRE DE POSTES RADIO PAR TRANCHE DE 1000 HABITANTS	
A0125	NOMBRE DE POSTES TELEVISEUR PAR TRANCHE DE 1000 HABITANTS	
A0126	SERVICE DE LA DETTE EN % DES EXPORTATIONS DE BIENS ET	
A0127	TAUX ANNUEL DE CROISSANCE DU PNB PAR HABITANT	
A0128	APD TOTALE RECUE EN MILLIONS DE \$ EU	
A0129	APD EN % DU PNB DU PAYS BENEFICIAIRE	
A0130	TAUX D'INFLATION	
A0131	TAUX D'ALPHABETISATION DES FEMMES EN % PAR RAPPORT AUX HOMMES	
A0132	ESPERANCE DE VIE DES FEMMES EN % PAR RAPPORT AUX HOMMES	
A0133	TAUX D'INSCRIPTION DES FEMMES AU PRIMAIRE % PAR RAPPORT AUX HOMMES	
A0134	TAUX D'INSCRIPTION DES FEMMES AU NIVEAU SECONDAIRE % PAR RAPPORT AUX HOMMES	
A0135	% DE LA POPULATION URBAINE	
A0136	TAUX ANNUEL D'ACCROISSEMENT DE LA POPULATIOIN URBAIN	
A0137	CAS DE TETANOS NEONATAL DEPISTES AU NIVEAU DU DISTRICT % Dde cas de tetanos neonatal au niveau District incluant le rapport cas 0.	
A0138	TAUX ANNUEL DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE	
A0139	MORTALITE DES MOINS DE 5 ANS DUE A LA ROUGEOLE Nombre annuel de décès des moins de 5ans par suite de rougeole.	
A0140	CAS DE POLIOMELITE DEPISTES AU NIVEAU DU DISTRICT % Dde cas de poliomélite au niveau District incluant le rapport cas 0.	
A0141	TAUX DE FECONDITE DES FEMMES DE 15 A 19 ANS Nombre de naissances vivantes pour les femmes âgées de 15 à 19 ans.	
A0142	FAIBLE TAUX D'IODE DANS L'URINE % Dde la population (enfants d'âge scolaire ou autres) avec untaux d'iode dans l'urine inférieur à 10 microgrammes/dl d'urine.	

A0143	FAIBLE TAUX DE VITAMINE A % des enfants âgés de 6 mois à 6 ans dont le taux de serum vitamine A est inférieur à 20 microgrammes/dl.	
A0144	FAIBLE TAUX DE VITAMINE A DANS LE LAIT MATERNEL Pourcentage de femme allaitante avec un taux de vitamine A inférieur à 30 microgrammes/dl de lait maternel (ou moins de 8 microgrammes par gramme de lait entier)	
A0145	MORTALITE DES MOINS DE 5 ANS DUE A LA DIARRHEE Nombre annuel de décès des moins de 5ans par suite de diarrhée.	
A0146	MORTALITE DES MOINS DE 5 ANS DUE AUX INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUES Nombre annuel de décès des moins de 5ans par suite d'infections respiratoires aigues.	