

**PRIX MOYENS DE VENTE ET INDICE DES MATERIAUX  
ET PRODUITS DE CONSTRUCTION A BAMAKO  
(BATIMENT AVEC COUVERTURE EN DALLE BA)  
Mois de Février 2017  
BASE 100 en 2000**

| N°       | DESIGNATIONS                          | UNITE          | PRIX    | INDICE       |              |              | Variation en % |             |
|----------|---------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
|          |                                       |                | févr-17 | févr-16      | janv-17      | févr-17      | Fév17/Jan17    | Fév17/Fév16 |
| <b>1</b> | <b>LIANTS HYDRAULIQUES</b>            |                |         | <b>101,1</b> | <b>102,2</b> | <b>102,5</b> | <b>0,3</b>     | <b>1,4</b>  |
| 1.2      | Ciment CPJ45                          | T              | 91250   | 101,1        | 102,2        | 102,5        | 0,3            | 1,4         |
| <b>3</b> | <b>AGREGATS</b>                       |                |         | <b>193,1</b> | <b>189,9</b> | <b>199,0</b> | <b>4,8</b>     | <b>3,0</b>  |
| 3.1      | Sable du fleuve                       | m <sup>3</sup> | 12679   | 230,9        | 217,3        | 230,2        | 6,0            | -0,3        |
| 3.2      | Gravier du fleuve                     | m <sup>3</sup> | 19196   | 155,6        | 161,3        | 174,2        | 8,0            | 12,0        |
| 3.5      | Moellon                               | m <sup>3</sup> | 3333    | 142,1        | 155,7        | 144,1        | -7,4           | 1,4         |
| <b>4</b> | <b>BOIS</b>                           |                |         | <b>132,6</b> | <b>140,9</b> | <b>145,6</b> | <b>3,3</b>     | <b>9,8</b>  |
| 4.1      | Bois Samba 40 mm                      | m <sup>3</sup> | 182500  | 138,8        | 142,3        | 141,9        | -0,3           | 2,2         |
| 4.3      | Bois du Pays (Chevrons)               | U              | 1688    | 120,8        | 144,9        | 203,8        | 40,6           | 68,8        |
| 4.4      | Etaï (Tronc d'arbre)                  | U              | 1333    | 177,7        | 203,7        | 182,3        | -10,5          | 2,6         |
| 4.5      | Contre plaque 5mm (petite feuille)    | U              | 3375    | 107,4        | 109,6        | 110,5        | 0,7            | 2,9         |
| 4.6      | Contre plaque 15mm (petite feuille)   | U              | 8938    | 100,0        | 100,0        | 101,0        | 1,0            | 1,0         |
| <b>5</b> | <b>FER A BETON</b>                    |                |         | <b>117,7</b> | <b>113,5</b> | <b>110,4</b> | <b>-2,8</b>    | <b>-6,2</b> |
| 5.1      | Rond lisse N° 6 (barre de 12m)        | U              | 875     | 111,0        | 112,1        | 103,3        | -7,9           | -6,9        |
| 5.2      | Rond Tor N° 8 (barre de 12m)          | U              | 1438    | 93,4         | 94,8         | 96,6         | 2,0            | 3,4         |
| 5.3      | Rond Tor N° 10 (barre de 12m)         | U              | 2063    | 102,7        | 100,4        | 92,5         | -7,9           | -9,9        |
| 5.4      | Rond Tor N° 12 (barre de 12m)         | U              | 2963    | 127,7        | 108,3        | 98,7         | -8,8           | -22,7       |
| 5.5      | Rond Tor N° 14 (barre de 12m)         | U              | 7150    | 115,3        | 112,5        | 113,0        | 0,4            | -2,1        |
| 5.6      | Rond Tor N° 16 (barre de 12m)         | U              | 11375   | 145,8        | 147,7        | 143,0        | -3,2           | -1,9        |
| 5.7      | Rond Tor N° 20 (barre de 12m)         | U              | 20688   | 160,8        | 155,2        | 154,7        | -0,3           | -3,8        |
| 5.8      | Rond Tor N° 25 (barre de 12m)         | U              | 26875   | 143,6        | 131,8        | 131,2        | -0,5           | -8,6        |
| 5.9      | Pointe N°8                            | kg             | 1000    | 120,5        | 117,8        | 133,9        | 13,6           | 11,1        |
| 5.10     | Fil d'attache rouleau de 5 kgs        | U              | 2375    | 78,3         | 78,3         | 80,8         | 3,3            | 3,3         |
| <b>8</b> | <b>REVETEMENT</b>                     |                |         | <b>94,3</b>  | <b>88,7</b>  | <b>88,3</b>  | <b>-0,5</b>    | <b>-6,4</b> |
| 8.2      | Granito du pays 20/20                 | m <sup>2</sup> | 5000    | 87,1         | 87,1         | 79,2         | -9,1           | -9,1        |
| 8.3      | Carreau de ciment 30/30               | m <sup>2</sup> | 4438    | 70,9         | 65,7         | 66,2         | 0,9            | -6,6        |
| 8.4      | Carreau gré de cérame importé 2/2     | m <sup>2</sup> | 7438    | 124,8        | 113,8        | 116,7        | 2,6            | -6,4        |
| 8.5      | Carreau de faïence 15/15              | m <sup>2</sup> | 3688    | 71,5         | 64,4         | 74,2         | 15,2           | 3,9         |
| <b>9</b> | <b>PLOMBERIE ET SANITAIRE</b>         |                |         | <b>79,4</b>  | <b>80,8</b>  | <b>80,0</b>  | <b>-0,9</b>    | <b>0,8</b>  |
| 9.1      | Tuyaux PVC 50 (barre de 6 m)          | U              | 3000    | 104,1        | 105,9        | 105,9        | 0,0            | 1,7         |
| 9.2      | Tuyaux PVC 110                        | U              | 6750    | 114,3        | 113,5        | 112,7        | -0,7           | -1,5        |
| 9.3      | Tuyaux galvanisé 15/21 (barre de 6 m) | U              | 5875    | 108,1        | 114,9        | 113,4        | -1,3           | 4,9         |
| 9.4      | Tuyaux galvanisé 20/27 (barre de 6 m) | U              | 7313    | 118,8        | 116,0        | 102,8        | -11,4          | -13,5       |
| 9.5      | Tuyaux galvanisé 40/49 (barre de 6 m) | U              | 16625   | 88,2         | 89,8         | 87,8         | -2,2           | -0,4        |
| 9.6      | Coude en PVC 50                       | U              | 350     | 52,4         | 55,5         | 55,5         | 0,0            | 6,1         |
| 9.7      | Coude en PVC 110                      | U              | 1025    | 64,7         | 66,1         | 67,7         | 2,5            | 4,6         |
| 9.8      | Coude en tuyaux galvanisé 15/21       | U              | 238     | 106,9        | 97,2         | 115,4        | 18,8           | 8,0         |

| N°    | DESIGNATIONS                             | UNITE | PRIX    | INDICE  |         |         | Variation en % |             |
|-------|--|-------|---------|---------|---------|---------|----------------|-------------|
|       |  |       | févr-17 | févr-16 | janv-17 | févr-17 | Fév17/Jan17    | Fév17/Fév16 |
| 9.9   | Coude en Tuyaux galvanisé 20/27          | U     | 300     | 110,7   | 110,7   | 110,7   | 0,0            | 0,0         |
| 9.10  | Coude en Tuyaux galvanisé 40/49          | U     | 838     | 57,8    | 67,1    | 59,8    | -10,9          | 3,4         |
| 10.1  | Lavabo complète                          | U     | 23750   | 54,1    | 58,6    | 50,8    | -13,3          | -6,1        |
| 10.2  | Chaise anglaise                          | U     | 31250   | 68,8    | 66,7    | 67,2    | 0,8            | -2,3        |
| 10.3  | Chaise turc nue                          | U     | 14250   | 38,7    | 49,8    | 51,0    | 2,5            | 31,9        |
| 10.4  | Chasse haute                             | U     | 8750    | 21,5    | 20,8    | 21,1    | 1,7            | -1,7        |
| 10.5  | Chasse basse                             | U     | 38750   | 62,1    | 61,4    | 61,0    | -0,6           | -1,9        |
| 10.6  | Robinet de lavabo simple                 | U     | 3000    | 98,8    | 102,2   | 102,2   | 0,0            | 3,4         |
| 10.7  | Robinet de lavabo double                 | U     | 6125    | 62,2    | 55,8    | 56,0    | 0,4            | -9,9        |
| 10.9  | Receveur de douche                       | U     | 20250   | 66,0    | 63,5    | 63,6    | 0,2            | -3,6        |
| 10.10 | Colonne de douche                        | U     | 4125    | 60,9    | 60,9    | 62,8    | 3,1            | 3,1         |
| 10.18 | Glace biseauté                           | U     | 5250    | 92,0    | 101,0   | 94,7    | -6,3           | 2,9         |
| 10.19 | Tablette en plastique                    | U     | 3250    | 68,8    | 73,3    | 74,5    | 1,6            | 8,3         |
| 10.20 | Porte Savon                              | U     | 1250    | 44,0    | 48,5    | 50,5    | 4,2            | 14,7        |
| 10.21 | Porte habit                              | U     | 2125    | 66,0    | 69,3    | 70,1    | 1,2            | 6,3         |
| 10.23 | Robinet de puisage 15mm                  | U     | 1938    | 89,7    | 92,0    | 91,4    | -0,6           | 2,0         |
| 10.24 | Robinet de puisage 20mm                  | U     | 2438    | 83,3    | 80,5    | 79,7    | -0,9           | -4,2        |
| 10.25 | Siphon de sol (grille 13x13)             | U     | 2000    | 110,6   | 110,6   | 110,6   | 0,0            | 0,0         |
| 10.26 | Siphon de sol (grille 10x10)             | U     | 1000    | 64,2    | 67,6    | 67,6    | 0,0            | 5,3         |
| 11    | PEINTURE                                 |       |         | 83,9    | 81,0    | 81,4    | 0,4            | -3,0        |
| 11.1  | Chaux vive sac de 50 kgs                 | U     | 10625   | 108,1   | 105,1   | 105,4   | 0,2            | -2,5        |
| 11.2  | Fom à l'eau boîte de 30 kgs              | U     | 10000   | 66,0    | 66,0    | 66,0    | 0,0            | 0,0         |
| 11.3  | Peinture à l'huile boîte de 3 kgs        | U     | 4688    | 80,7    | 75,8    | 76,4    | 0,8            | -5,3        |
| 11.4  | Colorant boîte 200 ml                    | U     | 925     | 59,4    | 60,7    | 61,0    | 0,5            | 2,8         |
| 13    | MENUISERIE                               |       |         | 133,6   | 125,1   | 122,7   | -1,9           | -8,1        |
| 13.1  | Porte isoplane 70/220 sans main d'oeuvre | U     | 36250   | 115,5   | 109,6   | 107,4   | -2,0           | -7,1        |
| 13.2  | Porte isoplane 80/220 -"-                | U     | 43750   | 144,3   | 126,9   | 126,2   | -0,6           | -12,5       |
| 13.3  | Porte isoplane 120/220 -"-               | U     | 58750   | 142,6   | 135,1   | 126,0   | -6,7           | -11,7       |
| 13.4  | Porte métallique persiennée 80/220       | U     | 47500   | 131,6   | 127,6   | 126,3   | -1,0           | -4,0        |
| 13.5  | Porte métallique persiennée 120/220      | U     | 63750   | 124,5   | 109,1   | 103,1   | -5,6           | -17,2       |
| 13.6  | Fenêtre métallique persiennée 60x60      | U     | 21250   | 124,9   | 102,6   | 118,5   | 15,5           | -5,1        |
| 13.7  | Fenêtre métallique persiennée 60x80      | U     | 28750   | 151,8   | 136,2   | 128,4   | -5,7           | -15,4       |
| 13.8  | Fenêtre métallique persiennée 120x120    | U     | 56667   | 136,9   | 145,7   | 150,1   | 3,0            | 9,7         |
| 13.9  | orientables 60x60                        | U     | 20625   | 119,0   | 102,3   | 114,7   | 12,1           | -3,6        |
| 13.10 | orientable 60/80                         | U     | 28750   | 158,2   | 167,8   | 137,8   | -17,9          | -12,9       |
| 14    | ELECTRICITE                              |       |         | 103,5   | 102,5   | 101,3   | -1,2           | -2,1        |
| 14.1  | Gaine ( rouleau de 100m ) N° 13          | U     | 10750   | 78,2    | 82,5    | 77,1    | -6,5           | -1,4        |
| 14.2  | Fil 16/10 TH (rouleau de 100m )          | U     | 12750   | 183,4   | 175,0   | 179,9   | 2,8            | -1,9        |
| 14.3  | Interrupteur (simple allumage )          | U     | 400     | 78,1    | 66,5    | 66,5    | 0,0            | -14,9       |
| 14.4  | Interrupteur (double allumage )          | U     | 650     | 73,5    | 65,7    | 62,8    | -4,4           | -14,5       |
| 14.5  | Interrupteur ( va et vient )             | U     | 600     | 62,4    | 59,4    | 59,4    | 0,0            | -4,8        |
| 14.6  | Règlette 60                              | U     | 3250    | 90,6    | 93,6    | 95,0    | 1,6            | 4,8         |
| 14.7  | Règlette120                              | U     | 3625    | 75,8    | 94,8    | 76,4    | -19,4          | 0,7         |
| 14.8  | Plafonnier (TMT)                         | U     | 17500   | 101,2   | 95,7    | 96,8    | 1,2            | -4,4        |
| 14.9  | Hublot étranche                          | U     | 4625    | 91,8    | 103,3   | 96,5    | -6,6           | 5,1         |
| 14.10 | Applique Sanitaire                       | U     | 6000    | 98,3    | 101,7   | 101,7   | 0,0            | 3,4         |
| 14.11 | Prise de courant ordinaire               | U     | 500     | 93,8    | 90,2    | 90,2    | 0,0            | -3,8        |
| 14.12 | Prise de courant + terre                 | U     | 700     | 59,5    | 58,6    | 58,6    | 0,0            | -1,4        |
| 14.13 | Prise de courant ondulé                  | U     | 600     | 30,9    | 27,3    | 27,3    | 0,0            | -11,8       |
| 14.14 | Prise de téléphone                       | U     | 1125    | 53,9    | 53,9    | 55,1    | 2,3            | 2,3         |
| 14.15 | Prise de télévision                      | U     | 1000    | 53,6    | 53,6    | 53,6    | 0,0            | 0,0         |
| 14.25 | Ampoule 60 W                             | U     | 225     | 102,9   | 102,9   | 96,5    | -6,3           | -6,3        |
|       | INDICE GLOBAL                            |       |         | 119,7   | 117,7   | 119,3   | 1,3            | -0,3        |

## COMMENTAIRE DE L' INDICE DES MATERIAUX ET PRODUITS DE CONSTRUCTION

### Mois de Février 2017

En Février 2017 son niveau est de 119,3 soit une hausse de 1,3%. En un an ( Février 2017 par rapport à Février 2016 ) la baisse est de 0,3%.

La hausse mensuelle de l'indice est due essentiellement aux groupes suivants:

Aggregats (4,8%)

Bois (3,3%)

La variation moyenne annuelle (moyenne sur 12) de l'indice des matériaux de construction est de 0,0

