

BULLETIN SAP

N° 225 Situation Fin Avril 2005

MALI



Système d'Alerte Précoce - S.A.P

B.P : 2680 - Bamako MALI


Tél : (223) 221 27 29

E-mail : sapmail@datatech.net.ml Adresse

site Web: www.sap.gov.ml

BULLETIN SAP

N° 225 Situation fin avril 2005



QU'EST-CE QUE LE SAP ?

Afin de mieux prévoir les crises alimentaires et pour améliorer la mise en œuvre des aides nécessaires, le Ministère de l'Administration Territoriale et des Collectivités Locales a mis en place un groupe Système d'Alerte Précoce du risque alimentaire (S.A.P.)

Le groupe S.A.P. a pour mission de répondre aux questions suivantes :

Quelles sont les zones et les populations risquant de connaître des problèmes alimentaires ou nutritionnels ?
Quelles sont les aides à fournir ?
Comment les utiliser ?

Il bénéficiera pour ce faire de l'appui du projet S.A.P.

Le S.A.P. surveille les zones traditionnellement « à risque », c'est à dire les zones ayant déjà connu des crises alimentaires sévères, soit les 349 communes situées essentiellement au nord du 14^{ème} parallèle. Cependant avec l'évolution du risque alimentaire (lié au marché, lié à la pauvreté) le SAP surveille l'ensemble des 703 communes du pays depuis 2004.

Le S.A.P. se base sur une collecte permanente de données liées à la situation alimentaire et nutritionnelle des populations. Ces informations couvrent des domaines très divers tels que la pluviométrie, l'évolution des cultures, l'élevage, les prix sur les marchés, les migrations de populations, leurs habitudes et réserves alimentaires, ainsi que leur état de santé.

Les informations sont recueillies auprès des services administratifs, techniques du gouvernement, des élus locaux et de la société civile depuis les communes vers les chefs-lieux de cercles, les chefs-lieux de Régions et enfin Bamako.

Au niveau de chaque chef-lieu de Région, l'équipe régionale chargée du recueil des informations est appuyée par la Direction Régionale du Plan et de la Statistique. Avant d'être transmise sous forme de rapport mensuel vers Bamako, ces informations sont examinées par un groupe de travail S.A.P. du Comité Régional de Développement qui se réunit mensuellement et qui regroupe les services techniques, les ONG, les Organismes Internationaux concernés et le représentant de l'Assemblée Régionale sous la présidence du Conseiller aux Affaires Economiques et Financières du Gouverneur.

Dans les zones où une dégradation de la situation alimentaire est suspectée, une équipe composée d'agents de la santé et des affaires sociales dirigée par le SAP mène une enquête Socio-Médico-Nutritionnelle approfondie afin de préciser l'importance des problèmes suspectés.

A Bamako les rapports régionaux, les résultats des enquêtes, et les informations collectées auprès des services techniques nationaux concernés sont analysés et rassemblés dans un rapport mensuel qui est examiné puis adopté par le groupe de travail S.A.P., avant d'être publié et distribué sous forme de bulletin national.

Le bulletin mensuel est distribué aux autorités nationales, régionales, locales, communales et aux organismes internationaux afin de leur permettre de prendre les mesures susceptibles de prévenir une crise alimentaire.

COMMENT UTILISER CE BULLETIN ?

Le bulletin est composé d'une synthèse et de recommandations reprenant un petit résumé du mois précédent, la situation par indicateur et par régions pour le mois en cours. Cette synthèse est principalement destinée aux décideurs.

La synthèse est suivie de la situation par cercles et par régions pour le mois en cours. Plus détaillée, agrémentée de cartes et de graphiques, cette partie est plutôt destinée aux techniciens désireux d'avoir une information plus complète sur telle ou telle entité géographique. Les indicateurs analysés par cercles sont les suivants :

- a) Pluviométrie - crue des fleuves
- b) Déprédateurs
- c) Campagne agricole
- d) Flevage/Pêche (Transhumance - Etat des pâturages ...)
- e) Migration (arrivées - départs de cultivateurs sédentaires)
- f) Prix sur les marchés (céréales et bétail) (MARCHES)
- g) Changement d'habitudes alimentaires
- h) Réserves alimentaires
- i) Santé - nutrition

L'abréviation P.I. signifie que l'information ne nous est pas parvenue.

Il est à noter que le bulletin donne une information par cercle. Cette situation provient d'un manque de place dans le bulletin et il est évident que tout fait exceptionnel relatif à une commune est signalé dans l'analyse de son cercle correspondant.

La partie « Tableau » rassemble des données chiffrées telles que la pluviométrie, l'état d'avancement des distributions gratuites, les prix des marchés, ..., provenant soit du projet S.A.P., soit des différents services techniques collaborant avec le projet.

Enfin la dernière partie est composée de rapports de mission ou d'enquêtes socio-économique et médico-nutritionnelle menées par les techniciens du S.A.P. ou d'analyses respectives.

TABLES DES MATIERES

1. EVALUATION DE LA SITUATION ALIMENTAIRE 2004-2005	04
EVALUATION DE LA SITUATION ALIMENTAIRE 2004-2005	04
RECOMMANDATION D' ACTION	07
ETAT D'EXECUTION DES RECOMMANDATIONS SAP(date du 10 mai 2005)	20
2. SYNTHÈSE	21
RAPPEL DE LA SITUATION FIN MARS 2005	21
SITUATION PAR INDICATEURS EN AVRIL 2005	21
SITUATION PAR REGIONS EN AVRIL 2005	23
2. SITUATION PAR ENTITES GEOGRAPHIQUES	29
1. REGION DE KAYES	29
2. REGION DE KOULIKORO	36
3. REGION DE SIKASSO	41
4. REGION DE SEGOU	45
5. REGION DE MOPTI	49
6. REGION DE TOMBOUCTOU	58
7. REGION DE GAO	64
8. REGION DE KIDAL	69
9. SYNTHÈSE DE MISSION DE SUIVI RAPPROCHE EN ZONES PASTORALES	73
3 TABLEAUX	76
TABLEAU I-1	PRIX DU KG PETIT MIL (EN CFA) 76
TABLEAU I-2	PRIX DE LA CHEVRE ET EQUIVALENT MIL) 77
TABLEAU II	HAUTEURS MOYENNES DECADEAIRES 78
TABLEAU III-1	STOCKS OPAM (EN TONNES)I 79
TABLEAU III-2	STOCKS OPAM (EN TONNES) 79

PRINCIPALES ABREVIATIONS UTILISEES

<p>AAA Agro-Action - Allemagne</p> <p>ACF Action Contre la Faim</p> <p>ACODEP Appui Collectivités Décentralisées pour le Développement Participatif</p> <p>CA Crise Alimentaire</p> <p>CADS Cellule d'Appui au Développement à la Base (Fond de la communauté Financière Africain)</p> <p>CFA Comité International de la Croix Rouge</p> <p>CICR Comité International de la Croix Rouge</p> <p>COC Comité d'Orientation et de Coordination</p> <p>DA Difficultés Alimentaires</p> <p>D.A.G. Distributions Alimentaires Gratuites</p> <p>DE Difficultés Economiques</p> <p>DEL Difficultés Economiques Légères</p> <p>DES Difficultés Economiques Sévères</p> <p>DNAMR Direction Nationale de l'Appui au monde Rural</p> <p>DNAER Direction Nationale de l'Aménagement et de l'Équipement Rural</p> <p>DNH Direction Nationale de l'Hydraulique</p> <p>DNM Direction Nationale de la Météorologie</p> <p>DNIS Direction Nationale de la Statistique et de l'Informatique</p> <p>DRP/PAV Division Prévention des Risques et Protection des Animaux et des végétaux</p> <p>DRPS Direction Régionale du Plan et de la Statistique</p> <p>DRS Direction Régionale de la Santé</p> <p>DSA Direction de la Sécurité Alimentaire</p> <p>DNDS Direction Nationale du Développement Social</p> <p>FA Famine</p> <p>FEWS-NET Famine Early Warning System Network</p> <p>FFW Food For Work</p> <p>HA Hectare</p> <p>Kg Kilogramme</p> <p>Km Kilomètre</p> <p>MATCL Ministère de l'Administration Territoriale et des Collectivités Locales</p>	<p>MEF Ministère de l'Économie et des Finances</p> <p>MSF Médecins Sans frontières</p> <p>OD.B Office de Développement, Intégré de Baguineda</p> <p>OMA Observatoire du Marché Agricole</p> <p>OMAES Œuvre Malienne d'Aide à l'Enfance au Sahel</p> <p>OHVN Office Haute Vallée du Niger</p> <p>ON Office du Niger</p> <p>ONG Organisation Non Gouvernementale</p> <p>OPAM Office de Produits Agricoles du Mali</p> <p>OPC Organisation Production Céréalière</p> <p>ORM Office Riz Mopti</p> <p>ORS Office Riz Ségou</p> <p>PACRT Projet d'Appui aux Communes Rurales Tombouctou</p> <p>PAM Programme Alimentaire Mondial</p> <p>PPCB Péri Pneuonie contagieuse Bovine</p> <p>PMN/GTZ Programme Mali Nord/GTZ</p> <p>PI Pas d'Information</p> <p>PIV Périmètres Irrigués Villageois</p> <p>PDZL Projet de Développement Zone Lacustre II</p> <p>PPIV Petits Périmètres Irrigués Villageois</p> <p>PAPIV Projet d'Appui aux Périmètres Irrigués Villageois</p> <p>PHMC Programme de Restructuration du Marché Céréalière</p> <p>PSAAR Projet Sécurité Alimentaire et Assistance à la Région de Mopti (SCF/UK)</p> <p>RAC Réseau Administratif de Commandement</p> <p>RAS Rien à Signaler</p> <p>SAP Système d'Alerte Précoce</p> <p>SLACAEH Service Local d'Appui Conseil Equipement Rural</p> <p>SNS Stock National de Sécurité</p> <p>T Tonne (1.000kg)</p> <p>VCF Vivre Contre Formation</p> <p>VCT Vivre Contre Travail</p>
--	---

EVALUATION DEFINITIVE DE LA SITUATION ALIMENTAIRE

2004-2005 ET RECOMMANDATIONS

I. Productions de la campagne agricole

I.1. Production céréalière

La campagne agricole 2004-2005 a évolué dans des conditions de pluviométrie et de crue peu satisfaisantes et sous une forte pression des déprédateurs dont les criquets pèlerins.

Le facteur ayant le plus affecté les résultats de cette campagne reste incontestablement le déficit pluviométrique. Les criquets pèlerins qui ont certes pris le devant de la scène en raison de l'importance de l'invasion et des populations observées viennent au 2^{ième} rang des causes principales des mauvaises récoltes.

A l'heure du bilan, la production céréalière est jugée qualitativement passable dans le pays. Le tableau synoptique qui suit récapitule les différentes appréciations de la campagne agricole (toutes cultures) communiquées par les différents groupes de travail SAP du pays.

Région de Kayes

Kayes : moyenne excepté dans les communes de Karakoro, Sahel et en partie Koussané où elle est très mauvaise,

Bafoulabé : moyenne dans l'ensemble avec des poches de baisse de production sur le maïs dans les communes de Bafoulabé, Bamafélé, Koundian, Mahina et Diakon,

Diéma : moyenne sauf dans les communes de Fassou-Débé, Gomitradougou, Diangounté-Camara où elle est mauvaise et très mauvaise dans celles de Dianguirdé, Grouméra et Dioumara Koussata,

Kéniéba : moyenne à bonne suivant les communes avec des poches de baisse de production sur le maïs dans les communes de Dialafara et Kéniéba,

Kita : moyenne dans l'ensemble avec des poches de baisse de production dans les communes de Kita-Ouest, Kita-Nord, Bendougou, Berkadi Founia, Séféto-Ouest et Djidian .

Nioro : moyenne sauf dans les communes de Gogui, Diarra et en partie Koréra-Koré où elle est très mauvaise,

Yélimané : moyenne à mauvaise sauf dans les communes de Kirané et Krémis où elle est très mauvaise.

Région de Koulikoro

Koulikoro : moyenne avec cependant des poches de baisse de production dans les communes de Sirakorola, Tougouni et Dinandougou,

Banamba : moyenne dans les communes sauf dans celles de Madina-Sacko, Toukoroba où elle est mauvaise et très mauvaise dans celles de Boron, Sébété et Toubacoro,

Dioïla : moyenne dans l'ensemble avec des poches de légère baisse de production à Fana,

Kati : moyenne dans l'ensemble avec cependant des mauvaises productions dans les communes de Yélékébougou, Dougabougou, N'Niiba et Daban ,

Kotokani : moyenne dans l'ensemble avec cependant des récoltes relativement mauvaises dans les communes de Tioribougou, Nassombougou, Nonkon et Guihoyo,

Nara : moyenne à Fallou, passable à Niamana et très mauvaise ailleurs dans le cercle,

Kangaba : moyenne dans l'ensemble.

Région de Sikasso

Sikasso : moyenne dans l'ensemble

Bougouni : moyenne dans l'ensemble,

Kadiolo : moyenne dans l'ensemble.

Kolondiéba : moyenne,
Koutiala : moyenne,
Yanfolila : moyenne,
Yorosso : moyenne.

Région de Ségou

Ségou : globalement moyenne mais mauvaise dans les communes de Digenibougou, Farako, Sama Foulala et Souba où les cultures pluviales ont été victimes de sécheresse et des pertes importantes ont été enregistrées sur le riz de submersion dans le casier ORS de Farako.

Baraouili : moyenne dans l'ensemble. Cependant, les exploitants du casier rizicole de Tamani dans les communes de Somo, Dougouté, Tamani, Bouadié et Barouéli ont enregistré une perte totale de leur production.

Bla : moyenne dans l'ensemble. Toutefois, les récoltes des cultures sèches sont relativement mauvaises dans les communes de Fallo, Niála, la partie sud de Yangasso, le nord de Diaramana et le sud de la commune de Bla. La récolte de riz de submersion libre et de bas fonds est également très mauvaise dans le cercle où sur 3.610 ha réalisés, seulement 1.165 ha ont été récoltés avec de faibles rendements.

Macina : globalement moyenne dans le cercle excepté à Monimpébougou et le nord-est des communes des ex arrondissements de Kolongotomo, Sarro et Saye où elle est mauvaise. La campagne est également très mauvaise chez les pêcheurs riziculteurs de Macina qui font le riz de bas fonds.

Niono : bonne à moyenne sauf dans la commune de Nampalary où la production de mil est très mauvaise.

San : moyenne dans l'ensemble. Cependant, pertes importantes en riziculture de part et d'autre du Bani dans les communes de N'Goa, Djéguena, San, Sy, Ouolon, Tinéni, Fion, Téné et en partie Barémandougou.

Tominian : moyenne excepté les communes de Fangasso, Ouan, Yasso, Tominian, Koula, Bénène et Sanékuy où elle est mauvaise.

Région de Mopti

Mopti : moyenne à mauvaise sauf dans la commune de Korombana où elle est très mauvaise.

Bandiagara : très mauvaise dans les communes de Borko, Dogani-Béré, Kendié, Kendé, Lowol-Guéou, Diannati, Métourou, Ondogou, Séguériré, mauvaise à Pignari-Bana et moyenne ailleurs.

Bankass : globalement bonne.

Djenné : mauvaise à très mauvaise sauf dans les communes de Kéwa, Néma-Badenyakafo, Niansanari et Toguéré-Mourari où elle est moyenne.

Doyentza : très mauvaise dans l'ensemble.

Koto : bonne à moyenne suivant les communes sauf à Bamba, Dinangourou, Kassa, Yoré où elle est très mauvaise et mauvaise à Diakabou et Dioungani.

Ténenkou : moyenne sauf dans la commune de Diaka où elle est mauvaise et très mauvaise dans celle de Karóri.

Youvarou : mauvaise à très mauvaise suivant les communes dans le cercle.

Région de Tombouctou

Tombouctou : globalement moyenne dans le cercle à la faveur d'une production de riz irrigué bonne à moyenne. Cependant les cultures pluviales et de décrue quoique en faibles proportions sont mauvaises à très mauvaises.

Diré : moyenne sauf dans les communes à dominance de cultures pluviales et/ou de décrue (Arham, Binga, Kondi, Saréyamou, Tindirma) où elle est mauvaise.

Goundam : moyenne dans la commune de Douékiri où le riz irrigué se porte mieux et mauvaise à très mauvaise ailleurs.

Gourma-Rharous : moyenne à Gourma Rharous, Hamzakoma et Seréré où le riz irrigué a beaucoup réussi et mauvaise à très mauvaise ailleurs.

Niafunké : mauvaise malgré des récoltes moyennes pour le riz irrigué dont le potentiel rapporté à la population totale reste encore faible pour les communes.

Région de Gao

Gao : moyenne dans le cercle sauf dans la commune de N'Tillit et Tilemsi où elle est mauvaise
Ansongo : moyenne, la cueillette de fonio y comprise, sauf à Ouattagouna, Tessit et Tin-Hama où elle est mauvaise,
Bourem : globalement moyenne dans le cercle pour le riz mais à Tarkint le sorgho de contre-saison est relativement mauvais,
Ménaka : relativement moyenne (cueillette de fonio y comprise).

Région de Kidal

Cueillette mauvaise dans la région.

1.2. Production cultures de décrue

S'agissant des cultures de contre saison (blé, orge...), elles sont assez prometteuses en général excepté au Faguibine où les terres arables ne seront même pas inondées cette année.
Les perspectives de cultures de décrue sont mauvaises en général et très mauvaises dans le Faguibine.

1.3. Maraîchage

Malgré l'état de la crue sur les cours d'eau et le niveau du remplissage des barrages, mares et lacs la campagne maraîchère 2004-2005 reste globalement moyenne dans le pays.

1- 4- Production animale

Les conditions d'élevage ont été également affectées par le déficit pluviométrique et les dégâts localisés des criquets pèlerins dans le nord des régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, le nord-est de Mopti et les régions septentrionales (Tombouctou, Gao et Kidal). En effet, la biomasse fourragère et le niveau de remplissage des points d'eau restent en deçà de la normale notamment dans les régions de Kidal, Gao et Tombouctou. De surcroît, on assiste à des concentrations inhabituelles de troupeaux en provenance du Niger et Burkina Faso dans les régions de Gao et Tombouctou occasionnant déjà des surpâturages dans certaines zones. L'état d'embonpoint des animaux est encore satisfaisant dans l'ensemble mais on observe des cas de dégradation dans le sud du Gourma de Gao et dans la région de Kidal.
L'évolution des prix des animaux demeure encore normale mais avec la hausse spectaculaire des prix des céréales les termes de l'échange cheptel/céréales sont nettement défavorables aux pasteurs. Ce qui augmente cette année le niveau de vulnérabilité dans le monde pasteur.

1.5. Productions halieutiques

Le déficit pluviométrique et surtout la faiblesse de crue n'ont pas permis une bonne inondation des zones de frayeurs.
Les activités de pêche sont entrées dans leur phase active. Les captures restent faibles et moins bonnes que celles de l'année dernière pour la même période. La campagne de pêche s'annonce très mauvaise cette année.

II . Zones et Groupes à risque alimentaire identifiés en février 2005

En raison de tous ceux qui précèdent, le SAP lors de sa réunion d'expertise de pronostic définitif sur la situation alimentaire 2004-2005, et après une analyse approfondie,
- des indicateurs et des stratégies d'adaptation spécifiques développées par les populations pour répondre à des chutes de revenus agricole et/ou monétaire (mouvements de bras valides, exode à long terme, participation aux récoltes là où cela est possible, vente de bétail, vente de produits artisanaux, travaux inhabituels, réduction du nombre de repas, etc...),

- du niveau déjà élevé des prix des céréales notamment mil, sorgho et maïs,
- et du contexte socio-économique et politique dans la sous-région et singulièrement en Côte d'Ivoire, a identifié :

II.1. Communes en Difficultés Alimentaires (DA)

Elles sont au nombre de 101 y compris les 83 identifiées depuis octobre 2004. Elles se répartissent géographiquement comme suit :

- 12 communes dans la région de Kayes,
- 12 communes dans la région de Koulikoro,
- 1 commune dans la région de Ségou
- 13 communes dans la région de Mopti,
- 22 communes dans la région de Tombouctou.
- 7 communes dans la région de Gao,
- 4 communes dans la région de Kidal.

II.2. Communes en Difficultés Economiques (DE)

Dans 87 communes du pays, les populations vivent des difficultés économiques. Elles se répartissent comme suit :

- 27 communes dans la région de Kayes,
- 18 communes dans la région de Koulikoro,
- 9 communes dans la région de Ségou,
- 16 communes dans la région de Mopti,
- 18 communes dans la région de Tombouctou.
- 2 communes dans la région de Gao,
- 7 communes dans la région de Kidal.

II.3. Communes en Situation Satisfaisante ou (RAS)

Le reste des communes du pays, est pour l'instant dans une situation relativement satisfaisante. Toutefois, le rythme de la hausse des prix des céréales notamment des mil, sorgho et maïs, l'état d'approvisionnement des marchés, doivent être particulièrement suivis pour toute cette campagne de commercialisation. Le sort des grands centres de consommation du pays dépendra du niveau d'approvisionnement en céréales provenant des zones nationales de production et des importations effectuées par les opérateurs privés.

Aussi, une enquête sera menée dans les grandes zones de pâturages, le Gourma (Tessit-N'Tillit-Gossi-Hombori-Quinarden-Inadiatafen) et le Haoussa des cercles de Gao et Bourem pour mieux apprécier les conditions de vie et des personnes et du cheptel.

III . Recommandations d'actions d'atténuation de Difficultés Alimentaires

Compte tenu de ces résultats de la campagne agricole 2004 - 2005 et surtout de la hausse des prix des céréales sèches, le SAP recommande les actions d'atténuation de difficultés alimentaires qui suivent.

1- Distributions Alimentaires Gratuites de 20.993 tonnes de céréales (cf. tableau et annexes)

Près de 10.000 tonnes de céréales ont été déjà distribuées de novembre à décembre 2004 aux populations dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, Mopti et Tombouctou. Cette distribution a eu un bon impact pour les populations bénéficiaires. En effet, cette aide alimentaire a permis de mieux organiser les diverses stratégies de réponses des populations à la crise. En premier lieu elle a servi à l'alimentation des populations. Elle a été un appui très important pour les travaux de maraîchage dans les zones bénéficiaires. Grâce à cette aide, les familles ont organisé les départs des bras valides pour les

récoltes de mil ou de riz en fonction des zones. Un impact non négligeable de ces distributions a été de ralentir, du moins dans la bande sahélienne du pays, la tendance à la hausse des prix des céréales sèches.

Les travaux du SAP viennent d'identifier 101 communes ou parties de commune (y compris les 63 identifiées en octobre 2004) à risque de difficultés alimentaires, pour près de 1.150.000 personnes soit 10% de la population du Mali. Pour elles, le SAP recommande la distribution alimentaire gratuite de 20.993 tonnes de céréales avant la mi-juin 2005.

2- Ventes d'intervention de l' OPAM

Afin d'assurer un approvisionnement correct en céréales des régions de Tombouctou, Gao, Kidal et Kayes, le SAP recommande que l'OPAM y poursuive et renforce les ventes d'intervention. A titre indicatif la quantité prévisionnelle peut être de 3.000 tonnes environ.

3- Ventes par Offres Publiques de Vente

En raison du niveau relativement élevé des prix des céréales dans le pays et singulièrement dans les grands centres de consommation, le SAP recommande l'organisation d'opérations d'Offre Publique de Vente dans les capitales régionales (3.000 tonnes) et le District de Bamako (1.500 tonnes) pour les mois de juillet et août 2005.

4- Banques de céréales

Pour les communes en difficultés économiques qui sont exposées à des risques de ruptures d'approvisionnement et qui ne peuvent pas efficacement bénéficier des ventes d'intervention de l'OPAM, le SAP recommande pour elles la constitution de banques de céréales pour 5.000 tonnes dans le but d'améliorer l'accès de leurs populations aux céréales à la période de soudure.

5- Ventes d'aliment bétail à prix modérés

Dans les régions de Kidal, Gao, Tombouctou, Mopti, et le nord des régions de Ségou, Koulikoro, Kayes, une partie relativement importante des ressources monétaires provient de l'élevage. En raison du déficit pluviométrique, des attaques des criquets, de la pauvreté des pâturages et de la rareté des points d'eau ayant déjà occasionné de fortes concentrations inhabituelles des troupeaux dans les grandes zones de pâturages de saison sèche, le cheptel malien se trouve alors menacé pour la soudure. Pour sauver une partie du cheptel, seulement une partie des laitières, le SAP recommande la vente de 15.000 tonnes d'aliment bétail à prix modéré et unique (prix usine dans les chefs-lieux de cercles. Il s'agit de subventionner les frais de transport jusqu'aux chefs-lieux de cercles. Compte tenu, de la dégradation déjà poussée des pâturages dans certaines zones des régions de Kidal, Gao et Tombouctou, il est vivement recommandé, que la mise en place des quantités d'aliment bétail aux lieux indiqués prennent fin au plus tard fin mars 2005.

6- Appuis en semences

Pour faciliter le démarrage de la campagne agricole 2005-2006, le SAP recommande de faciliter l'accès des populations aux :

- Semences de mil-sorgho adaptées pour les cercles de Niéro, Kayes, Nara, Banamba, Kolokani, Ténenkou, Youvarou, Douentza, Niafunké et Ansongo,
- Semences de riz pour les exploitants des rizières des cercles de Barouili, Ségou, San et Bla (Région de Ségou), Djenné, Mopti, Ténenkou, Youvarou (Région de Mopti), les cercles des régions de Tombouctou et Gao.
- Semences d'arachide et de niébé dans les cercles de Niéro, Yélimané, Kayes, Diéma, Nara, Kolokani et Banamba. Ce qui relancera les cultures de rente dans ces zones.

7- Vivre Contre Travail ou Contre Formation (VCT et VCF)

Le SAP recommande que tous les partenaires (ONG, OI, voire l'Etat) appuient, avec des céréales ou même de l'argent liquide, les activités et/ou projets collectifs à haute intensité de main-d'œuvre en cours d'exécution dans les communes.

8- Actions alternatives

Pour la réalisation des actions alternatives, la main d'œuvre non spécialisée sera locale et rétribuée en vivres ou en argent liquide.

8-1. Amélioration de la production de riz suite à la réalisation ou à la réhabilitation de PIV

Le SAP recommande la réalisation et/ou la réhabilitation de petits périmètres irrigués villageois après de bonnes études de faisabilité dans les villages suivants:

Région de Mopti (12 PPIV)

Cercle de Youvarou

- commune de Youvarou : aménagement de 2 périmètres irrigués villageois de 100 ha pour les villages de Dienna (386 hbts), Simassi (182 hbts), Goureye (740 hbts), Sakamara (175 hbts), Youvarou (6.800 hbts), Pirso (281 hbts) et Koïra (325 hbts).
- commune de N'Dodjiga (Sah) : aménagement de 3 périmètres irrigués villageois de près 90 ha pour les villages de Margou (1.127 hbts), Inguéri (571 hbts) et Saré-Pathé (238 hbts).
- commune de Dongo (Ambiri) : aménagement de 3 périmètres irrigués villageois pour les villages de Kormou Peulh (2.813 hbts), Doukou (613 hbts) et Séby (1.094 hbts).
- commune de Dirma (Ambiri) : aménagement de 3 périmètres irrigués villageois pour les villages de Milaly (144 hbts), Kossombo (276 hbts) et Kong (441 hbts).

Cercle de Douentza

- commune de Djaptodji (N'Gouma) : aménagement de 1 périmètre irrigué villageois de près de 65 ha pour le village de N'Gouma (2.700 hbts).

Région de Tombouctou (30 PIV)

Cercle de Tombouctou

- commune de Bourem Inaly : aménagement de 5 périmètres irrigués villageois dans les villages de Milala (782 hbts) sur le site de Bolal, Beragoungou (737 hbts) sur le site de Zindiga, Héwa (530 hbts) sur le site de Thirha, Bellassao djindjina (561 hbts) sur le site Hancoudjindé et Bourem Inaly (1.908 hbts) sur le site de Bataye.
- commune urbaine Tombouctou : aménagement de 1 périmètre sur le site de Korofondo.
- commune de Alafia : aménagement de 3 périmètres irrigués dans les villages de Iloa (727 hbts) sur le site de Farfara, Issafaye Douékirié (413 hbts) sur le site de Darye et Djéguelia (664 hbts) sur le site de Abétou.
- commune de Lafia : aménagement de 3 périmètres irrigués villageois dans les villages de Bori (1.640 hbts), Komaïkoukou (766 hbts) et Kaga (722 hbts).

Aussi, dans la région de Tombouctou, le Programme Mali-Nord de la Coopération Allemande (GTZ/KFW) a déjà programmé en investissement important pour 2005, la réalisation de 18 PIV pour 650 ha comme suit :

secteur de Diré-Niafunké, 1 PIV de 40 ha,

secteur de Diré-Dangha et Binga, 6 PIV de 200 ha,
secteur de Gourma-Rharous, 3 PIV de 90 ha,
secteur de Kessou, 3 PIV de 120 ha,
secteur de Bara Issa, 5 PIV de 200 ha.

Région de Gao (5 PIV)

Cercle de Bourem, commune de Bamba :

plaine de Zamane (1.484 hbts),
plaine de Tankane (619 hbts),
plaine de Bamba (plus de 1.820 hbts),
plaine de Abakoïra Sonraï (2.225 hbts),
plaine de Bahondo (653 hbts).

8-2. Amélioration des conditions d'abreuvement du cheptel

Afin d'améliorer les conditions d'abreuvement des troupeaux dans certaines grandes zones de pâturages le SAP recommande :

Région de Kidal

1. Cercle de Tessalit, commune de Adielhoc : surcreusement de 3 puits à Taghilit,
2. Cercle de Tin-Essako, commune de Tin-Essako : équipement (motopompe et accessoire) d'un forage de 9 m 3 de débit à Tinazé à 40 km de Tin-Essako ;
3. Cercle de Abéïbara, commune de Boghassa : surcreusement de 3 puits à Tissiyalène.

Région de Mopti

1. Cercle de Ténenkou, commune de Karéri : surcreusement de 8 puits pastoraux.
2. Cercle de Douentza, commune de Hairé : curage du seuil de Kourfa pour l'abreuvement du bétail.

9- Appui aux pêcheurs

Le monde pêcheur pour près de 500.000 personnes a été victime de la faiblesse de la crue ayant débouché sur la mauvaise campagne de pêche. Cette population, nomade par excellence, vit le long des cours d'eau. En raison de leur extrême vulnérabilité pour cette campagne 2005, le Gouvernement et les partenaires devraient les appuyer à travers leurs associations ou regroupements professionnels.

10- Lutte contre les ennemis des cultures

Poursuivre et renforcer la surveillance contre les criquets pèlerins dans tout le pays;
Redynamiser les brigades villageoises de lutte anti-acridienne ;
Appuyer en FFW ou Cash For Work la prospection et le déterrement d'oothèques de sautérieux dans toutes les zones infestées notamment dans la région de Kayes.
Doter toutes les bases PV du pays en matériels de traitement et en stocks conséquents de pesticides.
Poursuivre et renforcer la surveillance contre les oiseaux granivores et tout autre ennemi des cultures.

Tableau: Distributions alimentaires gratuites dans les communes en DA

REGION	CERCLES	Ex Arrond.	COMMUNE	Population avril 2005	DAG Soudure (tonne)	
KAYES	Kayes	Aourou	Sahel	8 656	156	
			Karakoro	13 598	245	
		Koussane	Koussané (14 v.annexe)	4 867	88	
		Total cercle Kayes			27 120	489
	Diéma	Diéma	Diéma	Dianguiré	10 050	181
			Béma	Groumera	8 331	150
			Dioumara	Dioumara Koussata	12 687	228
				Gomitradougou	4 787	86
	Total cercle Diéma			35 855	645	
	Nioro	Nioro	Gogui	Gogui	11 226	202
			Korera Koré	Korera(7 v.annexe)	7 935	143
			Troungoumbé	Diarra	6 586	119
	Total cercle Nioro			25 747	464	
	Yélimané	Yélimané	Kirané	Kirané Kaniaga	27 833	497
				Krénis	7 843	141
Total cercle Yélimané			35 477	638		
12 communes		Total région Kayes		124 199	2 236	
KOULIKORO	Nara	Nara	Nara	23 050	415	
			Koronga	9 220	166	
			Ouagadou	14 836	267	
			Gueneibé	7 287	131	
		Ballé	Docofry	28 388	511	
			Allahina	9 457	170	
			Dabo	7 734	139	
	Guiré	Guiré	11 149	201		
	Dilly	Dilly	33 401	601		
	Total cercle Nara			144 521	2 601	
	Banamba	Banamba	Toukoroba	Toukoroba (9v.annexe)	8 010	144
			Sébété	Sébété	3 600	65
			Toukoroba	11 980	216	
Total cercle Banamba			23 589	425		
12 communes		Total région Koulikoro		188 110	3 026	
SÉGOU	Niono	Nampala	Nampalari	7 045	127	
			Total cercle Niono			7 045
1 commune		Total région Ségou		7 045	127	
MOPTI	Mopti	Korientzé	Korombane	22 374	403	
			Total cercle Mopti			22 374
	Bandlagara	Kendié	Kendié	Kendié	21 652	390
				Kendié	5 027	90
				Dogani Béré	3 795	68
				Borko	7 521	135
		Ningari	Oundougou	5 286	95	
			Ségué Iré	13 028	234	
			Métoumou	12 848	231	
		Diannati	12 183	219		
	Total cercle Bandlagara			81 341	1 462	
	Djenné	Djenné	Urbaine Djenné	22 776	410	
			Ouro Ali	9 620	173	
Derrary			6 721	121		
Kon'ô		Dandougou Fakala	9 877	178		
Sofara		Madiama	10 254	185		
	Fakala	29 320	528			
Total cercle Djenné			88 567	1 595		

MOPTI	Douentza	Douentza	Urbaine Douentza	15 300	276	
			Koubevel Koundia	11 913	214	
			Tedie	7 841	141	
			Pelaka	5 398	97	
			Kerena	2 153	39	
			Dallah	7 380	133	
			Debere	6 080	109	
			Gandamia	3 614	65	
			Korarou	2 147	39	
			Dianweli Maoude	6 927	125	
			Boni	Hairé	20 904	376
	Boré	Dangol Boré	20 994	378		
	Hombori	Hombori	15 500	279		
	Mondoro	Mondoro	24 418	440		
	N'Gourma	Djaptodji	30 923	557		
	Total cercle Douentza			181 472	3 267	
	Koro	Diankabou	Bamba	12 006	216	
			Kassa	15 402	277	
		Dinangourou	Dinangourou	26 377	457	
			Yoro	15 162	273	
	Dioungani	Dioungani (11 v.annexe)	16 046	289		
	Total cercle Koro			83 994	1 512	
	Ténekkou	Dioura	Kareni	21 418	386	
Total cercle Ténekkou			21 418	386		
Youvarou	Youvarou	Youvarou	20 064	361		
		Ambir	Dirma	7 864	142	
			Dongo	13 107	236	
	Dogo	Bimberé Tama	6 696	121		
	Gathi Loumo	Farimaké	8 033	145		
	Guidi Saré	Deboye	18 899	340		
	Sah	N'Dodjiga	20 786	374		
Total cercle Youvarou			95 450	1 719		
43 Communes			Total région Mopti	574 617	10 344	
TOMBOUCTOU	Diré		Diré	Tindima	5 732	103
			Sareyamou	Binga	4 871	84
			Total cercle Diré			10 403
	Goundam	Goundam	Goundam	10 516	189	
			Tele	6 392	115	
			Kaneye	2 390	43	
		Bintagoungou	Bintagoungou	7 172	129	
			N'Bohna	5 530	100	
			Issa Ben	5 412	97	
		Farach	Essakane	10 632	191	
	Gargatgo	Adermalane	2 283	41		
	Raz-El-Mâ	Tin Aicha	2 245	40		
	Total cercle Goundam			52 572	945	
	G. Rharous	Rharous	Banikane	6 384	115	
		Bambara Maoundé	Bambara Maoundé	11 220	202	
		Harbomo	Harbomo	7 606	137	
	Total cercle Gourma Rharous			25 210	454	
	Niafunké		Niafunké	Soumbo (27 v.annexe)	9 229	166
			Banikane	Banikane N'harawa	19 003	342
			Kouméra	Kouméra	12 915	232
			Léré	Léré	13 048	235
				Dianké	8 389	151
			N'Gorkou	N'Gorkou	18 275	329
Saraféré			Fitouga	24 494	441	
Soumpi	Soumpi	10 671	192			
Total cercle Niafunké			116 024	2 088		
22 communes			Total région Tombouctou	264 209	3 674	

Gao	Gao	Djébock	Anchawad	12 571	226
			Tilemsi	1 949	35
		N'Tillit	N'Tillit	11 730	211
		Total cercle Gao		26 251	472
	Ansongo	Ansongo	Tin-Hama	4 061	73,1
		Ouattagouna	Ouattagouna	24 436	440
		Tessit	Tessit	6 796	122
		Total cercle Ansongo		35 293	635
	Bourem	Almoustarat	Tarkint	8 665	156,0
		Total cercle Bourem		8 665	156
7 communes	Total région Gao		52 115	1 263	
Abébara	Boghassa	Boghassa	3 024	54	
	Total cercle Abébara		3 024	54	
	Tessalit	Tessalit	Tessalit	5 907	106
		Adjelhoc	Adjelhoc	6 057	109
		Total cercle Tessalit		11 963	215
Tin-Essako	Tin-Essako	Tin-Essako	2 974	54	
	Total cercle Tin-Essako		2 974	54	
4 communes	Total région Kidal		17 962	323	

Tableau: Communes en difficultés économiques

Régions	Cercles	Ex Arrondissement	Communes	
Kayes	Kayes	Diadioumbéra	Séro Diamanou	
		Ségala	Ségala	
		Total cercle Kayes		
	Diéma	Béma	Béma	Béma
			Fassoudébé	Fassoudébé
		Guédébiné	Guédébiné	
	Diangounté Camara	Diangounté Camara	Diangounté Camara	
	Total cercle Diéma			
	Nioro	Nioro	C.U.Nioro	C.U.Nioro
			Kadiaba Kadiei	Kadiaba Kadiei
			Guétéma	Guétéma
			Nioro Toucouané Rangabé	Nioro Toucouané Rangabé
		Yérére	Yérére	
		Gavinané	Gavinané	Gavinané
	Youni	Youni	Youni	
		Diaye Coura	Diaye Coura	
	Troungoumbé	Diabigué	Diabigué	Diabigué
			Banléré Koré	Banléré Koré
		Troungoumbé	Troungoumbé	
	Total cercle Nioro			
	Yélimané	Yélimané	Gudimé	Gudimé
			Gory	Gory
			Toya	Toya
			Soumpou	Soumpou
		Fanga	Fanga	
		Maréna	Tringa	Tringa
	Tamabacara	Diafounou Gory	Diafounou Gory	Diafounou Gory
Marékaffo			Marékaffo	
Koussinga		Koussinga		
Diafounou Diorogaga	Diafounou Diorogaga			
Total cercle Yélimané				
27 communes		Total région Kayes		
Koulikoro	Banamba	Banamba	Kiban	
		Boron	Boron	
		Madina Sacko	Madina Sacko	
		Total cercle Banamba		
	Koulikoro	Tioribougou	Tioribougou	Tioribougou
			Gui Hovo	Gui Hovo
		Nonkon	Nonkon	
	Total cercle Koulikoro			
	Nara	Mourdieh	Niamana	
		Fallou	Fallou	
	Total cercle Nara			
	8 communes		Total région Koulikoro	
	Ségou	Doura	Baguindadougou	Baguindadougou
			Bellen	Bellen
		Farako	Sama Foulala	Sama Foulala
Farako			Farako	
Diganibougou		Diganibougou		
Scouba	Scouba			
Sansanding	Sansanding	Sansanding		
	Sibila	Sibila		
Total cercle Ségou				
Macina	Monimpébougou	Monimpébougou		
Total cercle Macina				
9 communes		Total région Ségou		
Mopti	Soufouroulaye	SIO	SIO	
		Total cercle Mopti		
Bandiagara	C.U.Bandiagara	C.U.Bandiagara	C.U.Bandiagara	
		Doucoumbo	Doucoumbo	

Mopti	Bandiagara		Dandoli	
			Soroly	
		Dourou	Pèlou Dourou	
		Goundaka	Pignari Bana Lowol Gèou	
		Kani-Gougouna	Wadouba	
				Total cercle Bandiagara
	Djenné	Djenné	Pondori	
		Kouakourou	Kéwa	
		Taga	Femaye	
				Total cercle Djenné
	Koro	Diankabou	Diankabou	
				Total cercle Koro
	Ténenkou	Ténenkou	Diaka	
		Diafarabé	Diafarabé	
				Total cercle Ténenkou
	16 communes		Total région Mopti	
Tombouctou	Tombouctou	Tombouctou	C.U Tombouctou	
		Aglal	Lafia	
		Ber	Ber	
		Bourem Inaly	Bourem inaly	
				Total cercle Tombouctou
	Diré	Diré	Konci Arham	
		Saréyamou	Sareyamou	
	Goundam	Goundam	Doukouria	
		Gargando	Gargando	
		Raz El Mah	Raz El Mah	
		Tilemsi	Tilemsi Alzounoub	
		Tonka	Tonka	
				Total cercle Goundam
	Gourma Rharous	Rharous	Rharous	
		Gossi	Gossi	
		Inadiatafane	Inadiatafane	
		Madiakoye	Hamzakoma	
		Ouinerden	Ouinerden	
				Total cercle Gourma-Rharous
18 communes		Total région Tombouctou		
Ansongo	Ansongo	Bourra		
				Total cercle Ansongo
Bourem	Bamba	Bamba		
			Total cercle Bourem	
2 communes		Total région Gao		
Kidal	Kidal	Kidal	Kidal	
			Anefit	
			Essouk	
				Total cercle Kidal
	Abeibara		Abeibara Tinzawatène	
	Tessalit	Timétrine	Timtaghène	
			Total cercle Tessalit	
Tin Essako		Intedjedit		
			Total cercle Tin Essako	
7 communes		Total région Kidal		
27 communes		Total région		

Annexe: Recommandation de distribution alimentaire gratuite dans des villages localisés

Cercle	Commune	Village/ou Fraction	Population	Aide (tonne)
Kayes	Koussané	Asseye Ould Zeba	136	2,5
		Daba	285	5,2
		Daro	198	3,6
		Débo	97	1,8
		El Guéléta	637	11,5
		El Kabra	408	7,4
		Legue Nibé	51	1,0
		Moudiour 1	445	8,0
		Moudiour 2	184	3,3
		Moudiour 3	278	5,0
		Moussala	1 135	20,4
		Sobia	300	5,4
		Taskaya	446	8,0
		Zeibalh	268	4,9
Total		4 867	88	


Cercle	Commune	Village/ou Fraction	Population 2005	Aide (tonne)
Niono	Koréra Koré	Hassi	940	17,0
		Kéréma	862	15,5
		Koréra Tougouné	785	14,2
		Kouré	885	15,9
		Lakoulé	2 697	48,6
		Lambagoubo	911	16,4
		Saniaga	856	15,4
		Total		7 935

Cercle	Commune	Village/ou Fraction	Population 2005	Aide (tonne)
Banamaba	Toukoroba	Toukoroba Bambara	1 845	33,1
		Toukoroba Peulh	554	10,0
		Diombie	531	9,6
		Dandougou	593	10,7
		Zanga	214	3,9
		Toucoro	320	5,8
		Konani	644	11,6
		Fianibougou	684	12,3
		Kondo	2 625	47,0
		Total		8 010

Cercle	Commune	Village/ou Fraction	Population	Aide (tonne)
Koro	Dioungani	Anouma	321	5,8
		Tini	969	17,4
		Niaky	961	17,3
		Tanfadala	2 040	36,7
		N'Gaudjé	1 430	25,7
		Daédourou	1 781	32,1
		M'Bana Dogon	2 103	37,9
		M'Bana Peulh	986	17,8
		Bodowel	696	12,5
		Douna Pen	3 370	60,7
		Yangasadjou	1 388	25,1
		Total		16 046

Cercle	Commune	Village/ou Fraction	Population	Aide (tonne)
Niafunké	Soboundou	Aldianabangou	248	4,5
		Andam sare	281	5,1
		Andioum ouro	770	13,9
		Anguira	430	7,7
		Arabebe	1 180	21,1
		Amanidami	180	3,2
		Babadango	233	4,2
		Bagnaga tieba	193	3,5
		Bagnaga Tiel	180	3,2
		Fadi lilahi	220	4,0
		Gouaty	175	3,1
		Kalandja	253	4,5
		Kobadji	49	0,9
		Kogul	111	2,0
		Koiratou	361	6,5
		Kokoye	105	1,9
		Konfina	172	3,1
		Korientze haoussa	535	9,6
		Krimgourou	285	5,1
		Mangourou	562	10,1
		Ngorobougou	214	3,9
		N'goro	857	15,4
		N'Diorgné	144	2,6
Sare hamadi	84	1,5		
Tandadji	185	3,3		
Tende	692	12,5		
Tiagara	531	9,6		
		Total	9 229	166

NIVEAUX DE RISQUE ALIMENTAIRE 2004/2005





Légendes

- RAS
- Dif. Economique
- Dif. Alimentaire



SITUATION DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 2004/2005



Légendes

	Bonne
	Moyenne
	Mauvaise
	Très Mauvaise
	Peu ou pas de cultures



ETAT D'EXECUTION DES RECOMMANDATIONS SAP A LA DATE DU 10 MAI 2005

Activités	Recommandations	Exécution	Observations	Partenaires
Distributions gratuites de céréales	20.993 T	13.500 T	Opération en cours d'exécution,	PRMC, Ambassade de France
Ventes d'intervention	3000 T	1.479,1 T réalisés au 31/3/ 05	Elles seront étendues à 11 nouv cercles	PRMC
Ventes par offre publiques	4500 T	En juillet -août	5000 T de riz par l'Etat à Kayes, Mopti, TBCT, Gao et BKO	Japon
Banques de céréales	5000 T après évaluation	TDR en cours de discussion	360 T de riz mis en banque pour 18 asso-fémin-de BKO et environs	Japon
Ventes d'aliment à prix modérés	15000 T	9500 T	Lenteur dans la livraison par le fournisseur	ETAT
Semences et produits vétérinaires	Quantités non déterminées	110 millions	Un 2ème programme en cours	FAO
Vivre contre travail	Quantités non déterminées	- 400 T en cours dans les PIV du PMN à Tombouctou - Appuis en cours par OXFAM à Gao.	PAM en difficultés financières pour obtenir des vivres	PMN OXFAM
Actions alternatives	47 PIV	18 PIV du PMN déjà réalisés	Etude faisabilité de 7/29 engagée par le PRMC	PMN PMN
Actions Alternatives	Amélioration abreuvement	400 T de mil en FFW pour surcreusement mares/puits à Gao, Ansongo, Bourem.	Programme exécuté par des ONGs de la place	OXFAM
Appui aux pêcheurs	A déterminer		200 millions prévus per le CSA en matériels	ETAT
Lutte contre les ravageurs		Atelier régional préparatoire- rencontre avec partenaires du 2 au 4 mai 2005	Prévisions de budget 4 à 11 milliards dont 2,9 disponibles au 31 mars	ETAT PARTNAIRES

NB : *OXFAM = ONG Britannique ; TDR = termes de référence.

*A Kidal sur le don japonais, il est prévu la vente directe de 595 T de riz à Kidal.

2. SYNTHÈSE

RAPPEL DE LA SITUATION EN FIN MARS 2005

La situation alimentaire était satisfaisante dans l'ensemble des régions.

La décrue se poursuivait sur l'ensemble des cours d'eau avec des cotes largement inférieures à celles de l'année dernière à la même période.

La situation phytosanitaire était relativement calme mais la présence massive d'oiseaux granivores était observée dans les zones habituelles de nidification.

Les activités agricoles étaient dominées essentiellement par :

- les récoltes de blé de contre saison dans la région de Tombouctou,
- la mise en place des cultures de décrue dans les lacs et mares des régions de Mopti et Tombouctou.
- l'entretien des cultures de riz de contre saison à l'ON (Niono et Macina) et la préparation des sols pour l'installation des pépinières de riz des PIV dans la région de Mopti.
- et la commercialisation des produits de la campagne fruitière dans la région de Sikasso.

Les conditions d'élevage étaient moyennes dans l'ensemble. Cependant, les bourgoutières et certains pâturages exondés étaient soumis à une surexploitation à cause de fortes concentrations inhabituelles de troupeaux autochtones et étrangers. La livraison de l'aliment bétail sur recommandation du SAP avait débuté dans la région de Kidal.

L'état d'embonpoint du cheptel était satisfaisant sauf dans certaines localités de la région de Kidal et de Gao où il était déjà mauvais. La situation zoo sanitaire était relativement calme.

Les mouvements de population étaient habituels pour la période excepté dans le cercle de Bla (Ségou) où des départs massifs de bras valides liés à la mauvaise campagne agricole étaient signalés.

Les marchés étaient assez bien approvisionnés en céréales mais la tendance générale des prix

était la hausse. Les termes de l'échange chèvre/mil étaient en détérioration par rapport au mois précédent et étaient en général défavorables aux éleveurs comparés à la moyenne (2000-2004).

Les habitudes alimentaires étaient normales dans toutes les régions du pays.

Les réserves alimentaires familiales étaient jugées de moyennes à importantes dans les régions de Ségou, Sikasso et de moyennes à faibles dans les autres régions.

La reconstitution des stocks communautaires se poursuivait timidement. Cependant des stocks relativement importants étaient déclarés au niveau des AV des périmètres irrigués de PIV dans la région de Tombouctou et de ceux du cercle de Koutiala.

Le PAM avait fait des appuis en VCF dans les régions de Gao, Tombouctou et des appuis aux cantines scolaires dans la région de Kidal.

La commune de Sony dans le cercle de Kayes avait bénéficié d'un appui alimentaire de 93T de sorgho, maïs et niébé de ses ressortissants.

La situation épidémiologique était marquée des cas sporadiques de méningite, de schiguellose, de paralysie flasque aiguë, de coqueluche et de rougeole à travers le pays.

SITUATION PAR INDICATEURS EN FIN AVRIL 2005

Situation alimentaire

La situation alimentaire est globalement satisfaisante dans le pays. Cependant, elle est de plus en plus précaire dans les 101 communes ou parties de communes identifiées à risque de difficultés alimentaires à la soudure.

Pluviométrie- Crue/Décrue des fleuves

La décrue se poursuit sur l'ensemble des cours d'eau excepté le fleuve Sénégal à Kayes dont le niveau est régulé par le barrage de Manantali. Les niveaux d'eau au cours du mois sont nettement inférieurs à ceux d'avril 2004. Ce qui

est à l'origine de la faiblesse de l'inondation des terres cultivables des mares et lacs dans les régions de Mopti et Tombouctou.

Déprédateurs

La situation phytosanitaire est actuellement calme dans le pays. Cependant, on signale :

- la présence de criquets arboricoles causant de légers dégâts sur les ressources ligneuses dans les régions de Kayes, Koulikoro et Mopti,
- et la présence massive d'oiseaux granivores dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao. Ce qui représente une menace sérieuse pour la campagne agricole 2005-2006.

Campagne agricole

La campagne maraîchère s'achève sur des résultats jugés satisfaisants dans l'ensemble. Quant à la campagne fruitière, elle se poursuit normalement dans le sud du pays avec la commercialisation des produits.

Les récoltes des cultures de contre saison de blé, orge sont presque terminées dans la région de Tombouctou avec des productions jugées bonnes à Douékirié (Goundam) et moyennes à mauvaises à Diré et Niafunké à cause du retard dans les semis, du déficit hydrique (problème d'irrigation) et des pluies survenues au moment de la floraison.

L'évolution de la campagne de contre saison de riz est bonne dans la zone ON. Les cultures sont au stade d'épiaison avec un bon aspect végétatif. S'agissant des Périmètres Irrigués Villageois (PIV), les réalisations sont faibles cette année.

Au titre de la campagne agricole 2005-2006, les préparatifs sont en cours aussi bien en zones exondées qu'en zones inondées.

Dans la zone des lacs à Mopti et Tombouctou, la mise en place des cultures de décrue se poursuit mais les taux de réalisation sont faibles voire nuls dans le lac Faguibine (Tombouctou) où les terres cultivables n'ont pas été inondées. Les premiers plants sont au stade de levée - tallage pour le mil/sorgho et la levée-ramification pour les légumineuses. L'aspect végétatif des cultures est moyen.

Elevage-Pêche

L'état des pâturages est moyen à Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso, en zone inondée de

Mopti et globalement mauvais dans le septentrion du pays. Cependant, la livraison de l'aliment bétail sur recommandations du SAP reste encore timide. Quant aux conditions d'abreuvement, elles sont bonnes en zones inondées et moyennes à mauvaises dans les zones exondées.

Dans le sahel occidental, la majeure partie des troupeaux locaux et en provenance des zones plus au nord sont actuellement concentrés dans les zones habituelles de transhumance qui sont le sud des régions de Kayes, Koulikoro, le sud et la zone ON à Ségou et l'ensemble des cercles de Sikasso.

Dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao, de fortes concentrations sont formées au niveau des bourgoutières et certains pâturages exondés par des troupeaux en provenance des pays limitrophes. De nombreux troupeaux de la région de Kidal se trouvent dans la région de Gao à la recherche de pâturages. L'état d'embonpoint du cheptel est satisfaisant sauf dans certaines localités des régions de Kidal, Tombouctou et de Gao où il est déjà mauvais. Des cas de mortalité par misère physiologique sont signalés à Kidal.

La situation zoo sanitaire est marquée par la suspicion:

- de charbon symptomatique dans la commune de Boura (Yorosso),
- de pasteurellose bovine dans la commune de Diakon (Bafoulabé),
- et de Trypanosomiase chez les bovins et de la parasitose intestinale chez les petits ruminants dans le cercle de Rharous.

La campagne de vaccination contre les principales épizooties se poursuit dans les régions de Kayes et Mopti.

Dans le cadre de la pêche, les captures sont faibles malgré la levée de la mise en défens.

Migration

Les retours de bras valides pour participer aux travaux champêtres sont amorcés dans la région de Mopti.

Marchés

Les marchés sont assez bien approvisionnés en céréales. Toutefois, les disponibilités sont faibles à moyennes. Les quantités de céréales offertes sur les marchés sont en général en diminution. Cependant, elles sont partout suffisantes pour les besoins des populations.

La tendance des prix des céréales est la hausse dans l'ensemble excepté Koulikoro et Kayes où ils sont stables. Le niveau des prix du mil est partout nettement supérieur à celui d'Avril 2004 et globalement supérieur à la moyenne des cinq dernières années.

Les marchés à bétail sont assez bien fournis avec des effectifs présentés stables ou en augmentation. Par rapport au mois précédent, le prix moyen de la chèvre adulte est globalement en baisse. Les termes de l'échange chèvre/mil sont en détérioration par rapport au mois précédent excepté dans les cercles de Yélimané, Kolokani, Yorosso, Koro, Goundam où ils sont en légère amélioration et celui de Epanamba où ils sont stables. Comparés à la moyenne (2000-2004), ils sont en général défavorables aux éleveurs.

Changements d'habitudes alimentaires

Les habitudes alimentaires restent normales dans toutes les régions du pays.

Réserves alimentaires

Les réserves familiales sont de moyennes à faibles dans les régions de Ségou, Mopti, Sikasso et faibles dans les régions de Kayes, Tombouctou, Kidal et Gao.

Les stocks communautaires déclarés sont :

- Dans la région de Kayes : 67,45 de mil/sorgho, 19,500T de riz et 8,250 T de maïs.

- Dans la région de Sikasso : 20.000T de céréales à Koutiala et 27T à Yorosso au niveau des AV.

- Dans la région de Mopti: 282 T de mil/sorgho et 68,38T de riz paddy.

Le PAM a fait des appuis en VCF dans la région de Gao (129T350 de mil, 417T250 de farine de maïs 58T750 de petit pois) et des appuis aux cantines scolaires dans la région de Gao et Kayes (41 T de farine) et 1 T860 de farine enrichie au CSCOM de la commune d'Anéfif.

L'ONG OXFAM GB a financé le surcreusement de mares sous forme de VCT et de distributions gratuites à concurrence de 400T de mil dans les cercles de Gao, Bourem et Ansongo.

Santé- Nutrition

La situation épidémiologique est marquée par 25 cas de méningite dont 3 décès, 6 cas de paralysie flasque aiguë et 6 cas de schiguellose

dont 0 décès dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Mopti et Tombouctou.

SITUATION PAR REGION EN FIN AVRIL 2005

Région de Kayes

La situation alimentaire est normale dans la région. Cependant 12 communes des cercles de Kayes, Diéma, Nioro et Yélimané sont classées à Risque de Difficultés Alimentaires.

Des passages de criquets arboricoles sont signalés dans les cercles de Kayes et Nioro avec des dégâts légers sur les ressources ligneuses.


Le maraîchage tire vers la fin dans la plupart des cercles. Les productions sont jugées satisfaisantes.

L'état des pâturages aérien et herbacé reste satisfaisant dans l'ensemble; toutefois des feux de brousse continuent de se produire par endroits. Les conditions d'abreuvement et l'état d'embonpoint des animaux sont satisfaisants. Une suspicion de foyer de pasteurellose bovine est signalée à Kambélé dans la commune de Diakon. Les mesures de police sanitaire ont été prises et le foyer est circonscrit. La campagne de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine se poursuit dans la région de même que celle de la peste des petits ruminants dans les cercles de Diéma et Nioro.

Les quantités de céréales présentées sur les marchés sont en diminution. L'état d'approvisionnement est satisfaisant malgré quelques cas d'insuffisance de l'offre constatés sur certains marchés. Les prix des céréales sèches sont stables par rapport au mois passé excepté à Diéma et Kayes où ils sont en hausse. Les termes de l'échange chèvre -mil sont partout en détérioration excepté à Yélimané où ils sont stables.

Les réserves alimentaires familiales sont faibles dans l'ensemble. Les stocks des banques de céréales ou des coopératives déclarés sont de l'ordre de 67T450 de mil/sorgho, 19T500 de riz et 8T250 de maïs.

Le PAM a distribué 41T de farine aux cantines scolaires des cercles de Kayes, Diéma, Nioro et Yélimané.



La Chambre Régionale de l'Agriculture a signalé l'enlèvement de 1000T d'aliment du bétail de leurs magasins par les communes.

La situation épidémiologique est calme dans la région.

Région de Koulikoro

Actuellement, la situation alimentaire est satisfaisante dans la région. Toutefois, certaines communes des cercles de Banamba et de Nara sont à risque de difficultés alimentaires.

La décrue se poursuit au niveau des cours d'eau.

Des dégâts légers de criquets arboricoles sont signalés dans les cercles de Banamba, Kolokani et Nara.

Les activités maraîchères tirent vers la fin. Les préparatifs de la nouvelle campagne agricole 2005-2006 sont en cours.

L'état des pâturages et les conditions d'abreuvement sont moyens. La situation épizootique est calme. On signale un feu de brousse à Karan (Kangaba) sur environ 90 ha.

Les marchés sont suffisamment approvisionnés en céréales malgré la diminution des quantités offertes. Les prix sont stables ou en hausse. Le niveau des prix du mil est supérieur à celui de l'année dernière et à la moyenne des 5 dernières années.

Les effectifs d'animaux présentés à la vente sont stables ou en augmentation sur la plupart des marchés. Les prix sont stables ou en baisse.

Les réserves familiales sont faibles à moyennes suivant les communes.

La situation épidémiologique est marquée par:

- méningite : 8 cas dont 2 décès dans les cercles de Banamba (2/1), Nara (2/0) et Kati (4/1) ;
- Rougeole : 6 cas dont 0 décès dans les cercles de Banamba (2) et Koulikoro (4) ;
- Paralyse Flaque aiguë : 5 cas dont 0 décès dans les cercles de Banamba (2) et Kati (3).

Région de Sikasso

La situation alimentaire est bonne dans la région.

La situation phytosanitaire est calme.

La campagne maraîchère et fruitière se poursuit avec une évolution moyenne à bonne dans l'ensemble. La commercialisation des produits se poursuit.

L'état des pâturages est moyen à mauvais dans la région. Les conditions d'abreuvement sont moyennes. L'état d'embonpoint des animaux est satisfaisant. La transhumance à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur de la région se poursuit. La situation zoo sanitaire est caractérisée par des cas de suspicion de charbon symptomatique dans la commune rurale de Boura (Yorosso). Des dispositions de police sanitaires ont été prises. La vaccination systématique du cheptel se poursuit.

Sur les marchés, l'offre en céréales est partout suffisante pour la demande. Le prix du mil est à la hausse dans l'ensemble excepté Sikasso et Kadiolo où la stabilité domine.

Les effectifs d'animaux présentés à la vente sont stables. Le prix moyen de la chèvre est en hausse à Kolondiéba, Yorosso, stable à Sikasso, Koutiala et en baisse à Kadiolo.

Les habitudes alimentaires restent normales dans la région.

Les réserves alimentaires familiales sont de moyennes à faibles. La reconstitution des stocks communautaires par les associations villageoises se poursuit. Ils sont de 20.000 T de mil/sorgho à Koutiala et 27 T à Yorosso.

La situation épidémiologique est caractérisée par 7 cas de méningite dont 0 décès et 1 cas de rougeole sans décès.

Région de Ségou

La situation alimentaire est bonne dans la région mais la commune de Nampalari dans le cercle de Niono est classée à risque de difficulté alimentaire.

La situation phytosanitaire reste calme.

L'évolution de la campagne de contre-saison de riz dans la zone ON est bonne. Les plants en général au stade d'épiaison. Les activités maraîchères tirent à leur fin. La production légumière est confirmée bonne.

L'état des pâturages et les conditions d'abreuvement sont dans l'ensemble moyens et satisfaisants pour la période dans la région. L'état d'embonpoint des animaux est également moyen et la situation épizootique calme.

L'offre en céréales est en diminution par rapport au mois précédent sur la majorité des marchés mais les disponibilités sont globalement moyennes et suffisantes pour la demande. Le prix du mil poursuit sa hausse sur les tous les marchés.

Les effectifs d'animaux présentés à la vente sont en augmentation par rapport au mois précédent.

Le prix de la chèvre est en baisse par rapport au mois précédent au niveau des marchés des chefs-lieux des cercles excepté à Macina où il est en hausse. Les termes de l'échange chèvre/mil sont en détérioration comparés au mois dernier excepté à Macina où ils sont en amélioration. Comparés à la moyenne (2000-2004), ils sont en défaveur des éleveurs sur les marchés des chefs-lieux.

Les réserves alimentaires familiales sont moyennes dans l'ensemble.

La situation épidémiologique est calme.

Région de Mopti

La situation alimentaire est actuellement normale dans la région. Cependant, 43 communes sont identifiées à risque de difficulté alimentaire dans les cercles de Douentza, Youvarou, Djenné, Bandiagara, Koro, Mopti et Ténenkou.

La décrue se poursuit sur l'ensemble des cours d'eau. Les cotes sont partout inférieures à celles de 2004 et de la moyenne inter annuelle (1943-1995).

La situation phytosanitaire est relativement calme. Cependant de fortes populations d'oiseaux granivores persistent dans les cercles de Douentza, Ténenkou et Youvarou. De légers dégâts de criquets arboricoles sont également

signalés sur la végétation ligneuse dans le cercle de Douentza.

Au titre de la nouvelle campagne agricole les préparatifs sont en cours autant pour les cultures pluviales que pour la riziculture.

L'installation des cultures de décrue se poursuit au rythme du retrait des eaux dans les lacs et marres des cercles de Mopti, Douentza et Youvarou. Le stade dominant est la levée -tallage pour les mil/sorgho et levée -ramification pour les légumineuses. L'aspect végétatif des plants est jugé moyen.

En contre-saison, les travaux d'entretien des pépinières et de repiquages se poursuivent dans les cercles de Djenné, Mopti et Youvarou avec les plants les plus avancés au stade du tallage.

L'état des pâturages est actuellement passable au niveau des bourgoutières des cercles de Mopti, Ténenkou et mauvais en zones exondées de la région. De fortes concentrations, habituelles (quant au nombre de troupeaux, origines et zones de concentrations) mais précoces quant à la période d'arrivée au niveau des bourgoutières. Cette précocité est liée au mauvais état des pâturages en zone exondée. Les conditions d'abreuvement sont difficiles en zones exondées (Bankess, Koro, Douentza et la partie nord de Youvarou où l'abreuvement se fait aux puits) et bonnes en zones inondées.

La situation épizootique est calme. La campagne de vaccination contre les grandes épizooties se poursuit timidement pour les troupeaux retardataires avec un taux de couverture supérieur à celui de l'an passé.

Le rythme d'enlèvement des quotas recommandés en aliment bétail est faible. Seulement 181,250 tonnes sont enlevées en fin de ce mois sur la dotation des 2500 tonnes de la région.

Dans le cadre de la pêche, les pêches collectives sont en cours dans plusieurs communes. Les prises de poissons sont faibles en comparaison à celles de la campagne précédente.

Les mouvements de population sont plutôt dominés par des retours de bras valides pour participer aux préparatifs de la nouvelle campagne agricole.

Sur les marchés, l'offre en céréales est en diminution dans l'ensemble des communes. Les disponibilités physiques en céréales sont de moyennes à faibles suivant les marchés mais partout suffisantes pour la demande. Cependant les prix des mil/sorgho poursuivent leur hausse et

sont nettement plus élevés qu'en avril 2004. Le niveau du prix du mil en fin de mois est largement supérieur à la moyenne des cinq dernières années sur les marchés des chefs-lieux des cercles.

Les effectifs d'animaux présentés à la vente sont en augmentation dans les cercles de Mopti, Djenné, Douentza, Koro, Youvarou et pratiquement stables dans ceux de Bandiagara, Bankass, Ténenkou. Le prix moyen de la chèvre est en légère baisse par rapport au mois précédent. Les termes de l'échange chèvre -mil sont en détérioration par rapport au mois précédent sauf à Koro où ils sont en amélioration. Par rapport à la moyenne, ils sont partout nettement défavorables aux éleveurs.

Les réserves familiales sont jugées faibles excepté dans le cercle Bankass où elles sont moyennes et à Ténenkou où elles sont de faibles à moyennes suivant les communes.

Les stocks communautaires existent dans certaines communes : 282T de mil/sorgho et 68T36 de paddy sont déclarées à travers la région.

La situation épidémiologique est marquée par 9 cas de méningite dont 0 décès et 9 cas de rougeole dont 0 décès dans la région.

Région de Tombouctou

La situation alimentaire est actuellement normale. Toutefois, les agriculteurs du Faguibine et du Télé dans le cercle de Goundam, ceux exploitant les lacs dans celui de Gourma -Rharous, certaines communes de Diré et la majorité des populations de Niafunké sont classés à risque de difficultés alimentaires.

La décrue se poursuit sur le fleuve Niger. Le niveau d'eau est partout inférieur à celui de l'année dernière et à la moyenne pour la même période.

La situation phytosanitaire est calme.

En contre-saison, les moissons du blé sont presque terminées. Les derniers battages, l'ensilage et le stockage sont en cours. La campagne s'est déroulée dans de bonnes conditions à Goundam où le rendement obtenu est élevé (3,500Tonnes /ha). Dans les cercles de Diré et Niafunké, la campagne a été soumise à de nombreuses contraintes notamment le retard dans le calendrier de semis, le déficit hydrique (irrigation), la pluie au moment de la

floraison et les oiseaux granivores. Les productions sont bonnes à Goundam et moyennes à mauvaises à Diré et Niafunké. Au lac Faguibine, l'exploitation n'a pas été possible à cause de l'absence de la crue.

S'agissant du riz de contre saison à Niafunké, Diré et Tombouctou, les prévisions de superficies et les réalisations sont très faibles et nettement inférieures à celles de l'année dernière. L'installation des pépinières et le repiquage sont en cours.

Les récoltes de sorgho de décrue sont terminées dans le cercle de Gourma- Rharous et les productions sont jugées bonnes.

En décrue à cycle long, la mise en place des cultures dans les lacs et mares se poursuit dans tous les cercles. Les taux de réalisation sont inférieurs à ceux de l'an passé.

Les activités maraîchères tirent vers leur fin. Les récoltes sont de moyennes à bonnes exceptées à Goundam où elles sont mauvaises à cause de la pénurie en eau d'irrigation.

L'état des pâturages exondé est mauvais dans tous les cercles. Les bourgoutières sont également peu fournies. Les troupeaux locaux et étrangers sont actuellement concentrés dans le gourma intérieur de Rharous, dans la vallée du fleuve, dans le nord-ouest de Goundam autour des lacs Fati et Télé, dans les bourgoutières de Diré et Niafunké. Les conditions d'abreuvement sont bonnes dans la frange fluviale et moyennes à mauvaises ailleurs. L'état d'embonpoint du cheptel est globalement mauvais. Il faut noter une forte prévalence de la parasitose intestinale chez les petits ruminants et une suspicion de trypanosomiase chez les bovins à Rharous. Des attaques de chacals sont signalées dans les cercles de Goundam et Niafunké.

Les captures de poissons sont en légère augmentation par rapport au mois dernier à cause de la levée de la mise en défens. La production reste toutefois faible.

Sur les marchés, l'offre en céréales est en baisse. Les disponibilités sont suffisantes pour la demande sur les principaux marchés. Des cas d'insuffisance sont signalés sur certains marchés secondaires. Le prix est en hausse par rapport au mois dernier partout au niveau des marchés des chefs-lieux des cercles pour les céréales sèches. Son niveau est également supérieur à celui d'avril 2004 et à la moyenne des cinq dernières années (2000-2004).

Les effectifs d'animaux présentés à la vente sur les marchés sont stables dans l'ensemble

excepté Niagfunké où ils sont en augmentation. Le prix moyen de la chèvre comparé au mois précédent est en baisse à Diré, Rharous, Tombouctou et en hausse à Goundam. Les termes de l'échange chèvre/mil sont en détérioration par rapport au mois précédent au niveau des marchés des chefs-lieux de cercle sauf à Goundam où ils sont en amélioration. Ils sont défavorables aux éleveurs comparés à la moyenne 2000-2004 partout dans la région.

Les réserves alimentaires familiales sont jugées faibles dans l'ensemble.

Le stock OPAM est de 2074,300 tonnes de mil au niveau de Tombouctou. En perspective l'OPAM entreposera des stocks de 500 tonnes par cercle.

La situation épidémiologique est marquée par 1 cas de schiguellose dont 0 décès, 1 cas de méningite dont 0 décès, 1 cas de rougeole dont 0 décès et 1 cas de paralysie flasque aiguë dont 0 décès.

Région de Gao

La situation alimentaire est normale dans la région. Cependant, les communes de Tilemsi, Anchawadj, N'Tillit, Tin-Hama, Ouattagouna, Tessit et Tarkint sont classées à risque de difficultés alimentaires pour la soudure.

La décrue se poursuit sur le fleuve Niger. Les cotes sont inférieures à celles d'avril 2004 à la même période.

La situation phytosanitaire est calme.

Les conditions générales d'élevage se dégradent de plus en plus à cause de fortes concentrations de troupeaux venant de la région de Kidal, du Niger et du Burkina Faso dans la vallée et surtout dans la zone exondée. L'état des pâturages et les conditions d'abreuvement sont moyens à mauvais. L'état d'embonpoint du cheptel est également moyen à mauvais suivant les parcours. Sur les 2500 tonnes d'aliment bétail que la région a bénéficié, les 500T disponibles ont été toutes vendues.

Les captures de poissons sont moyennes.

Sur les marchés l'offre en céréales sèches et riz est stable ou en augmentation par rapport au mois précédent. La disponibilité céréalière est partout suffisante pour couvrir la demande. La

hausse des prix des céréales sèches se poursuit sur les marchés de la région.

Les effectifs d'animaux présentés à la vente sont globalement en augmentation sur les marchés. Le prix moyen des animaux est en hausse excepté à Bourem où il est en légère baisse.

Les termes de l'échange chèvre/mil sont stables à Gao et en détérioration ailleurs dans la région par rapport au mois précédent. Ils demeurent partout moins favorables aux éleveurs comparés à la moyenne 2000-2004 excepté à Gao où il est favorable.

Les réserves alimentaires sont jugées faibles dans la région.

Le PAM a distribué au cours du mois 129T350 de mil, 417T250 de farine de maïs, 200T d'huile, 58T750 de petit pois dans le cadre de l'appui aux cantines scolaires et VCT.

L'ONG Oxfam GB a financé le surcreusement de mares sous forme de VCT et de distribution gratuites à concurrence de 400T de mil dans les cercles de Gao, Ansongo et Bourem.

La situation épidémiologique est calme.

Région de Kidal

La situation alimentaire est normale dans la région. Toutefois, les communes de Boghassa, Tessalit, Adielhoc et Tin-Essako sont classées à risque de difficultés alimentaires pour la période de soudure.

La situation acridienne reste calme.

Dans le cadre de la campagne maraîchère, les récoltes sont presque terminées dans les cercles de Kidal, Abeibara et Tessalit. Les productions sont moyennes.

L'état des pâturages est mauvais à très mauvais dans la région. Les conditions d'abreuvement sont moyennes à mauvaises. L'état d'embonpoint des animaux est moyen à mauvais suivant les communes. Les mouvements de troupeaux sont très timides dans la région. La situation épizootique est calme. Plusieurs cas de pertes d'animaux causées par le manque de pâturage sont signalés à travers la région. Ces pertes sont moyennes dans le cercle de Kidal avec 365 têtes perdues dans un troupeau de 1378 têtes de petits ruminants. La mise en œuvre des 1500 tonnes d'aliment de bétail recommandées par le SAP est en cours dans la région. Le sac de 50 kg d'aliment bétail est cédé entre 3250 f, 6000 f et 6400 f CFA suivant les cercles.

Sur les marchés et autres points de vente, les disponibilités en céréales sont faibles. L'offre est suffisante pour la demande mais en diminution par rapport au mois précédent. Le prix du mil est stable à Kidal et en baisse à Tessalit par rapport au mois précédent.

Les effectifs d'animaux présentés à la vente sont stables ou en augmentation dans l'ensemble. Le prix de la chèvre est en baisse par rapport au mois dernier sur les marchés des chefs-lieux de cercle.


Les termes de l'échange chèvre/mil sont en détérioration par rapport au mois précédent et à la moyenne des 5 dernières années à Kidal.

Les réserves alimentaires familiales sont faibles. Des stocks communautaires sont signalés dans les cercles de Kidal et Tessalit.

La situation épidémiologique est calme mais des cas sporadiques de paludisme sont signalés à travers la région. Le PAM a octroyé 1T860 de farine enrichie au CSCOM de la commune d'Anéfif pour la prise en charge d'enfants souffrant de malnutrition.



2. SITUATION PAR ENTITES GEOGRAPHIQUES

REGION DE KAYES



REGION DE KAYES

NIVEAUX DE RISQUE ALIMENTAIRE 2004/2005



KAYES

BANGASSI
GOLIMBINE
DIAMOU
DJELESOL
FALEME
GORY GOPELA
GUIDIMAKAN
HAWA DEMBAYA
KARAKORO
KENCNE TAMBO
KHOU OUM
KOSSANE
LIBERTE DEMBAYA
LOGO

MAREMA DIOMBOUGOU
TAPPIRIGA
MARINTOUMANIA
SADOLA
SAIKIL
SANE DIOMBOMA
SEGALA
SERE GIAMANDU
SONY
KONAKARY
SONAKIDY
GOMERA
FEDOU
KAYES COMMUNE

DIEMA

SEMA
DIANGDUNTE
DIANGURDE
DIEMA
DIEDURA
DIOMARA KOUSSATA
GUEDEBIC
FASSOU DCBE
GOMITRAGGOUON
GROUMERA
LAKAMANE
LAMBDOU
MADISA SAKO
SANSAN KIDE
FATAG

NIORO

BANIERE KORE
D ABIGIE
DARRA
D AYE COURA
GAVINANE
GOUJI
GUEFHNA
KAOMARA KAMEL
KORERA KORE
NIORO TOUGOUNE
SANDARE
SIME
YERERE
TROUKOUMBE
YOUR
NIORO

YELIMANE

DIAFOUNDO GORY
DIAFOUNDO
FANGA
GORY
GUDIME
KIRAYE KANIAGA
KREMB
KUNSIGA
MAREKATTO
SOUMPOU
TRINGA
TOYA

1. CERCLE DE KAYES

Situation alimentaire normale dans le cercle. Disponibilités en céréales d'origine locale et autres faibles mais suffisantes pour la demande. Prix des céréales sèches en stabilité par rapport au mois précédent. Les activités maraîchères presque à terme et productions moyennes dans l'ensemble. Conditions d'élevage satisfaisantes. Situation épidémiologique et zoo sanitaire calmes ce moi-ci.

a) PLUVIOMETRIE- CRUE/DECRUE DES FLEUVES:

- Crue: côtes enregistrées au niveau du fleuve Sénégal relativement stables par rapport au mois précédent mais inférieures à celles de l'année dernière à la même période.

b) DEPREDATEURS:

Des essaims de criquets arboricoles signalés à Tacoutala dans la commune de Diamou.

c) CAMPAGNE AGRICOLE:

- Cultures maraîchères: activités maraîchères presque à terme. Productions mauvaises dans les communes de l'ex arrondissement de Ambidedi et moyennes ailleurs.

d) ELEVAGE-PECHE:

- Etat des pâturages satisfaisant dans le cercle. Conditions d'abreuvement bonnes dans les localités riveraines du fleuve et moyennes ailleurs. Etat d'embonpoint des animaux satisfaisant. Des concentrations habituelles de troupeaux signalées dans la commune de Fegui. Situation zoo sanitaire calme. Poursuite de la campagne de vaccination contre la PPBC.


Enlèvement effectif par les communes de leur dotation 200 T d'aliment bétail à 85000 Fcfa la tonne.

- Pêche: Captures de poissons jugées mauvaises en raison de la faiblesse de la crue.

e) MIGRATION :

Départs inhabituels importants de ménages signalés dans la commune de Koussané. Ressources envoyées ou rapportées jugées importantes.

f) MARCHES:



- Céréales: Offre en céréales d'origine locale et autres en diminution partout par rapport au mois précédent. Disponibilités céréalières globalement faibles excepté Kayes et Diamou où elles sont moyennes mais partout suffisantes pour la demande. Prix des céréales sèches stables dans l'ensemble excepté à Lontou où ils sont en hausse. Prix largement en hausse comparé à l'année dernière à la même période. Celui du sorgho inférieur à celui de l'année dernière à la même période mais supérieur à la moyenne inter annuel 2000-2004 sur le marché de Kayes.

- Bétail: effectifs d'animaux présentés à la vente en augmentation dans l'ensemble excepté à Diadioumbéra où ils sont en diminution et Kayes où ceux des bovins en diminution. Prix moyen des animaux en hausse pour les bovins, ovins et en baisse pour les caprins. Prix moyen de la chèvre supérieur à la moyenne mensuelle inter annuelle.

g) HABITUDES ALIMENTAIRES: R.A.S

h) RESERVES ALIMENTAIRES:

- Réserves familiales jugées partout faibles.
- Stocks déclarés en banques CADB: 250 Kg de maïs, 2T500 de riz et 500 Kg de sorgho dans la commune de Hawa Dembaya ; 12T950 de sorgho à Diamou et 8 T de maïs à Séro.

- Distribution par le PAM de 16 T de farine aux cantines scolaires du CAP de la rive droite de Kayes.

1) SANTE-NUTRITION: R.A.S

CERCLE DE DIEMA

Situation alimentaire satisfaisante dans le cercle. Toutefois, les communes de Dianguiré, Grouméra, Dioumara Koussata, Gomtradouguou classées à Risque de difficultés alimentaires. Offre de céréales en diminution dans l'ensemble. Disponibilités céréalieres faibles sur les marchés voir absentes par endroits et insuffisantes pour la demande. Stabilité des prix dans l'ensemble mais avec un niveau très élevé. Prix du mil largement supérieur à la moyenne mensuelle à Diéma ville.

Activités maraichères quasi terminées avec des productions jugées moyennes. Pâturages et conditions d'abreuvement satisfaisants dans l'ensemble.

a) PLUVIOMETRIE- CRUE/DECRUE DES FLEUVES: - R.A.S

b) DEPREDATEURS:

Situation relativement calme.

c) CAMPAGNE AGRICOLE:

- Cultures maraichères: campagne vers la fin avec des productions jugées globalement moyennes

d) ELEVAGE-PECHE:


- Etat des pâturages et conditions d'abreuvement satisfaisants excepté les communes de Diéma et Dianguiré où il sont mauvais. Etat d'embonpoint des animaux moyen. Poursuite des concentrations habituelles d'animaux transhumants dans les communes de l'ex arrondissement de Béma. Situation zoo sanitaire calme. Opérations de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine mais poursuite de celle contre les pasteurelloses et peste des petits ruminants. Enlèvement effectif par les communes de leur dotation 200 T d'aliment bétail à 65000 Fcfa la tonne.

e) MIGRATION:

- Départs inhabituels d'ampleur faible à moyenne de bras valides et de ménages (Fasoudebé 3, Béma 414 et Grouméra 9) en direction des centres urbains du Pays et de l'extérieur signalés dans l'ex arrondissement

de Béma. Ressources envoyées ou rapportées faibles.

1) MARCHES:



- Céréales: Offre en céréales sèches en diminution par rapport au mois précédent excepté à Dioumara Koussata où elles sont stables et presque absentes à Diangounté Camara et Fatao. Disponibilités céréalieres faibles excepté à Diangounté Camara où elles sont moyennes et jugées globalement insuffisantes. Prix des céréales sèches stables à Béma, Dioumara-Koussata, Lakamané et en hausse à Diéma et jugé trop élevé pour le pouvoir d'achat des populations. Prix du mil en hausse considérable notée par rapport à avril 2004 dans le cercle et largement supérieur à la moyenne des cinq dernières années à Diéma.

- Bétail: effectifs d'animaux présentés à la vente en augmentation dans l'ensemble excepté à Fatao où ils sont en diminution. Prix moyens en hausse excepté ceux de la chèvre en baisse.

g) HABITUDES ALIMENTAIRES: R.A.S

h) RESERVES ALIMENTAIRES:

- Réserves familiales faibles dans l'ensemble.
- Stocks déclarés en banques de céréales CADB: 1T de sorgho à Lakamané, 40T de sorgho Grouméra et 2T de riz à Diangounté Camara.

- Stocks communautaires : 5T de riz à Fatbo.
- Distribution par le PAM de 5T de farine aux cantines scolaires du cercle.

i) SANTE-NUTRITION: R.A.S

j) FAITS EXCEPTIONNELS:

- Feux de brousse signalés dans les communes de l'ex arrondissement de Diéma.
- 8 cas de diarrhées et vomissements dont 0 décès déclarés dans le village de Balabougou (commune de Dioumara Koussata) par le centre de santé de Diéma.

3. CERCLE DE NIORO

Situation alimentaire normale dans le cercle. Les communes de Gogui, Korera Koré (7 villages) et Diarra classées à Risque de Difficultés Alimentaires. Etat d'approvisionnement en céréales jugé mauvais à cause de la faiblesse de l'offre. Prix des céréales sèches en stabilité dans le cercle et largement supérieur à celui la moyenne à Nioro ville. Campagne maraîchère presque à terme avec des productions jugées moyennes à bonnes. Conditions d'élevage satisfaisantes.

a) PLUVIOMETRIE - CRUE/DECRUE DES FLEUVES: R.A.S

b) DEPREDATEURS:

- Présence signalée de criquets arboricoles avec de dégâts légers sur les épineux dans les communes de l'ex arrondissement de Nioro. Des mosurcs en voie d'organisation à cet effet par la Basa P.V de Nioro.

c) CAMPAGNE AGRICOLE:

- Cultures maraîchères: activités maraîchères presque terminées et productions légumières jugées moyennes à bonnes.


d) ELEVAGE-PECHE

- Etat des pâturages herbacés et aériens satisfaisant dans l'ensemble. Conditions d'abreuvement et état d'ambonpoint des animaux bons. Situation zoo sanitaire calme. Déroulement normal de la campagne de vaccination du cheptel. Enlèvement effectif par les communes de leur dotation de 200 T d'aliment bétail à 65000 Fcfa la tonne.

e) MIGRATION:

- Poursuite des départs inhabituels de bras valides d'ampleur moyenne à importante dans la commune de Korera Koré vers les centres urbains du pays et à l'extérieur. Ressources envoyées jugées faibles.

f) MARCHES:



- Céréales: Offres en diminution par rapport au mois précédent sauf à Gavinané où elles sont en augmentation. Disponibilités physiques faibles et insuffisantes pour la demande. Prix des céréales sèches stable sur les marchés du cercle par rapport au mois précédent et supérieur à celui de la moyenne 2000-2004 à Nioro commune.

- Bétail: effectifs d'animaux présentés à la vente stables excepté à Gavinané où ils sont en diminution et Youri où ils sont respectivement stables et en augmentation pour les bovins et les petits ruminants. Prix moyens des animaux en baisse sauf celui de la vache en légère hausse. Celui de la chèvre supérieur au prix moyen mensuel inter annuel 2000-2004 dans Nioro ville.

g) HABITUDES ALIMENTAIRES: RAS

h) RESERVES ALIMENTAIRES:

- Réserves familiales jugées faibles dans le cercle.
- Banques de céréales : 13T500 de sorgho déclarées dans la commune de Korera Koré.
- 10T de farine distribuées aux cantines scolaires du cercle par le PAM.

i) SANTE- NUTRITION : R.A.S

4. CERCLE DE YELIMANE

Situation alimentaire normale dans le cercle. Cependant, les communes de Kirané Kaniaga et Krémis classées à Risque de Difficultés Alimentaires. Offre en céréales en diminution sur les marchés dans les coopératives. Disponibilités céréalieres faibles. Cependant prix du sorgho en baisse par rapport au mois précédent. Prix également inférieur à la moyenne inter annuelle 2000-2004 dans les coopératives à Yélimané.

Situation phytosanitaire calme ce mois ci. Cultures maraichères presque terminées avec de bonnes productions. Conditions d'élevage satisfaisantes.

a) **PLUVIOMETRIE-CRUE/DÉCRUE DES FLEUVES:** R.A.S

b) **DEPREDATEURS:**

- Situation phytosanitaire calme.

c) **CAMPAGNE AGRICOLE :**


- Cultures maraichères: activités presque terminées avec des productions jugées bonnes.

d) **ELEVAGE- PECHE**

Etat des pâturages et conditions d'abreuvement bons. Etat d'embonpoint des animaux satisfaisant. Concentrations habituelles de troupeaux Mauritanien signalées à travers le cercle. Poursuite de la campagne de vaccination contre la péri pneumonie contagieuse bovine. Enlèvement effectif par les communes de leur dotation de 200 T d'aliment bétail à 65000 Fota la tonne.

e) **MIGRATION:**

- Poursuite des mouvements habituels de bras valides. Ressources rapportées ou envoyées jugées importantes dans le cercle.

f) **MARCHE:**

- Céréales: Disponibilités céréalieres faibles sur les marchés et dans les coopératives. Offre de céréales en diminution par rapport au mois précédent. Prix des céréales sèches en baisse par rapport au mois dernier et en hausse par rapport à l'année dernière à la même période sur les marchés. Prix du sorgho inférieur à la moyenne mensuelle 2000-2004 dans les coopératives.

- Bétail: effectifs présentés à la vente stables dans l'ensemble par rapport au mois précédent sauf à Kirané et Tringa où ils sont en diminution. Prix moyens en baisse excepté celui de la chèvre en hausse. Prix moyen de la chèvre inférieur à la moyenne mensuelle inter annuel sur le marché témoin de Yélimané.

g) **HABITUDES ALIMENTAIRES:** R.A.S

h) **RESERVES ALIMENTAIRES :**

- Réserves familiales jugées faibles.

- Stocks banques de céréales :

*stocks CADB : 10T de riz à Kirané Kaniaga

*stocks communautaires: Aucun stock signalé ce mois ci.

- Distribution de 10T de farine aux cantines scolaires du cercle par le PAM.

i) **SANTE- NUTRITION :** R.A.S.

5-CERCLE DE BAFLOULABE

Situation alimentaire normale dans le cercle. Marchés suffisamment approvisionnés en céréales. Campagne maraîchère presque terminée avec une production jugée bonne dans l'ensemble. Prix des céréales sèches en hausse par rapport au mois passé.

Conditions d'élevage satisfaisantes. Suspicion de foyer de pasteurellose bovine signalée à Kembélé dans la commune de Diakon circonscrit grâce aux mesures de police sanitaire prises.

a) *PLUVIOMETRIE-CRUE/DECRIE DES FLEUVES*: R.A.S.

b) *DEPREDATEURS*: R.A.S.

c) *CAMPAGNE AGRICOLE* :

- Cultures maraîchères: Campagne maraîchère presque terminée avec production jugée bonne dans l'ensemble.

d) *ELEVAGE- PECHE*

- Etat des pâturages herbacés et ligneux en voie de dégradation en raison des feux de brousse répétés mais encore assez satisfaisant. Conditions d'abreuvement bonnes dans l'ensemble. Etat d'embonpoint des animaux satisfaisant. Suspicion de foyer de pasteurellose bovine signalée à Kembélé dans la commune de Diakon circonscrit grâce aux mesures de police sanitaire prises. Poursuite de la campagne de vaccination contre les PPCB.

e) *MIGRATION*:

- Poursuite des mouvements habituels de bras valides à travers tout le cercle avec des ressources rapportées ou envoyées jugées moyennes.

f) *MARCHE*:

- Céréales: Offre en céréales sèches en diminution par rapport au mois précédent sur les marchés de Bafoulabé et Mahina. Prix du riz, du sorgho et du maïs en baisse par rapport au mois précédent et celui du mil stable.

- Bétail: effectifs d'animaux présentés à la vente en diminution pour les bovins mais en augmentation pour les petits ruminants par rapport au mois précédent. Comparativement au mois dernier les prix en hausse pour les bovins, stables pour les ovins et en baisse pour les caprins.

g) *HABITUDES ALIMENTAIRES*: R.A.S.

h) *RESERVES ALIMENTAIRES* :

- Réserves familiales jugées moyennes

i) *SANTE- NUTRITION* : R.A.S.

6- CERCLE DE KENIEBA

Situation alimentaire normale dans le cercle. Marché de Kéniéba approvisionné en céréales sèches d'origine locale. Prix globalement stables par rapport au mois précédent.

Activités maraîchères vers la fin avec une production jugée satisfaisante. Conditions d'élevage bonnes et aucune épizootie n'est signalée.

a) *PLUVIOMETRIE- CRUE/DECRIE DES FLEUVES*: R.A.S.

b) *DEPREDATEURS*:

Situation phytosanitaire calme.

c) *CAMPAGNE AGRICOLE* :

- Cultures maraîchères : Activités tirent vers la fin en raison des problèmes d'eau. Productions jugées satisfaisantes dans l'ensemble.

d) *ELEVAGE- PECHE*

- Etat des pâturages et conditions d'abreuvement bons dans l'ensemble. Cependant des cas de feux de brousse signalés par endroits. Etat d'embonpoint des animaux bon. Concentration de troupeaux signalée en provenance des cercles voisins, du Sénégal et de la Mauritanie. Situation zoo sanitaire calme. Poursuite de la campagne de vaccination contre la PPCB.

e) *MIGRATION*:

Concentrations de bras valides signalées autour des sites miniers de « Tamico et Sonilo ».

f) *MARCHE*:

- céréales: Approvisionnement du marché de Kéniéba en céréales d'origine locales et autres. Prix en stabilité pour le mil et riz importé par rapport au mois précédent, en baisse pour le maïs et en hausse pour le sorgho.

- bétail : effectifs d'animaux présentés à la vente en diminution par rapport au mois précédent. Prix des animaux en hausse.

g) *HABITUDES ALIMENTAIRES* : R.A.S


h) *RESERVES ALIMENTAIRES* :

- Réserves familiales jugées moyennes.
Aucun stock déclaré ce mois-ci en banques de céréales.



i) *SANTE- NUTRITION* : R.A.S.

7- CERCLE DE KITA

Aucun questionnaire n'est parvenu ce mois-ci.



REGION DE KOULIKORO
NIVEAUX DE RISQUE ALIMENTAIRE 2004/2005



Légendes

- RAS
- Dif. Economiques
- Dif. Alimentaires



KOULIKORO TOUGDUNI SERAKOROLA BOUMBA KOULA KOULIKORO COM. NEQUETAN	DIOLA KESAI MADINA SACKO TOUDACORO TOUKORGBA	KANGABA KALADOUGOU KILIDOUGOU N'GARADOUGOU DEGNOKORO BENKADI JOKAFI	KANGABA BA. AN BAKAMA MARFA KARAN BENKAD MARIJAN MARAMANDOU U ELEPEGOU KANIGOU KOUGA	DIAGO DIO-GARF TOURABOUGOU DINERGA KATI COM. KANBILA	N'GOUFABA TELE BOSSOFALA MANGH SANAKHROBA SIRI	KOLOKANI DIDIENI GUIHOYO KOLOKANI MASSANGI KONKIN NCSSOMBOUGOU	NARA A. LAI DABO DILLY DOBOFF FALLO GUENE
DINANDOLGOU N'AMINA TIFA'A	ZAN ZAN GUILIBALY BINKO TEN'DOULOU DIOMAN QUEGIFKA KERELA NANGI'A	KEMEKAKO N'GOLUBOUGOU BANGO MASSIGUI NIANTJILA DIEBE N'DOLOUGOU	KATI DABAN NTJIBA	BOGGOUMA DIALAKROUJI BAMAKO SANGAREBOUGOU MORIBABOUGOU N'GABACORO DROI SAIG	SOBRA NIOUNMAMAKANA BANDJOMANA KOLROUBA DIALAKOROSA ECJGOULA SANAKORO DJITOMOU OUELESSEBOUGOU FARABA TIANKADDOUGOU DIALAKORO	OUDDO SAGABALA SEBECORO I IGRIBOLGOU	GUIRF KORONG NARA NIAMAKA GUAGAD
BORON SERFI DUGUWOGWOLA	WAGHO DULENTOUGOU DIEDZOU	D'EDOLEH YELEKEBOUGOU KALFABOUGOU	KALABANGOU MOUTOUGOULA BAGUINDE-CAMP				

1. CERCLE DE KOULIKORO

Situation alimentaire normale dans le cercle. Disponibilités céréalières suffisantes sur les marchés avec des prix en hausse pour les céréales sèches. Conditions d'élevage moyennes dans l'ensemble.

a) PLUVIOMETRIE- CRUE/DECRUE DES FLEUVES :

- Poursuite de la décrue du fleuve.

b) DEPREDATEURS: RAS

c) CAMPAGNE AGRICOLE :

- Activité maraîchère tire à sa fin. Démarrage des préparatifs de la nouvelle campagne agricole 2005-2006.

d) Elevage- Pêche

- Etat des pâturages et conditions d'abreuvement toujours moyens. Etat d'embonpoint des animaux satisfaisant. Situation épizootique toujours calme. - Captures de poissons jugées moyennes.

e) MIGRATION : RAS

f) MARCHES :

- Céréales: offres en diminution sur les marchés mais disponibilités suffisantes pour la demande. Prix toujours en hausse pour les céréales sèches et en stabilité pour le riz. - Bétail: effectifs présentés à la vente stables ou en augmentation. Baisse des prix pour toutes les espèces.

g) HABITUDES ALIMENTAIRES : R.A.S

h) RESERVES ALIMENTAIRES :

Stocks familiaux demeurant moyens.

i) SANTE- NUTRITION :

- Déclaration par la DRS de 4 cas de rougeole dont 0 décès

2. CERCLE DE BANAMBA

Situation alimentaire satisfaisante dans le cercle, cependant les communes de Sébété, Toubacoro et 9 villages de Toukoroba à risque de difficultés alimentaires tandis que celles de Boron, Madina Sacko et Kiban à risque de difficultés économiques.

Diminution de l'offre de céréales sur les marchés avec des prix stables ou en hausse. Conditions d'élevage moyennes.

a) PLUVIOMETRIE-CRUE/DECRUE DES FLEUVES: RAS

b) DEPREDATEURS:

Des dégâts légers de criquets arboricoles signalés sur pâturages aériens dans la commune de Madina Sacko.

c) CAMPAGNE AGRICOLE


- Maraîchage : la campagne presque à terme. - Poursuite des travaux de préparation de la nouvelle campagne (transport de la fumure organique, ramassage des chaumes, défrichements).

d) ELEVAGE- PÊCHE :

- Etat des pâturages mauvais à Sébété et moyen ailleurs. Conditions d'abreuvement moyennes dans l'ensemble. Etat d'embonpoint des animaux satisfaisant. Concentrations habituelles de troupeaux signalées dans la commune de Toukoroba. Aucune épizootie enregistrée. Fin de la vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine.

e) MIGRATION: R.A.S

f) MARCHES :



- Céréales: Offre céréalière en diminution sur les principaux marchés. Prix des céréales pratiquement stable dans le cercle. Prix du ml en hausse importante par rapport à avril

2004 et à la moyenne des 5 dernières années à Banamba.

- Bétail: effectifs présentés à la vente globalement en augmentation. Prix des bovins stable à Sébété et en baisse à Banamba et Toukoroba. Celui des ovins et caprins en baisse à Toukoroba et stables ou en hausse ailleurs.

g) **HABITUDES ALIMENTAIRES:** RAS

h) **RESERVES ALIMENTAIRES :**

- Réserves familiales faibles à moyennes suivant les communes.

i) **SANTE-NUTRITION:**

- Le service de la santé déclare pour le cercle 2 cas de méningite dont 1 décès, 2 cas dont 0 décès rougeole dont 0 décès et 2 cas paralysie flasque dont 0 décès au cours du mois.

3. CERCLE DE DIOILA

Situation alimentaire satisfaisante dans le cercle. Disponibilités cérésières suffisantes sur les marchés avec hausse des prix. Conditions d'élevage moyennes.

a) **PLUVIOMETRIE-CRUE/DECRUE DES FLEUVES :**

- Poursuite de la décrue.

b) **DEPREDATEURS:** R.A.S

c) **CAMPAGNE AGRICOLE;**

- Campagne maraîchère presque bouclée.
- Préparatifs en cours de la campagne 2005-2006.

d) **Elevage - Pêche**

- Etat des pâturages actuellement moyen mais en voie de dégradation. Conditions d'abreuvement et état d'embonpoint des animaux également moyens. Amorce des départs de troupeaux autochtones en direction du sud du pays. Situation épizootique calme.

- Pêche: prises de poissons jugées moyennes.

e) **MIGRATION:** R.A.S

f) **MARCHES:**

- Céréales: offre en céréales en diminution mais suffisantes pour la demande. Prix des

céréales sèches en hausse avec une forte affluence des acheteurs étrangers sur les marchés.

Bétail: effectifs d'animaux présentés à la vente stables. Prix moyen relativement stable pour les bovins et en hausse pour les petits ruminants.

g) **HABITUDES ALIMENTAIRES:** RAS

h) **RESERVES ALIMENTAIRES:**

- Réserves alimentaires familiales jugées moyennes.

i) **SANTE-NUTRITION :** RAS

4. CERCLE DE KANGABA

Situation alimentaire satisfaisante dans le cercle. Disponibilités cérésières suffisantes pour la demande. Prix des céréales stable. Conditions d'élevage satisfaisantes.

a) **PLUVIOMETRIE-CRUE/DECRUE DES FLEUVES:**

- Poursuite de la décrue du fleuve.

b) **DEPREDATEURS:** R.A.S

c) **CAMPAGNE AGRICOLE :**

- Campagne maraîchère presque terminée.
- Préparatifs en cours pour la nouvelle campagne agricole

d) **Elevage- Pêche**

- Etat des pâturages moyen et bonnes conditions d'abreuvement. Etat d'embonpoint des animaux satisfaisant. Poursuite des arrivées de troupeaux transhumants dans le cercle. Un feu de brousse accidentel sur près de 90 ha signalé à Karan.

- Pêche: Prise de poissons jugée moyenne.

e) **MIGRATION :**

- Départs habituels de bras valides vers les placers.

f) **MARCHES :**

- Céréales: marchés suffisamment approvisionnés en céréales, avec des prix en hausse par rapport au mois précédent.

- Bétail: Effectifs d'animaux présentés à la vente et prix moyens stables dans l'ensemble.

g) **HABITUDES ALIMENTAIRES:** RAS

h) **RESERVES ALIMENTAIRES:**

- Réserves alimentaires familiales jugées moyennes.

i) **SANTE-NUTRITION:** R.A.S.

5. CERCLE DE KATI

Situation alimentaire Satisfaisante.
Disponibilités céréaliers suffisantes sur les marchés avec des prix en hausse.
Conditions d'élevage moyennes dans le cercle.

a) **PLUVIOMETRIE- CRUE/DECRUE DES FLEUVES:**

- Poursuite de la décrue du fleuve.

b) **DEPREDATEURS:** RAS

c) **CAMPAGNE AGRICOLE :**

- Campagne maraîchère presque terminée.
- Poursuite des préparatifs de la nouvelle campagne agricole 2005-2006.

d) **Elevage- Pêche**

- Etat des pâturages et conditions d'abreuvement moyens. Etat d'embonpoint des animaux également moyen. Situation épizootique calme. Concentrations habituelles de troupeaux transhumants signalées à Siby, Négala et Baguineda (Faya).
- Pêche: capture de poissons jugée moyenne.

e) **MIGRATION :** RAS

f) **MARCHES:**

- Céréales: marchés suffisamment fournis en céréales. Prix stables dans l'ensemble.
- Bétail: effectifs présentés à la vente en augmentation. Prix moyen en baisse pour toutes les espèces.

g) **HABITUDES ALIMENTAIRES:** R.A.S

h) **RESERVES ALIMENTAIRES :**

- Stocks familiaux jugés moyens.

i) **SANTE-NUTRITION :**

- 4 cas de méningite dont 1 décès et 3 cas de paralysie flasque aiguë dont 0 décès.

6. CERCLE DE KOLOKANI

Situation alimentaire bonne dans le cercle.
Offre des marchés en céréales suffisante avec des prix stables. Situation générale de l'élevage moyenne.

a) **PLUVIOMETRIE- CRUE/DECRUE DES FLEUVES:**

- Poursuite de la décrue. Niveau d'eau inférieur à celui de l'année dernière au niveau du Baoulé et au lac Wegnan.

b) **DEPREDATEURS:**

- Passage d'un essaim de criquets arboricoles signalé dans les communes de Kolokani et Guihoyo. Constats de légers dégâts sur les arbres en floraison (karité et dattier sauvage surtout).

c) **CAMPAGNE AGRICOLE :**

- Poursuite des travaux de préparation des champs pour la nouvelle campagne (nettoyage, transport de la fumure organique, installation de cordons pierreux).


d) **Elevage- Pêche**

- Etat des pâturages moyens dans l'ensemble. Conditions d'abreuvement mauvaises à Massantola et moyennes ailleurs. Des départs inhabituels de troupeaux signalés à Massantola tandis que des concentrations habituelles de troupeaux enregistrées à Kolokani. Aucune épizootique n'a été signalée.
- Pêche: prises de poissons faibles au niveau des zones tampons dans le lac Wegnan.

e) **MIGRATION:**

- Départs habituels d'ampleur faible de bras valides par endroit en direction des centres urbains pays.

f) MARCHES :



- Céréales : offre suffisante de céréales sur les principaux marchés malgré la diminution des quantités. Prix des céréales stables ou en hausse, cependant on note une légère baisse du prix du mil à Massantola et du sorgho à Massantola et Nossombougou. Prix du mil en hausse par rapport à l'année dernière et à la moyenne.

- Bétail : effectifs d'animaux présentés à la vente stables ou en diminution. Prix des bovins en baisse à Nossombougou et stable ou en hausse ailleurs. Celui des ovins en hausse à Kolokani et Didiéni et en baisse à Massantola et Nossombougou tandis que le prix du caprin est en hausse à Kolokani et stables ailleurs.

g) HABITUDES ALIMENTAIRES : R.A.S

h) RESERVES ALIMENTAIRES :

- Stocks familiaux moyens.

i) SANTE-NUTRITION : RAS

7. CERCLE DE NARA

Aucun questionnaire n'est parvenu.

Situation alimentaire normale mais les communes de Nara, Koronga, Ouagadou, Guenelbé, Dogofry, Allahina, Dabo, Guiré, Dily sont à risque de difficultés alimentaires pour la soudure. Celles de Niamana et Falou sont à risque de difficultés économiques.

Disponibilités céréalieres suffisantes sur les marchés.

a) PLUVIOMETRIE- CRUE/DECRIE DES FLEUVES : RAS

b) DEPREDATEURS:

Passage d'un essaim de criquets arboricoles dans le cercle avec des dégâts légers sur le pâturage aérien.

c) CAMPAGNE AGRICOLE:


- Campagne maraichère presque terminée.
- Préparatifs de la nouvelle campagne agricole se poursuivent.

d) ELEVAGE-PECHE: PI

e) MIGRATION:

Départs de bras valides de faibles ampleur sont encore signalés.

f) MARCHES:



- Céréales: Quantités de céréales stables ou en diminution sur les principaux marchés. Offre de céréale demeure insuffisante à Ballé mais suffisante ailleurs. La baisse des prix se poursuit.

- Bétail: Effectifs d'animaux présentés à la vente stables ou en augmentation. Moyenne des prix en baisse pour toutes les espèces.


g) HABITUDE ALIMENTAIRE: R.A.S.

h) RESERVES ALIMENTAIRES: PI

i) SANTE-NUTRITION:


Le service de la santé signale 2 cas de méningite dont 0 décès.

REGION DE SIKASSO



REGION DE SIKASSO

NIVEAUX DE RISQUE ALIMENTAIRE 2004/2005




Légendes

□ RAS

0 50 100
kilomètres

BISSO BIBAD	KOLMANKONI	BOUGOUNI BAMINIEVALA	YOROSSO YOROUSSO	KOLONDIÉBA BOUGOU	KOUTIALA DIEDOUSSO	YOGOUTIWA YTOSSUNI	SANCAKAI SERE MOÛBRA ANI
BUBUC BANDEYESSI BAMBLO BILAKORO DIBAMATE DIBNI DOUMANANA FAMA FARAKA FALLO FIMBOLO GANANGOU GONGASSO KARABASSO	KOUKORO KOUADIMA LOBOLOU MINIKO MIRA MISSYKORO MATIEN NIENA NOFES SOULA M'TOUKUNA PIMPERNA SAMPANA SOKO RAS MISE RIKORO TELLA TIANGADI WATFNI ZANFEBBOUGOU ZANGRADOLOU ZAMIEVA ZASSO	SYEN TOUJA NAKOU DIBLIN DIFINA DONGO DOMBA LAKADI FARASOUARAK GARAI KELEYE KATHE KOLA KOUJANTOU KOUJOUAMINI MERIDIFA DURGUN SANGA SIRILA SUI TIEMAL SAN MENON WULA	ZIEBOUGOU BOUGOU KADIOLO C O U DUMAYENE FOURÉ KADICLA KAI LIMOUINI M SSEN NIMIN GOU SFOU YOGOUA YOROURO TAMFNI	FAKOLA FANAKO KADIANA KOLA KOLCADIÉBA KOLSSO MENA NANGALASSO NGOLOMANA TONGU TOUSSOULA ZAMSCOUJOU	DIORADOUSSO FAGI FAGHO GOUROU YAI GOU E SOUGOUA KAFI FABOU KAPALA KAPAGOUANA MALLE KOLONIDUE KONIMO KONINGUE KONSIKOUA KONOMC KOUKANA LOGOUANA NIENA M'PERRIBA NAFANGA NAMPE NIANTABA N'GOLDIMANASSO	SINCINA SINKILO SONGOUA SONGO DOUBAKORF SROCBASSO TAKO YOGNOGO ZANFIGU ZANGASSO ZANINA ZEPANA KOUTALA YANFOLILA BAYA BOLO FOLILA OUJLICH FOULA GOUNIYA DE KOLA COLANAN GOLANDIARA KOUSSA	AGANDOUSSO WASSOULO BALLE YALLAYLOU SIOLOA YOROSSO BOURA KAHANGANA KIFFESSO KOURIA KOURY MACHU VITAMEA DURKELA YIMOUSSO



1. CERCLE DE SIKASSO

Situation alimentaire bonne dans le cercle. Bon état d'approvisionnement en céréales. Prix du mil stable par rapport au mois précédent.

Evolution de la campagne maraîchère moyenne. Conditions d'élevage satisfaisantes.

a) *PLUVIOMETRIE ET CRUE/DECRUE DES FLEUVES*: RAS

b) *DEPREDATEURS*: RAS

c) *CAMPAGNE AGRICOLE*:

Arboriculture fruitière: Productions moyennes. La mangue a souffert en maints endroits d'un parasite non identifié. Commercialisation des agrumes et bananes en cours.

Cultures maraîchères: Campagne moyenne. Evolution des cultures bonne pour la patate et moyenne pour la pomme de terre.

d) *ELEVAGE ET PECHE*:

- Etat des pâturages mauvais et conditions d'abreuvement moyennes. Etat d'embonpoint des animaux moyens. Concentrations habituelles des troupeaux dans les secteurs de Farako et Hérémakono (frontière Burkina Faso). Situation épizootique calme.

- Pêche: prises de poissons moyennes.

e) *MIGRATION*: R.A.S

f) *MARCHES*:

Céréales: disponibilités céréalières partout suffisantes pour la demande. Prix à la stabilité par rapport au mois précédent.

Bétail: Offre égale à celle du mois précédent. Prix des animaux à la stabilité.

L'équivalent chèvre mil n'a pas varié par rapport au mois précédent.

g) *HABITUDES ALIMENTAIRES*:

Normales avec consommations de céréales (maïs, mil, riz, sorgho, fonio), légumineuses (haricot), tubercules, lait, poissons et viande.

h) *RESERVES ALIMENTAIRES*:

- Réserves familiales actuellement moyennes. Stocks communautaires faibles.

i) *SANTE-NUTRITION*: R.A.S.

2. CERCLE DE KADIOLO

Situation alimentaire bonne dans le cercle. Bon état d'approvisionnement des marchés en céréales. Prix du mil stables par rapport au mois précédent.

Evolution moyenne du maraîchage. Conditions d'élevage mauvaises.

a) *PLUVIOMETRIE ET CRUE/DECRUE DES FLEUVES*: RAS

b) *DEPREDATEURS*: RAS

c) *CAMPAGNE AGRICOLE*:

Arboriculture fruitière: les manguiers et les agrumes au stade de récolte. Production moyenne et commercialisation en cours.

Cultures maraîchères. Campagne maraîchère jugée moyenne et tire vers sa fin.

Poursuite de la commercialisation des spéculations.

Semis des boutures d'igname amorcés.

d) *ELEVAGE ET PECHE*:

- Etat des pâturages et les conditions d'abreuvement mauvais. Etat d'embonpoint des animaux passable. Situation épizootique calme.

- Pêche: prises de poissons bonnes ce mois-ci. Augmentation de l'offre du poisson sur le marché.

e) *MIGRATION*: R.A.S

f) *MARCHES*:

Céréales: disponibilités céréalières partout suffisantes pour la demande. Prix à la stabilité par rapport au mois précédent.

Bétail: effectifs présentés à la vente stables. Prix moyens des animaux à la baisse par rapport au mois dernier.

g) *HABITUDES ALIMENTAIRES*:

Normales avec consommation de céréales (maïs, mil, riz, sorgho, fonio), légumineuses (haricot), tubercules, lait, poissons et viande.

h) *RESERVES ALIMENTAIRES*:

- Réserves familiales moyennes.

i) *SANTE-NUTRITION*:

A cours du mois, il a été signalé:

- 5 cas de méningite dont 0 décès.

- 1 cas de rougeole 0 décès

3. CERCLE DE KOLONDIÉBA

Situation alimentaire bonne dans le cercle. Bon état d'approvisionnement des marchés en céréales. Prix du mil en hausse par rapport au mois précédent. Evolution du maraîchage moyenne. Conditions d'élevage mauvaises.

a) **PLUVIOMETRIE ET CRUE/DECRUE DES FLEUVES:** RAS

b) **DEPREDATEURS :** RAS

c) **CAMPAGNE AGRICOLE :**

Arboriculture fruitière : Production moyenne et commercialisation en cours. Cultures maraîchères : Campagne maraîchère jugée moyenne

d) **ELEVAGE ET PECHE :**

- Etat des pâturages et conditions d'abreuvement mauvais à cause de la mauvaise pluviométrie en 2004-2005. Etat d'embonpoint des animaux assez satisfaisant. Situation épizootique calme.

- Pêche : prises de poissons mauvaises

e) **MIGRATION :** R.A.S

f) **MARCHES :**

Céréales : disponibilités céréalières partout suffisantes pour la demande. Prix à la hausse par rapport au mois précédent. Bétail : effectifs présentés à la vente stables. Prix moyens des animaux à la hausse par rapport au mois dernier.

g) **HABITUDES ALIMENTAIRES:**

Normales avec consommations de céréales (maïs, mil, riz, sorgho, fonio).

h) **RESERVES ALIMENTAIRES:**

- Réserves familiales faibles.

i) **SANTE-NUTRITION :** RAS

4. CERCLE DE KOUTIALA

Situation alimentaire bonne dans le cercle. Bon état d'approvisionnement en céréales. Prix du mil à la hausse par rapport au mois précédent. Evolution du maraîchage bonne. Conditions d'élevage mauvaises.

a) **PLUVIOMETRIE ET CRUE/DECRUE DES FLEUVES:** RAS

b) **DEPREDATEURS :** RAS

c) **CAMPAGNE AGRICOLE :**

Arboriculture fruitière : productions moyennes et commercialisation des agrumes et bananes en cours.

Cultures maraîchères : Evolution du maraîchage bonne. Commercialisation des spéculations se poursuit.

d) **ELEVAGE ET PECHE :**

- Etat des pâturages et conditions d'abreuvement mauvais. Etat d'embonpoint des animaux passable. Concentration des troupeaux sédentaires dans la partie Ouest du cercle. Situation épizootique calme.

- Pêche : prises de poissons mauvaises.

e) **MIGRATION :** R.A.S

f) **MARCHES :**

Céréales : disponibilités céréalières partout suffisantes pour la demande. Prix en hausse par rapport au mois précédent.

Bétail : effectifs présentés à la vente et prix des animaux stables par rapport au mois précédent.

g) **HABITUDES ALIMENTAIRES:**

Normales avec consommations de céréales (maïs, mil, riz, sorgho, fonio), légumineuses (haricot), tubercules, lait, poissons et viande.

h) **RESERVES ALIMENTAIRES:**

- Réserves familiales actuellement faibles. Stocks communautaires existants. (20000T toutes céréales confondues).

i) **SANTE-NUTRITION :**

- situation épidémiologique caractérisée par 2 cas de méningite dont 0 décès.

5. CERCLE DE YOROSSO

Situation alimentaire bonne dans le cercle. Bon état d'approvisionnement en céréales avec prix du mil en hausse par rapport au mois précédent. Evolution de la campagne maraîchère globalement moyenne. Conditions générales d'élevage également mauvaises.

a) **PLUVIOMETRIE ET CRUE/DECRUE DES FLEUVES:** RAS

b) **DEPREDATEURS:** RAS

c) **CAMPAGNE AGRICOLE:**

- Arboriculture fruitière : Production moyenne pour les agrumes, papayer et bonne pour les manguiers. Commercialisation en cours.
- Cultures maraîchères : Fin du maraîchage. Campagne moyenne.

d) **ELEVAGE-PECHE:**

- D'importants dégâts de feux de brousse signalés sur les pâturages à travers le cercle. Etat des pâturages mauvais dans l'ensemble. Conditions d'abreuvement mauvaises pour la période à cause des tarissements précoces des eaux de surface. Mouvements des troupeaux transhumants signalés à travers le cercle à la recherche de pâturages. Etat d'embonpoint des animaux moyen. Situation épizootique caractérisée par des cas de suspicion de charbon symptomatique dans la commune rurale de Boura. Dispositions de police sanitaires prises. Vaccination systématique du cheptel (bovins) en cours.

e) **MIGRATION:** R.A.S.

f) **MARCHES:**

- Céréales: bon état d'approvisionnement en céréales et prix du mil en hausse par rapport au mois dernier.
- Bétail : effectifs d'animaux présentés à la vente stable par rapport au mois précédent. Prix moyen des animaux à la hausse.

g) **HABITUDES ALIMENTAIRES:**


- Normales avec consommations de céréales (maïs, mil, riz, sorgho, fonio), légumineuses (haricot), tubercules, lait, poissons et viande.

h) **RESERVES ALIMENTAIRES:**



- Réserves alimentaires faibles dans l'ensemble dans le cercle. Stocks communautaires disponibles au niveau des associations. DUKAFATON de Yorosso : 20 T composées de mil, sorgho et maïs, Yaragoro 3 T de sorgho et Neresso 4 tonnes de sorgho.

SANTE-NUTRITION: R.A.S.

REGION DE SEGOU



REGION DE SEGOU
NIVEAUX DE RISQUE ALIMENTAIRE 2004/2005



SEGOU	NIONO	BARAQUELI	MACINA	NIONO	SAN	WAK.	TOMNIAN
DICANIHOUCO	NIONO	BARAQUELI	MACINA	YERECOUA	SY		EBNERA
U				SANIGNA			OUAN
DIEDOUCO	BARJINDADICHOJ	KINDOUCO	KOLENGO	DOGOERY	JIAKOUROUNA	KANIEGUE	DIORA
DIOFO	PROUMANDOUOC	KALAKE	SOMASSO	NONC	N'FOROSSO	KAVA	KOULA
HAKOOL MASSA	BELEN	N'GASSOLA	BLA	MARIKO	DELI	MORIBILA	PANGASSO
SEBOUGUI	BOUSSIN	BOUR	FALO	CALA SEJUIA	NIADDO	KASSOROLA	SANEROU
LELANGANA	MARALA	TAMAN	YANGASSO	SIRIFILA BLUNDY	N'GGA	NAMANA	YASSO
NIGARA	SAMA FOULALA	SAMANDI	BEGUENC	SOKOLO	TENNY	TOURAKSLOME	MAFOUHL
MARSAJA	SOUBA	GOUENDI	KOROUOUCOU	OH'DAGA-KI	SIADOUO	D'EGUHA	TIMISSA
KONDO MIN	FARAKO	SOMU	FAN	ERIBALA	YOK	SAN COM	MANKOUY
SO'CHEBOUCO	ONZANA	YESSERA	FOURANDOUO	NAM-ALAR	SOMI		TOMNAN
SAKOLBA	SAMINE	SO'GORIFIF	YOWA	POGO	OUO, FA		JANFALA
SANSANDINO	KATIENA		MALA	DIARAY	BRAMANDOUSO		
SIBLA	DOLERBOUCOU	BLA	KAZAMPASSO		TENF		
DIOUNA	TOSOU	TEMANA	DIENA		DAH		
FATINE	SEKNI	DABAMANA	SAMBOCO		BOURIBTOUFA		
		KEKNI			KADABA		

1. CERCLE DE SEGOU

Situation alimentaire bonne dans le cercle. Bon état d'approvisionnement en céréales offertes à des prix en début de hausse. Campagne maraîchère presque à terme et conditions d'élevage moyennes.

a) **PLUVIOMETRIE- CRUE DES FLEUVES:**
RAS

b) **DEPREDATEURS:**

- Présence de criquets arboricoles signalée dans les communes de Farako, Sama-Foutala, Souba, Diganidoukou et Katiéna.

c) **CAMPAGNE AGRICOLE:**

- Maraîchage : campagne presque à terme et productions légumières jugées globalement satisfaisantes.

d) **ELEVAGE-PECHE:**


- Elevage : état des pâturages et conditions d'abreuvement moyens. Etat d'embonpoint des animaux satisfaisant. Persistance des concentrations habituelles des troupeaux signalée à Dioro. Situation épizootique calme.

- Pêche : Prises de poissons inférieures à celles de l'année dernière à la même période.

e) **MIGRATION :** R.A.S.

- Poursuite des retours, habituels pour la période, des bras valides.

f) **MARCHES:**



- Céréales: offre en céréales d'origine locale en diminution par rapport au mois précédent. Disponibilités céréalières importantes à

moyennes suivant les marchés et partout suffisantes pour la demande. Prix des céréales (mil/sorgho et riz) en stabilité ou en hausse suivant les marchés par rapport au mois dernier.

- Bétail: effectifs d'animaux présentés à la vente globalement en augmentation. Prix moyens des animaux en légère baisse excepté celui de la vache en hausse.

g) **HABITUDES ALIMENTAIRES:** R.A.S

h) **RESERVES ALIMENTAIRES:**

- Réserves familiales jugées moyennes excepté à Markala et Ségou où elles sont faibles.
- Pas de stocks communautaires signalés.

i) **SANTE NUTRITION :** RAS

2. CERCLE DE MACINA

Situation alimentaire normale dans le cercle. Disponibilités physiques suffisantes pour la demande en céréales. Prix des céréales en stabilité par rapport au mois précédent avec cependant un niveau élevé.

Évolution normale de la campagne agricole de contre-saison et activités maraîchères presque à terme. Conditions d'élevage moyennes.

a) **PLUVIOMETRIE- CRUE DES FLEUVES:**

- Crue: poursuite de la décrue du fleuve Niger à Macina.

b) **DEPREDATEURS:** RAS

c) **CAMPAGNE AGRICOLE :**

- Riziculture O.N: Superficies réalisées en contre-saison supérieures à celles de la campagne précédente. Cultures au stade dominant de l'épiaison. Bon aspect végétatif des plants et évolution d'ensemble bonne de la campagne.

- Maraîchage : campagne presque à terme. Productions légumières jugées bonnes en zone ON et mauvaises en zones exondées.

d) **ELEVAGE -PECHE:**


- Etat des pâturages et conditions d'abreuvement moyens. Etat d'embonpoint des animaux satisfaisant. Concentrations habituelles de troupeaux en provenance de

Diabarabé (Mopti) et Diaro signalées en zones ON. Situation épizootique calme.

- Pêche: Prises de poissons très faibles et poursuite des mouvements des pêcheurs en direction de pêcheries plus fructueuses.

e) **MIGRATION**: RAS.

f) **MARCHES**:



- Céréales: offres toujours en diminution par rapport au mois précédent. Cependant disponibilités moyennes et partout suffisantes pour la demande. Prix des céréales sèches stables à Kolongotomo et Monimpébougou mais leur niveau est relativement élevé.

- Bétail: effectifs d'animaux présentés à la vente en augmentation par rapport au mois précédent à Macina et en stabilité à Kolongotomo et Monimpébougou. Prix moyen en légère hausse pour le boeuf, la chèvre et en baisse pour le vache et le mouton.

g) **HABITUDES ALIMENTAIRES**: R.A.S

h) **RESERVES ALIMENTAIRES**:

- Réserves familiales faibles à Macina et moyennes à Kolongotomo et Monimpébougou. Pas de stocks communautaires signalés.

i) **SANTE -NUTRITION** : RAS

3. CERCLE DE NIONO

Situation alimentaire bonne dans le cercle. Toutefois la commune de Nampalari classée

à risque de Difficulté Alimentaire. Disponibilités physiques suffisantes en céréales offertes à des prix en stabilité par rapport au mois précédent mais cher. Bonne évolution de la campagne de contre saison de riz. Conditions d'élevage moyennes.

a) **PLUVIOMETRIE - CRUE DES FLEUVES**: RAS

b) **DEPREDATEURS**: RAS

c) **CAMPAGNE AGRICOLE** :

- Riz en zone O.N: réalisations en contre saison supérieures à celles de l'année dernière. Plants au stade dominant de l'épiaison et bon aspect végétatif des plants.
- Maraîchage: Récoltes très avancées et productions confirmées bonnes.


d) **ELEVAGE -PECHE** :

- Etat des pâturages moyen et bonnes conditions d'abreuvement. Etat d'embonpoint des animaux satisfaisant. Persistance des concentrations habituelles des troupeaux transhumants à Niono. Situation épizootique calme.
- Pêche : Prises de poissons jugées moyennes.

e) **MIGRATION**:

- Poursuite des retours de bras valides signalée à Nampala avec des ressources rapportées jugées faibles.

f) **MARCHES**:



- Céréales: Offre de céréales toujours en diminution sur les marchés excepté à Niono où elle est en augmentation. Disponibilités

en céréales suffisantes pour la demande. Prix du mil en stabilité par rapport au mois précédent avec cependant un niveau relativement très élevé. Celui riz globalement en hausse.

- Bétail: effectifs d'animaux présentés à la vente en diminution à Nampalari, Niono, stables à Pogo et en augmentation à Sokolo. Prix moyen des animaux en baisse excepté celui du bœuf en hausse, sur le marché de Niono.

g) HABITUDES ALIMENTAIRES: R.A.S

h) RESERVES ALIMENTAIRES:

- Réserves familiales jugées faibles à Nampala et moyennes ailleurs dans le cercle.
- 10 tonnes de riz déclarées en stock communautaire à Sokolo.

i) SANTE-NUTRITION: RAS

4. CERCLE DE BAROUELI

Situation alimentaire normale dans le cercle. Disponibilité physique suffisantes en céréales avec le prix des mil/sorgho en hausse. Conditions d'élevage moyennes.

a) PLUVIOMETRIE - CRUE DES FLEUVES:

b) DEPREDATEURS: RAS

c) CAMPAGNE AGRICOLE :

- Maraîchage: récolte de légumes presque à terme et productions confirmées bonnes.

d) ELEVAGE -PECHE :

- Etat des pâturages passable et conditions d'abreuvement bonnes dans le cercle. Etat d'embonpoint des animaux satisfaisant. Troupeaux transhumants toujours en séjour au sud de la région. Situation épizootique calme.

- Pêche : Prises de poissons faibles et campagne de pêche jugée très mauvaise.

e) MIGRATION:

- Départs plus tôt que d'habitude des bras valides depuis les mois précédents. A présent ressources envoyées jugées moyennes.

f) MARCHES:

- Céréales: Disponibilités en céréales sèches issues des récoltes locales et du riz d'origines autres suffisantes pour la demande. Prix du mil/sorgho en hausse par rapport au mois précédent. Celui du riz pratiquement stable.

Bétail: Effectifs d'animaux présentés à la vente importants. Prix moyens des animaux en légères fluctuations.

g) HABITUDES ALIMENTAIRES: R.A.S


h) RESERVES ALIMENTAIRES:

- Réserves familiales jugées moyennes dans l'ensemble.



- Stocks communautaires : 105,3T de céréales signalées en magasins de 13 villages à travers le cercle.

i) SANTE-NUTRITION: R.A.S.

REGION DE MOPTI



REGION DE MOPTI
NIVEAUX DE RISQUE ALIMENTAIRE 2004/2005



MOPTI	BANDIAGARA	BANKASS	DJENNE	DOUENTZA	KORO	TENENKOU	YOUVAROU
SOCOURA	BOUCOUMBO	BANKASS	DANDOUGOU FAKALA	BALLAH	BAMBA	MAFARABE	BIMBERE TAWA
DIALLOUBE	DOUROU	BANKASS	DERRARY	DANGOL-SORE	BARAPRELLI	BIONDOU	DEBOYE
FATOMA	DOGANI BERE	BANDIAGARA	FAKALA	DEBERE	BONDO	KAREM	DIRMA
KONNA	KENDE	BANKASS	FEMAYE	DIANWELY	DIANKASSOU	OURO ARDO	DONSO
KOROWBANA	LOWOL QUEDU	BANKASS	REWA	DJAPTODJI	DINAYGOUROU	OURO GUIRE	FARMAKE
KOUNARI	METOMOU	BANKASS	KEMA	GANDAMIA	DIOURBANI	SOUGOULES	N'DOJINGA
OURO MODI	PELOU	BANKASS	OURO ALI	HAIRE	OUGGUTENE 2	TGGARD KOTIA	YOUVAROU
OUROUBE DOUDE	PIGNARI BANJA	BANKASS	PONDON	KORAROU	KASSA	TGGUERF-COUMBE	
SIO	PIGNARI	BANKASS	TOQUE MOURARI	KOUSEWEL	KOPOROKENDIE NA	DIKA	
SOYE	SANGHA	BANKASS	MADIAMA	MONDORO	KOPOR PEN	TENENKOU	
BORONDUGOU	SOROU	BANKASS	NIANGANARI	TEDE	MADOUEDJ		
SASALBE	WADOUBA	BANKASS	DJENNE	HOMBOR	PEL MADUDE		
KOUSAYE	DANDOLI	BANKASS		HETARA	DOUGOUTENE 1		
RASSIROU	BORKO	BANKASS		KERENA	YORO		
MOPTI	DIAMNATI	BANKASS		DOUENTZA	YOUNDOU		
	SEGUE IRE	BANKASS			KORO		
	ONDOUNGOU	BANKASS					
	TIMIRI	BANKASS					

1. CERCLE DE MOPTI

Situation alimentaire à présent normale dans le cercle. Cependant la commune de Korombana classée à risque de difficulté alimentaire. Offre en céréales faible mais suffisante pour la demande. Prix du mil en hausse par rapport au mois précédent, plus élevé qu'en avril 2004 et la moyenne. Evolution normale de la campagne agricole de contre-saison et de décrue. Condition d'élevage moyennes dans l'ensemble.

a) PLUVIOMETRIE - CRUE/DECRUE DES FLEUVES:

- Poursuite de la décrue sur le Bani et le Niger mais niveau d'eau supérieur à ceux de 2003, 2004 et à la moyenne interannuelle (1943-1995) pour la même période.

b) DEPREDATEURS:

- Situation phytosanitaire relativement calme.

c) CAMPAGNE AGRICOLE:

- Cultures de décrue : poursuite des semis dans les lacs. Aspect végétatif moyen des plants

- Cultures maraîchères : dernières récoltes de légumes en cours et productions jugées satisfaisantes.

- Riz PPIV de contre-saison : travaux d'entretien des pépinières avec débuts de repiquages en cours. Réalisations supérieures à celles de l'année précédente et évolution moyenne de la campagne.

- Cultures sèches: opérations de nettoyage des champs, d'épandages de fumiers et de semis à sec en cours dans le cadre de la nouvelle campagne.

d) ELEVAGE-PECHE:

- Etat des pâturages moyen en zones inondées, mauvais en zones exondées et globalement moyen dans le cercle. Cependant un surpâturage précoce à craindre au vu des fortes concentrations en cours des troupeaux. Conditions d'abreuvement satisfaisantes pour la période. Etat d'embonpoint des animaux moyen.


Situation épizootique calme. Campagne de vaccination presque à terme avec un taux de couverture supérieur à celui de l'an passé. Enlèvement effectif des 500 tonnes d'aliment bétail destinées au cercle.

- Pêche: captures toujours faibles sur le Niger mais en légères améliorations au niveau de certaines communes grâce aux pêches collectives dans les marres.

e) MIGRATIONS

- Départs habituels de bras valides de faibles ampleurs en direction des centres urbains du pays et des pays voisins signalés à travers le cercle.

f) MARCHES:



- Céréales: offres globalement à la baisse sur les marchés. Disponibilités céréalières faibles à Dialloubé, moyennes à importantes ailleurs et partout suffisantes pour la demande. Prix du mil en hausse par rapport au mois précédent et nettement plus élevé qu'en avril 2004. Prix également plus élevé que la moyenne (2000-2004) sur le marché de Mopti. Celui du riz en légère hausse par rapport au mois précédent.

- Bétail: effectifs présentés à la vente en diminution à Ouro-Mody, stables à Konna, Sendégou et en augmentation à Mopti, Dialloubé et Soufouroulaye. Prix moyen en hausse pour le bœuf, le mouton et en baisse pour la vache et chèvre.

g) HABITUDES ALIMENTAIRES: normales.

h) RESERVES ALIMENTAIRES:

- Réserves familiales jugées toujours faibles dans l'ensemble.

- Stocks communautaires déclarés ce mois: 5 tonnes de mil à Dialloubé; 17,340 tonnes

de paddy et 12,500 tonnes de mil à Soufouroulaye.

i) SANTE - NUTRITION :

- Un (1) cas de méningite dont 0 décès déclaré par la DRS pour le cercle.

2. CERCLE DE BANDIAGARA

Situation alimentaire normale dans l'ensemble. Cependant les communes de Kendlé, Kendé, Dogani Béré, Borko, Ondougou, Ségué Izé, Métouriou, Diamnati classées à risque de difficultés alimentaires pour la soudure. Disponibilités physiques suffisantes en céréales offertes à des prix toujours en hausse par rapport au mois précédent.

Préparatifs en cours de la nouvelle campagne agricole.

a) PLUVIOMETRIE - CRUE/DECRUE DES FLEUVES: R.A.S.

b) DEPREDATEURS :

- Situation phytosanitaire relativement calme.

c) CAMPAGNE AGRICOLE:

- Cultures sèches : poursuite des opérations de nettoyage des champs, d'épandage de fumiers et de confections de zays au titre de la nouvelle campagne agricole.

d) ELEVAGE - PECHE:

- Etat des pâturages mauvais à travers le cercle excepté à Goundaka, Ouou et Dourou où il est moyen. Conditions d'abreuvement et état d'embonpoint du cheptel moyens dans l'ensemble pour la période. Suspicion de péripneumonie contagieuse bovine déclarée le mois précédent à Koua (Pignari Bana) à présent maîtrisée grâce aux mesures sanitaires prises.


Enlèvement effectif de 80 tonnes d'aliments bétail subventionnés sur la dotation de 100 tonnes du cercle

e) MIGRATIONS :

- Poursuite des départs habituels de faibles ampleurs de bras valides en direction des centres urbains du pays, de l'Afrique centrale et de l'Arabie Saoudite signalée à travers le cercle. De timides retours de bras

valides également signalés. Apports de ressources jugés faibles à moyens.

f) MARCHES:



- Céréales: offre de céréales globalement en baisse par rapport au mois précédent. Disponibilités céréalieres moyennes à Ouou, Sangha, Bandiagara, faibles ailleurs mais partout suffisantes pour la demande. Prix du mil en hausse sur les marchés excepté à Ouou où il est en stabilité. Prix du mil nettement supérieur à celui d'avril 2004 avec un niveau également supérieur à la moyenne sur le marché de Bandiagara. Celui du riz pratiquement stable comparé au mois précédent.

- Bétail: effectifs d'animaux présentés à la vente globalement à la baisse. Moyenne des prix en légère baisse pour les bovins et pratiquement stable pour les petits ruminants.

g) HABITUDES ALIMENTAIRES : R.A.S.

h) RESERVES ALIMENTAIRES :

- Réserves familiales faibles dans le cercle.
- Banques de céréales: 3,2 T de mil à Ningari; 14 T de mil à Ouou; 23 T de mil à Pignari Bana; 6 T de mil à Kendié; 9,3T de mil à Bandiagara et 4 T de mil à Sangha déclarées ce mois.

i) SANTE - NUTRITION:

- Situation épidémiologique marquée par 2 cas de méningite dont 0 décès dans les communes de Bandiagara et Doucombo.

3. CERCLE DE BANKASS

Situation alimentaire normale dans le cercle. Céréales suffisamment disponibles sur les marchés à des prix en hausse par rapport au mois précédent. Niveau du prix du mil supérieur à la moyenne mensuelle, 2000-2004. Préparatifs en cours pour la nouvelle campagne agricole. Conditions d'élevage globalement mauvaises dans le cercle.

a) PLUVIOMETRIE - CRUE/DECRIE DES FLEUVES:

- Pluviométrie: de faibles pluies enregistrées par endroits à travers le cercle.
- Crue: poursuite de la décrue sur le Sourou à Baye; niveau d'eau inférieur à celui d'avril 2004 à la même période.

b) DEPREDATEURS :

- Situation phytosanitaire relativement calme.

c) CAMPAGNE AGRICOLE :

- Campagne maraîchère: campagne maraîchère presque à terme avec les dernières récoltes en cours. Production jugée moyenne.

Cultures sèches: préparatifs en cours de la nouvelle campagne.

d) ELEVAGE - PECHE:


- Pâturages en état de dégradation avancé et conditions d'abreuvement difficiles. Aussi conditions d'élevage mauvaises excepté à Baye où elles sont moyennes. Etat d'embonpoint du cheptel passable avec des cas de misère physiologique. Situation épizootique calme et campagne de vaccination contre la PPCB presque à terme. Entèvement effectif de 116,250 T d'aliment bétail sur les 150 T dotées au cercle.

- Pêche: captures de poissons toujours faibles au Sourou à Baye.

e) MIGRATIONS :

Des retours de bras valides pour participer aux travaux champêtres signalés à travers le cercle. Les ressources apportées jugées moyennes à Quenkoro, Ségué et faibles ailleurs.

f) MARCHES:



- Céréales: Offre de céréales sèches globalement à la baisse par rapport au mois précédent. Disponibilités céréalières faibles excepté à Bankass où elles sont moyennes mais partout suffisantes pour la demande. Prix du mil en stabilité par rapport au mois précédent à Kani-Bonzon, Quenkoro, Ségué et en hausse ailleurs. Niveau du prix du mil nettement supérieur celui d'avril 2004.

- Bétail: effectifs d'animaux présentés sur les marchés pratiquement stables. Prix moyens des animaux en légère baisse.

g) HABITUDES ALIMENTAIRES: R.A.S

h) RESERVES ALIMENTAIRES:

- Réserves alimentaires familiales moyennes sauf à Quenkoro et Ségué où elles sont faibles.

- Stocks communautaires: 5 tonnes de mil déclarées à Dimbal-Habé.

i) SANTE - NUTRITION:

- Situation épidémiologique calme.

j) FAITS EXCEPTIONNEL :

- Déclaration par la DRS de un (1) cas de méningite dont 0 décès pour le cercle.

- Intoxication alimentaire: 6 cas à Diallassagou dont 0 décès. Elle serait provoquée par la consommation de poissons apportés de Mopti.

4. CERCLE DE DJENNE

Situation alimentaire normale dans le cercle. Cependant, les communes de Djenné, Ouro Ali, Derrary, Dandougou Fakala, Madiama et Fakala à risque de difficultés alimentaires pour la soudure 2005. Disponibilités cérésières suffisantes sur les marchés à des prix en hausse. Conditions d'élevage peu satisfaisantes. Evolution normale de la campagne agricole de contre-saison et préparatifs en cours de la nouvelle campagne.

a) PLUVIOMETRIE - CRUE/DECLUE DES FLEUVES

- Etiage observé sur le Bani et le Niger.

b) DEPREDATEURS :

- Situation phytosanitaire relativement calme.

c) CAMPAGNE AGRICOLE:

- Cultures de contre-saison: évolution normale des cultures actuellement au stade dominant de la montaison.

- Cultures de submersion: opérations de labours en cours dans les plaines rizicoles.

- Cultures sèches: préparatifs en cours de la campagne de cultures pluviales avec la confection de zays.

d) ELEVAGE - PECHE:

- Etat des pâturages mauvais excepté dans les parcours de Kouakourou et Sofara où il est moyen. Conditions d'abreuvement moyennes dans l'ensemble. Etat d'embonpoint des animaux satisfaisant.

Situation épizootique calme et poursuite de la campagne de vaccination contre la PPBC.


Enlèvement de 130 tonnes d'aliment bétail sur une dotation de 300 tonnes du cercle.

- Pêche: prises de poissons jugées toujours faibles.

e) MIGRATIONS:

Poursuite des départs habituels de faibles à moyennes ampleurs de bras valides vers les pays voisins et les centres urbains.

f) MARCHES :



- Céréales: Offre de céréales sèches en diminution dans l'ensemble par rapport au mois précédent. Disponibilités cérésières faibles à moyennes suivant les communes mais partout suffisantes pour la demande. Prix du mil en hausse par rapport au mois précédent et à avril 2004. Niveau du prix du mil supérieur à la moyenne des cinq dernières années sur le marché de Djenné.

- Bétail: effectifs d'animaux présentés à la vente en augmentation sauf à Djenné où ils sont en diminution. Prix moyens en hausse pour les bovins et en baisse pour les petits ruminants.

g) HABITUDES ALIMENTAIRES: R.A.S.

h) RESERVES ALIMENTAIRES

- Réserves familiales jugées faibles dans l'ensemble.

- Stocks déclarés en banques de céréales: 12T de mil et 21 de paddy à Konio; 20T de mil à Mougna.

i) SANTE - NUTRITION:

- Déclaration par la DRS de 2 cas de méningite dont 0 décès pour le cercle.

5. CERCLE DE DOUENTZA

Situation alimentaire préoccupante: toutes les communes du cercle classées à Risque de Difficultés Alimentaires pour la soudure. Disponibilités physiques suffisantes en céréales offertes à des prix en hausse et avec un niveau nettement supérieur à la moyenne mensuelle.

Evolution moyenne des cultures de décrue et conditions d'élevage mauvaises.

a) PLUVIOMETRIE - CRUE/DECRIE DES FLEUVES :

- Poursuite de la décrue au niveau des défluent du Niger à N'Gouma.

b) DEPREDATEURS :

- Situation phytosanitaire marquée par la persistance de fortes populations de criquets arboricoles à travers le cercle avec de légers dégâts sur la végétation ligneuse.

c) CAMPAGNE AGRICOLE:

- Cultures de décrues: fin des semis dans les lacs. Réalisations largement inférieures à celles de l'année dernière à N'Gouma. Cultures actuellement au stade de levée à montaison pour les mil/sorgho et de levée à ramification pour les légumineuses. Evolution d'ensemble moyenne des cultures.

- Maïs de contre saison: des cultures de maïs en expérimentation par le FED/VRES actuellement au stade de montaison-épiaison. Bon aspect végétatif des plants.

d) ELEVAGE - PECHE :


- Etat des pâturages mauvais dans le cercle excepté à Boni où il est moyen. Conditions d'abreuvement difficiles liées au tarissement de plusieurs marres et cela plus marqué à Mondoro à cause de la présence de fortes concentrations de troupeaux autour des puits. Situation épizootique calme et campagne de vaccination contre les grandes épizooties presque à terme.

Enlèvement de 245 T d'aliment bétail sur une dotation de 400 tonnes du cercle.

- Pêche: captures de poissons toujours faibles.

e) MIGRATIONS : RAS

f) MARCHES :



par rapport au mois précédent excepté Boni et Boré où elle est en baisse. Disponibilités céréalières globalement moyennes et partout suffisantes pour la demande. Prix des céréales en stabilité par rapport au mois précédent à Boré, N'Gouma, Mondoro, en hausse ailleurs et en hausse par rapport à avril 2004. Niveau du prix nettement supérieur à la moyenne des cinq dernières années sur le marché de Douentza.

- Bétail: effectifs présentés à la vente en augmentation par rapport au mois précédent notamment en petits ruminants. Prix moyens en baisse pour les petits ruminants, le dromadaire et en hausse pour les bovins.

g) HABITUDES ALIMENTAIRES : R.A.S.

h) RESERVES ALIMENTAIRES

- Réserves familiales faibles dans l'ensemble.
- Stocks en mil déclarés dans les banques de céréales: 3,50T Dallah; 17,5T à Dianwelli; 25T à Hairé; 2T à Mondoro; 41 T de mil à Hombori et 60T à Djaptodji.

i) SANTE - NUTRITION :

- Situation épidémiologique calme.

6. CERCLE DE KORO

Situation alimentaire normale dans le cercle. Cependant les communes de Bamba, Kassa, Dinangourou, Yoro et 7 villages de Dioungani classées à difficultés alimentaires. Disponibilités physiques suffisantes en céréales offertes à des prix toujours en hausse et plus élevés que la moyenne. Conditions d'élevage globalement mauvaises dans le cercle.


a) **PLUVIOMETRIE - CRUE/DECRUE DES FLEUVES:** R.A.S

b) **DEPREDATEURS :**
- Situation phytosanitaire calme.

c) **CAMPAGNE AGRICOLE :**
- Cultures sèches: préparatifs (nettoyage des champs, épandage de fumier...) de la nouvelle campagne en cours.

d) **ELEVAGE - PECHE:**
- Etat des pâturages en dégradation avancée notamment dans le nord et état globalement mauvais dans le cercle. Des pâturages cependant disponibles dans des parcours où la faible disponibilité en eau limite l'exploitation des fourrages. Conditions d'abreuvement passables. Etat d'embonpoint du cheptel globalement satisfaisant avec cependant des constats de cas de misère physiologique. Situation épizootique calme. La campagne de vaccination du bétail contre les grandes épizooties à terme. Enlèvement de 183 T d'aliment bétail sur une dotation de 200 du cercle.

e) **MIGRATIONS:**
- Des retours de bras valides enregistrés à travers le cercle pour participer aux préparatifs de la nouvelle campagne agricole.

f) **MARCHES:**

- Céréales: Offre en céréales sèches en diminution par rapport au mois précédent. Disponibilités céréalières globalement moyennes et suffisantes pour la demande. Poursuite de la hausse du prix du mil, prix nettement supérieur à celui d'avril 2004. Niveau du prix nettement supérieur à la moyenne 2000-2004 sur le marché de Koro.
- Bétail: effectifs présentés à la vente en baisse dans l'ensemble. Prix moyens en baisse pour la chèvre, en hausse pour la vache et le mouton sur le marché de Koro.

g) **HABITUDES ALIMENTAIRES:** Normales

h) **RESERVES ALIMENTAIRES:**
- Réserves familiales jugées faibles dans l'ensemble.
- Stocks déclarés en banques: toujours de 18T de mil à Diankabou.

i) **SANTE - NUTRITION :**
- Déclaration par DRS de 1 cas de méningite dont 0 décès et 2 cas de rougeole dont 0 décès pour le cercle.

7. CERCLE DE TENENKOU

Situation alimentaire à présent normale dans le cercle. Cependant la commune de Karéri classée à Risque de Difficultés Alimentaires. Céréales suffisamment disponibles sur les marchés à des prix globalement en stabilité par rapport au mois précédent. Les préparatifs de la nouvelle campagne en cours et conditions d'élevage moyennes.

a) PLUVIOMETRIE - CRUE/DECRUE DES FLEUVES :

- Poursuite de la décrue sur le Diaka et le Niger.

b) DEPREDATEURS:

- Situation phytosanitaire marquée par la persistance de fortes populations d'oiseaux granivores à travers le cercle.

c) CAMPAGNE AGRICOLE :

- Cultures sèches : préparatifs en cours la campagne agricole pluviale.
- Cultures de submersion: des opérations de labours à sec observées dans les plaines rizicoles.


d) ELEVAGE - PECHE :

- Etat des pâturages, essentiellement du bourgou, moyen à travers le cercle. Cependant risque de surpâturage précoce lié aux fortes concentrations, toutefois habituelles, de troupeaux actuellement en séjour notamment à Toguéré-Coumbé. Conditions d'abreuvement satisfaisantes. Situation épizootique calme et poursuite de la campagne de vaccination du bétail. Sur une dotation de 450 tonnes d'aliments bétail enlèvement par le cercle de 246,5 tonnes.
- Pêche: les pêches collectives en cours et captures de poissons toujours faibles.

e) MIGRATIONS :

- Poursuite des départs habituels de bras valides d'ampleur faible à moyenne en direction des centres urbains du pays et de l'extérieur (Burkina-Faso, Mauritanie). Des retours de bras valides également signalés à Karéri et Ténenkou.

f) MARCHES



globalement en baisse. Disponibilités céréalières moyennes excepté Dioura où elles sont faibles mais partout suffisantes pour la demande. Prix du mil en hausse par rapport au mois précédent excepté à Sossobé où il est en baisse. Niveau du prix nettement supérieur à la moyenne des cinq dernières années sur le marché de Ténenkou.

- Bétail: effectifs présentés à la vente en stabilité sauf à Toguéré-Coumbé et Dioura où ils sont en augmentation. Prix moyen en baisse pour toutes les espèces.

g) HABITUDES ALIMENTAIRES : R.A.S.

h) RESERVES ALIMENTAIRES

- Réserves familiales jugées faibles à moyennes dans le cercle.
- Stocks communautaires : 30 tonnes de paddy en banque de céréales à Diondiori.

i) SANTE - NUTRITION: R.A.S.

- Déclaration par la DRS de 2 cas de méningite dont 0 décès et 7 cas de rougeole dont 0 décès pour le cercle.

8. CERCLE DE YOUVAROU

Situation alimentaire à présent normale. Cependant, toutes les communes du cercle classées à risque de difficultés alimentaires pour la soudure.

Disponibilités physiques suffisantes en céréales offertes à des prix en hausse. Niveau du prix supérieur à la moyenne.

Evolution moyenne de la campagne agricole de contre-saison et de décrue. Conditions d'élevage moyennes à mauvaises.

a) PLUVIOMETRIE - CRUE/DECRUE DES FLEUVES:

- Poursuite de la décrue sur les cours d'eau.

b) DEPREDATEURS :

- Situation phytosanitaire marquée par la présence d'oiseaux granivores à travers le cercle.

c) CAMPAGNE AGRICOLE :

- Cultures de décrue: poursuite des mises en culture du sorgho, patate, manioc, niébé et gombo dans les marres. Aspect végétatif moyen des plants.

- Riz PPIV de contre-saison: travaux d'entretien des pépinières et de préparations des champs en cours.

- Cultures sèches: préparatifs en cours de la nouvelle campagne agricole.

d) ELEVAGE - PECHE :


- Etat des pâturages moyen à mauvais dans le cercle et conditions d'abreuvement moyennes. Etat d'embonpoint des animaux satisfaisant pour le gros des troupeaux mais mauvais en plusieurs localités pour les sédentaires. Poursuite timide de la campagne de vaccination contre les grandes épizooties et situation épizootique calme.

- Pêche: les pêches collectives en cours dans les villages. Captures de poissons toujours faibles comparées à la campagne précédente. Enlèvement effectif 156,5 tonnes d'aliments bétail sur une dotation de 400 tonnes du cercle.

e) MIGRATIONS :

- Poursuite des départs habituels de bras valides signalée dans les communes du Farimaké à la recherche de ressources.

f) MARCHES :



- Céréales: offre de céréales en diminution par rapport au mois précédent dans l'ensemble. Disponibilités céréalières faibles sur les marchés mais partout suffisantes pour la demande. Prix du mil en hausse dans l'ensemble comparé au mois précédent et nettement plus élevé qu'en avril 2004. Niveau de prix également supérieur à la moyenne sur le marché de Youvarou.

- Bétail: effectifs présentés à la vente en augmentation à Dogo, stables à Ambiri, en baisse à Sah et Gathi en bovins. Ceux des petits ruminants en augmentation à Dogo, Guidio et stables ailleurs. Prix moyens en baisse pour les petits ruminants et en hausse pour les bovins.


g) HABITUDES ALIMENTAIRES : Normales


h) RESERVES ALIMENTAIRES

- Réserves familiales jugées faibles dans le cercle.



- Banque de céréales: Pl.

SANTÉ - NUTRITION : R.A.S.





REGION DE TOMBOUCTOU NIVEAUX DE RISQUE ALIMENTAIRE 2004/2005



0 150 300
kilomètres

Légendes

- RAS
- Dé. Economiques
- Cff. Alimentaires

TOMBOUCTOU	DIRE	GOUNDAM	GOURMA-RHAROUS	NIAFUNKE
BER	BINGA	ALZOUNOUB	BAMBARA MAOUDE	BANIKANE NARHAWA
BOUREM-INALY	ARHAM	BINTAGOUNGOU	BANICANE	KOUMAIRA
LAFIA	BOUREM-SIDI-AMAR	DOUEKIRE	GOSI	LERE
ALAFIA	DANGHA	ADARMALANE	HARIBOMO	N'GORKOU
SALAM	GARBA KOIRA	GARGANDO	INADIATAFANE	SOUBOUNDOU
TOMBOUCTOU	HAIBONGO	ISSA BERY	OUINERDEN	SOUMPI
	KIRCHAMBA	KANEYE	RHAROUS	DIANKE
	KONDI	DOUKOURIA	HAMZAKONA	FITOUNGA
	SAREYAMOU	M'BOUNA	SERERE	
	TIENKOUR	TILEMSI		
	TINDIRMA	TELE		
	TINGUEREGUIF	ESSAKANE		
	DIRE	RAZELMA		
		TIN AICHA		
		TORRA		
		GOUNDAM		

1- CERCLE DE TOMBOUCTOU

Situation alimentaire normale dans le cercle. Etat d'approvisionnement en céréales satisfaisant sur le principal marché, peu satisfaisant ailleurs mais partout moins bon que le mois précédent. Prix du mil en hausse par rapport au mois précédent. Evolution de la campagne agricole de contre-saison normale. Conditions d'élevage globalement mauvaises en zones exondées et peu satisfaisantes sur la bande du fleuve.

a) PLUVIOMETRIE - CRUE/DECRUE DES FLEUVES :

- Niveau d'eau (0,78 m) supérieur à celui d'Avril 2004 (0,46 m) à l'échelle de Koriomé à la date du 30.

b) DEPREDATEURS: RAS

c) CAMPAGNE AGRICOLE :

- Contre saison: bon aspect végétatif des cultures de blé au stade dominant de la maturation- récolte à Tassakan et Tintelout.

Mise en culture expérimentale d'une nouvelle variété de riz (Wassa) sur 6 ha à Bourem Inaly.

- Maraîchage: taux de réalisations inchangé par rapport au mois précédent (53,87% des prévisions soit 136,85 ha). Poursuite timide de récoltes des différentes spéculations.

d) ELEVAGE - PECHE :


Etat des pâturages mauvais en zone exondée et bourgoutière peu fournies dans la bande du fleuve. Il est jugé globalement mauvais à l'échelle du cercle. Conditions d'abreuvement moyennes dans l'ensemble. Etat d'embonpoint des animaux satisfaisant pour les petits ruminants et mauvais pour les bovins. Concentration des troupeaux dans la vallée du fleuve et dans le Gourman. Remontée des troupeaux dans le grand nord signalée à Salam. Acheminement du bétail à prix subventionné en cours. Situation épizootique calme dans le cercle.

- Pêche: Pêches collectives en cours à Lafia et Bourem Inaly, captures de poissons jugées faibles. Arrivées de pêcheurs signalées à Tombouctou, Bourem inaly et Alafia.

e) MIGRATION

- Poursuite Des départs habituels faibles de bras valides à travers le cercle; Départs faibles de ménages à Bourem Inaly.

f) MARCHES



- Céréales: offre en céréales sèches en baisse par rapport au mois précédent et disponibilités insuffisantes sur les marchés secondaires pour satisfaire la demande. Prix des céréales sèches en hausse dans toutes les communes excepté Bourem Inaly en légère baisse. Celui du riz en hausse à Tombouctou et Alafia, en baisse à Salam et stable à Lafia et Bourem-Inaly.

- Bétail: effectifs présentés à la vente en stabilité. Prix moyens en baisse pour le bœuf, le mouton et en hausse pour la vache et la chèvre.

g) HABITUDES ALIMENTAIRES: R.A.S.

h) RESERVES ALIMENTAIRES

- Réserves familiales jugées faibles. Bourem inaly dispose de 5,5 Tonnes de riz et 3 T de mil en stock.

ii) SANTE - NUTRITION :

- Un (1) cas de schiguellose dont 0 décès à Tombouctou ville.

2 .CERCLE DE DIRE

Situation alimentaire normale dans le cercle. Toutefois, les communes de Tindirna et Binga sont classées à risque de difficultés alimentaires. Marchés suffisamment approvisionnés en céréales malgré une offre en baisse par rapport au mois précédent. Prix des céréales fluctuants. Campagne agricole de contre saison blé moyenne. Conditions générales d'élevage moyennes à mauvaise.

a) PLUVIOMETRIE- CRUE/DECRUE DES FLEUVES:

- Niveau d'eau inférieur à celui de l'an passé sur le fleuve Niger à l'échelle de Diré (0,45m contre 0,69) à la date du 30 Avril.

b) DEPREDATEURS: RAS

c) CAMPAGNE AGRICOLE:

Contre saison: les réalisations en blé sont de 1170 ha. Evaluation du rendement en cours. Campagne moyenne. Cultures d'ani/s/ cumen (280 ha de réalisations) et d'orge (28,5 ha) à la récolte. Bonne perspective de production.

8 ha de riz irrigué prévus à Arham ; installation et entretien des pépinières du riz de décrue à Tindirna.

- Maraîchage Réalisations inférieures à celles de la campagne précédente à cause du retrait précoce de l'eau dans la plus part des cuvettes et du manque de semences. Campagne moyenne.

d) ELEVAGE – PECHE:

- Etat pâturage mauvais en zone exondée et moyen en zones inondées (Binga et Sarayamou). Conditions d'abreuvement bonnes à moyennes dans l'ensemble. Etat d'embonpoint du cheptel moyen . Concentration des troupeaux à Sarayamou, Dans le Dangji, dans le Lac Fati et dans les périmètre de Diré central et Haïbongo.

Aucune commune du cercle n'a reçu de l'aliment bétail. Situation zoo-sanitaire calme.


- Pêche: captures de poissons restent faibles malgré la levée de la mise en défens. Poursuite des mouvements de remontée des pêcheurs en direction de Tombouctou.

e) MIGRATION:

Poursuite du retour de bras valides à Dangha et Diré Central avec des ressources faibles.

Arrivées des ménages pêcheurs et cléveurs à Dangha et Sarayamou.

f) MARCHES :



- Céréales: Offre des céréales sèches en baisse et disponibilités moyennes à Dangha et Sarayamou et faibles ailleurs sur les marchés. Prix du mil en hausse à Dangha, stable à Diré et celui du riz stable à Diré.

- Bétail: effectifs d'animaux présentés à la vente globalement stables. Prix moyens des animaux en baisse pour toutes les espèces excepté la vache qui est en légère hausse.

g) HABITUDES ALIMENTAIRES : R.A.S.

h) RESERVES ALIMENTAIRES

- Réserves familiales faibles.

i) SANTE-NUTRITION:

Situation épidémiologique caractérisée par 1 cas de rougeole et 1 cas de paralysie flasque aiguë sans décès.

3 - CERCLE DE GOUNDAM

Situation alimentaire actuellement normale dans le cercle. Cependant les populations des communes de Télé, Goundam, Kaneye, Essakane, Tin Aicha, Adarmalane, Bïntagoungou, M'Bouna et Esabery qui exploitent dans les lacs Télé et Faguïbine sont classées à risque de difficultés alimentaires pour la soudure.

Etat d'approvisionnement peu satisfaisant en céréales sèches offertes à des prix en baisse par rapport au mois précédent.

Evolution des campagnes de décrue et de contre-saison mauvaise au lac Faguibine et moyenne à bonne ailleurs à travers le cercle. Etat des pâturages mauvais dans l'ensemble.

a) **PLUVIOMETRIE- CRUE/DECRUE DES FLEUVES: RAS**

b) **DEPREDATEURS: RAS**

c) **CAMPAGNE AGRICOLE :**

- Cultures de décrue : mise en place des cultures en cours dans les lacs sauf au Faguibine à cause du manque d'inondation par la crue. Réalisations à présent inférieures à celles de l'an passé à la même période. Poursuite des semis de Gombo, d'arachide, de Niébé et de sorgho ; installation et entretien des pépinières riz dans les lacs Horo et Fati. Sorgho au stade semis - levée - début taillage dans le Télé.

- Contre saison : Fin des moissons de blé à Douékiré et Kanaye (3.5 t/Ha) . Productions bonnes.

- Maraîchage : Réduction des superficies exploitées à cause de la décrue précoce et du manque de semence.

d) **ELEVAGE - PECHE :**


- Etat des pâturages globalement mauvais dans le cercle. Bourgoutières très peu fournies et surexploitées. Conditions d'abreuvement moyennes dans l'ensemble. Etat d'embonpoint des animaux moyen dans le Nord et Nord-Ouest et mauvais ailleurs dans le cercle. Concentration des animaux dans le Télé, la bande frontalière avec la Mauritanie (Communes de Tilemsi et Afzanoub) et le Nord de la commune de Tin Aicha. Zone en forte dégradation ; capacité de charge faible. Situation épizootique calme. Attaques importantes de chacals signalées sur les troupeaux de petits ruminants. Empoisonnements de ces prédateurs en cours. Existence de signes de carence en minéraux chez les bovins à Tilemsi.

- Pêche: captures de poissons faibles à Tonka.

e) **MIGRATION :**

- Poursuite des départs de bras valides vers les centres urbains.

f) MARCHES



- Céréales: disponibilités faibles et insuffisantes par endroits en céréales sèches pour satisfaire la demande. Offre en diminution. Prix en baisse pour les mil/sorgho et en hausse pour le riz paddy à Douékiré.

- Bétail: effectifs présentés à la vente stables dans l'ensemble. Prix moyens des animaux en hausse.

g) **HABITUDES ALIMENTAIRES: R.A.S.**

h) **RESERVES ALIMENTAIRES:**

- Réserves familiales jugées faibles.

i) **SANTE-NUTRITION:**

- Situation épidémiologique marquée par 3 cas de schigellose dont 0 décès et 1 cas de méningite dont 0.

4. CERCLE DE GOURMA RHAROUS

Situation alimentaire normale dans le cercle mais les communes de Banikane, Bambara Macoué et Harbomo classées à risque de difficultés alimentaires pour la soudure. Disponibilités céréalières suffisantes pour satisfaire la demande. Prix des céréales sèches en hausse dans l'ensemble par rapport au mois précédent à Rharous.

Evolution de la campagne agricole de contre-saison et de décrue normale. Conditions d'élevage moyennes à mauvaises dans l'ensemble.

a) **PLUVIOMETRIE - CRUE/DECRUE DES FLEUVES : RAS**

b) **DEPREDATEURS : RAS**

c) **CAMPAGNE AGRICOLE:**

- Cultures de contre saison : Poursuite des récoltes des derniers semis du sorgho. Déroulement normal de la campagne agricole. Développement du sorgho irrigué dans les communes de Séréré, un peu à Rharous et à Bambara Maoudé ; 302 ha exploités. Rendement provisoire 450 KG/ha.

-Cultures de décrue : poursuite de l'installation des cultures dans la mare de Gourou. Réalisations inférieures à celles de la campagne précédente à cause de la faiblesse des terres arables inondées par la crue. Poursuite des semis du mil/sorgho.


- Maraîchage : Fin des récoltes. Séchage et vente des tomates en cours. Campagne jugée moyenne.

d) **ELEVAGE - PECHE:**

- Pâturages exondés mauvais dans le cercle. Quelques zones tampons existent. Bande de pâturages entre Rharous et Gossi (autour de Tin Tadénit), Nord-Ouest de Quinarden, entre Inadiatefane et Haribomo (dépourvue d'eau) Nord Ouest et sud Ouest de Bambara Maoudé. Concentration des troupeaux Maliens dans la vallée du fleuve (côté Séréré) et concentration des troupeaux Maliens, Nigériens et Burkinaabés dans la commune de Quinarden, autour de la mare de Banzina, autour de Tassiguilaye (Quinarden) dans le Doh (Bambara Maoudé) et dans le Kadomo (Haribomo). Conditions d'abreuvement moyennes à bonnes autour des mares permanentes et du fleuve et mauvaises autour des puits. Longues distances entre points d'eau et pâturages contraignent les animaux à observer une diète d'un jour sur deux. Etat d'embonpoint des animaux moyen à mauvais. Manifestation de distomatose des petits ruminants et suspicion de trypanosomiase dans la bande du fleuve. Campagne de vaccination en cours.

a) **MIGRATION: RAS**

f) **MARCHES**



- Céréales: Offre des céréales stable à Rharous Central et Quinarden, en baisse ailleurs. Disponibilités moyennes à Gossi et Haribomo et partout suffisantes pour satisfaire la demande solvable. Prix des céréales sèches en augmentation par rapport au mois précédent à Rharous, Quinarden et stables à Haribomo. Celui du riz en stabilité à Quinarden et en hausse à Rharous.

- Bétail: effectifs d'animaux présentés à la vente en diminution sur le marché de Haribomo et stables sur celui de Gourma Rharous et Gossi. Prix moyen des animaux en baisse à Rharous Central.

g) **HABITUDES ALIMENTAIRES: R.A.S.**

h) **RESERVES ALIMENTAIRES:**

- Réserves familiales faibles dans le cercle.

i) **SANTE-NUTRITION: RAS**

5. CERCLE DE NIAFUNKE

Situation alimentaire normale. Cependant, toutes les communes ou parties de communes sont classées à risque de difficultés alimentaires pour la soudure à venir.

Etat d'approvisionnement en céréales satisfaisant. Prix des céréales en hausse par rapport au mois précédent.

Conditions d'élevage moyennes en zones inondées et mauvaises en zones exondées.

a) PLUVIOMETRIE - CRUE DES FLEUVES:

- Niveau d'eau (0,33m) inférieur à celui de l'an passé (0,44m) à la date du 30 Avril.

b) DEPREDATEURS: R.A.S.**c) CAMPAGNE AGRICOLE:**

Contre saison:

Moissons du blé terminées à Soboundou (115 ha) et Soumpi (71 ha) avec des rendements faibles (0,3 ha). Production jugée mauvaise à cause du non respect du calendrier cultural et d'une pluie survenue en période de floraison.


Poursuite du repiquage du riz de contre saison à Soboundou (20 ha) et Soumpi(91 ha). Stades dominants reprise et début tallage.

- Cultures de décrue: installation des cultures en cours. Superficies réalisées inférieures à celles de l'année dernière à cause du retard dans l'aménagement de certaines mares et du déficit d'inondation de certaines terres cultivables.

d) ELEVAGE - PECHE:

- Etat des pâturages moyen pour la zone inondée grâce à la disponibilité du bourgou et mauvais pour la zone exondée. Conditions d'abreuvement bonnes à moyennes. Concentrations de troupeaux à Sosso (Soboundou- Tonka), Soko (Soboundou), Potchoko (Soboundou - Soumbi) et Sirou (Soumpi) autour des bourgoutières. Troupeaux de Léré et Dianka dans le Méma où les pâturages sont moyens. En pâture dans les bourgoutières du Gourma troupeaux venus de Rharous et Tombouctou. Etat d'embonpoint peu satisfaisant. Dégâts des chacals et d'hyènes sur petits ruminants à Soumpi, Dianka, Léré et N'gorkou. Situation épizootique calme.

- Pêche: prises de poissons peu satisfaisantes malgré la levée de la mise en défens sur certaines zones de pêche.

e) MIGRATION: RAS**f) MARCHES:**

Céréales: offres en baisse par rapport au mois précédent. Disponibilités céréalières faibles mais suffisantes pour satisfaire la demande solvable. Prix des céréales en hausse dans l'ensemble.

- Bétail: effectifs présentés en augmentation à Soboundou, Fittouga et N'Gorkou, stables à Léré et en diminution à Soumpi. Prix moyens des animaux en baisse dans l'ensemble excepté celui de la vache qui est en hausse.



g) HABITUDES ALIMENTAIRES: R.A.S**h) RESERVES ALIMENTAIRES:**

- Réserves familiales jugées faibles.

i) SANTE-NUTRITION :

- Déclaration au cours du mois de 1 cas de méningite dont 0 décès à Kogui (Soboundou) et 8 cas de coqueluche dont 0 décès à Kabara (Dianké).

REGION DE GAO



GAO	ANSONGO	BOUREM	MENAKA
ANCHAWADI	BARA	BAMBA	ANDERAMBOUKANE
GABERO	BOURRA	TABOYE	INEKAR
GOUNZOUREYE	OUATTAGOUNA	TARKINT	TIDERMENE
N'TILLIT	TALATAYE	TEMERA	MENAKA
SONY ALIBER	TESSIT	BOUREM	ALATA
TILEMSI	TIN HAMA		
GAO	ANSONGO		

1. CERCLE DE GAO

Situation alimentaire moyenne dans le cercle. Toutefois, les communes de Tlémsi, Anchawadj et N'Tillit classées à risque de difficultés alimentaires.

Conditions générales d'élevage de plus en plus difficiles en raison des concentrations de troupeaux venus du Burkina Faso et du Niger.

a) PLUVIOMETRIE - CRUE/DECRUE DES FLEUVES

- poursuite de la décrue du fleuve Niger. Cotes inférieures à celles de mars 2004 mais supérieures à celles de 2003 à la même période.

b) DEPREDATEURS : R.A.S.

c) CAMPAGNE AGRICOLE : R.A.S

d) ELEVAGE-PECHE


- Etat des pâturages moyen à mauvais dans le cercle. Conditions d'abreuvement moyennes à mauvaises suivant les communes. Etat d'embonpoint du cheptel moyen. Fortes concentrations de troupeaux venant de Bourem, Kidal, Ansongo du Niger et du Burkina Faso signalées dans les zones pastorales de Gabéro et Anchawadj ; ce qui contribue à dégrader rapidement les pâturages.

- Pêche: Prises de poissons jugées moyennes dans l'ensemble.

e) MIGRATIONS :

- poursuite des départ habituels d'ampleur faible à moyenne de bras valides signalés à Gao, Gounzouréye, Sony Aliber et Gabero vers Mopti, le Niger, le Burkina Faso et le Ghana.

f) MARCHES:



- Céréales: marchés correctement approvisionnés en céréales avec poursuite de la hausse des prix.

- Bétail: effectifs d'animaux présentés à la vente en augmentation. Prix moyen des animaux en hausse excepté celui du dromadaire en baisse.

g) HABITUDES ALIMENTAIRES: R.A.S

h) RESERVES ALIMENTAIRES

- Réserves familiales faibles dans l'ensemble. - l'OPAM a vendu au cours du mois, 124T800 de céréales.

Le stock pour vente d'intervention est de 18T100 de mil local.

i) SANTE -NUTRITION :

- Le PAM a distribué : 6T650 de mil, 132T de farine de maïs, 59T355d'huile, 17T500 de petit pois dans le cadre de l'appui aux cantines scolaires et VCT.

L'ONG Oxfam GB a financé le surcreusement de mares sous forme de VCT et DGA à Intilit (146T150 de mil) et Anchawadj (46T800 de mil).

J) FAITS EXCEPTIONNELS: R.A.S

CERCLE D'ANSONGO

Situation alimentaire moyenne. Toutefois les communes de Tin-Hama, Ouattagouna et Tessit classées à risque de difficultés alimentaires pour la soudure. Bon état d'approvisionnement en céréales. Conditions générales d'élevage moyennes.

a) PLUVIOMETRIE - CRUE/DECRIE DES FLEUVES:

- Poursuite de la décrue sur le fleuve Niger; cotes inférieures à celles de 2004 mais supérieures à celles de 2003 à la même période.

b) DEPREDATEURS: R.A.S

c) CAMPAGNE AGRICOLE: R.A.S

d) ELEVAGE-PECHE:


- Etat des pâturages mauvais à Tessit et moyen ailleurs. Conditions d'abreuvement moyennes à bonnes. Etat d'embonpoint des animaux moyen. Troupeaux en séjour dans les bourgoutières et mares permanentes. Situation zoo sanitaire calme.

- Pêche: Prises de poissons bonnes à Ansongo, Bara, Boura et moyennes à Ouattagouna.

e) MIGRATIONS :

- Départs habituels de faible ampleur de bras valides vers les centres urbains du pays et l'extérieur (Algérie, Niger, Ghana, Nigeria).

f) MARCHES:



- Céréales: Offres en stabilité pour le mil et en augmentation pour le riz par rapport au mois dernier. Disponibilités moyennes et

partout suffisantes pour la demande. Prix des céréales à la hausse par rapport au mois précédent.

- Bétail: Effectifs d'animaux présentés à la vente stables ou en légère augmentation par rapport au mois précédent. Prix moyen des animaux en hausse par rapport au mois précédent.

g) HABITUDES ALIMENTAIRE: R.A.S

h) RESERVES ALIMENTAIRES

- Stocks familiales faibles dans l'ensemble.
- Ventes d'intervention de l'OPAM au cours du mois: 69T500 mil. Stock restant: 30T600 de mil.

i) SANTE -NUTRITION:

- Le PAM a distribué: 13T150 de mil, 10T025 de farine de maïs, 52T548 d'huile, 14T850 de petit pois.

L'ONG Oxfam GB a financé le surcreusement de mares sous forme de VCT et DGA à Tin Hama (14T500) Tessit (44T550) et Boura (74T).

j) FAITS EXCEPTIONNELS : R.A.S

3. CERCLE DE BOUREM

Situation alimentaire relativement normale mais la commune de Tarkint classée à risque de difficulté alimentaire à la soudure. Bon état d'approvisionnement des marchés. Prix des céréales en hausse par rapport au mois précédent.

Conditions générales d'élevage moyennes dans l'ensemble.

a) PLUVIOMETRIE- CRUE/DECRIE DES FLEUVES

- Crue: poursuite de la décrue sur le fleuve Niger.

b) DEPREDATEURS: R.A.S.

c) CAMPAGNE AGRICOLE: R.A.S


d) ELEVAGE- PECHE

- Etat des pâturages moyen dans le Gourma et mauvais dans le haoussa. Conditions d'abreuvement moyennes dans l'ensemble. Etat d'embonpoint des animaux satisfaisant.

- Pêche: Captures de poissons jugées moyennes.

e) **MIGRATIONS**: RAS

- Départs habituels d'ampleur faible de bras valides signalés à Bourem, Témera, Taboye, Bamba en direction des centres villes du pays et de l'extérieur (Niger, Ghana, Libye...).

f) **MARCHES** :

- Céréales: Offres en céréales d'origine locale et autres stable par rapport au mois précédent. Approvisionnement suffisant. Disponibilités suffisantes pour la demande. Prix des céréales en hausse.

- Bétail: effectifs présentés à la vente stables ou en augmentation par rapport au mois passé. Prix moyen des petits ruminant en légère baisse.

g) **HABITUDES ALIMENTAIRES** : RAS.h) **RESERVES ALIMENTAIRES** :

les stocks familiaux sont faibles.

- Ventes d'intervention de l'OPAM au cours du mois: 85T mil. Stock restant: 10T de mil.

i) **SANTE -NUTRITION**:

- Le PAM a distribué en appui aux cantines scolaires et en VCT: 90T450 de mil, 110T500 de farine de maïs, 51T551 d'huile et 14T400 de petit pois.

L'ONG Oxfam GB a financé le surcreusement de mares sous forme de VCT et DGA à Tarkint pour 74T de mil.


j) **FAITS EXCEPTIONNELS** : R.A.Sk) **SANTE-NUTRITION** : RASJ) **FAITS EXCEPTIONNELS** : RAS4. **CERCLE DE MENAKA**

Situation alimentaire normale dans le cercle. Etat d'approvisionnement en céréales jugé satisfaisant.

Conditions d'élevage également moyennes dans l'ensemble mais en nette dégradation suite aux fortes concentrations.

a) **PLUVIOMETRIE-CRUE/DECRUE DES FLEUVES**: RASb) **DEPREDATEURS** : R.A.S.c) **CAMPAGNE AGRICOLE**: R.A.S.d) **ELEVAGE-PECHE**

- Etat des pâturages moyen à mauvais. Conditions d'abreuvement moyennes. Etat d'embonpoint des animaux moyen dans l'ensemble. Concentrations de troupeaux venant de Kidal Allata dans la commune de Tidermane. Présence des troupeaux Nigériens à Inékar et Andéramboukane.

e) **MIGRATIONS** : R.A.S.f) **MARCHES**

- Céréales: Offre en riz et céréales sèches en augmentation par rapport au mois précédent. Disponibilités céréalières suffisantes pour la demande. Prix des céréales sèches en hausse.

- Bétail: effectifs d'animaux présentés à la vente stables. Prix moyens en légère hausse.

g) HABITUDES ALIMENTAIRES : RAS

h) RESERVES ALIMENTAIRES :



- Réserves familiales ; âgées faibles.
- Ventes d'intervention de l'OPAM pour ce mois ci; 100T. Stocks restants; 0T200.

i) SANTE-NUTRITION:

Le PAM a offert aux cantines scolaires, 19T100 de mil, 75T150 de farine de maïs, 36T839 d'huile et 12T de petit pois

J) FAITS EXCEPTIONNELS : R.A.S.

REGION DE KIDAL



KIDAL	TESSALIT	ABEIBARA	TIN-ESSAKO
ANEFIF ESSOUK KIDAL	TESSALIT TIMTAGHENE ADJELHOC	ABEIBARA BOGHASSA TINZAWATENE	TIN-ESSAKO INTEDJEDIT

1. CERCLE DE KIDAL

Situation alimentaire normale dans le cercle. Disponibilités céréalieres moyennes. Prix des céréales variable. Conditions générales d'élevages moyennes à mauvaises. Prix des animaux à la baisse.

a) **PLUVIOMETRIE- CRUE/DECRIE DES FLEUVES** : R.A.S.

b) **DEPREDATEURS**: RAS

c) **CAMPAGNE AGRICOLE**:


- Récoltes de cultures maraichères presque terminées. Productions jugées moyennes.

d) **ELEVAGE-PECHE**:

- Etat des pâturages mauvais et conditions d'abreuvement de plus en plus difficiles. Etat d'embonpoint des animaux moyen à mauvais. Peu de mouvements de troupeaux observés le cercle. Plusieurs cas de pertes d'ovins caprins atteint de misère physiologique grave sont observés dans le cercle. Ces pertes ont surtout été observé dans le secteur de Tanazrouf où 365 morts (en majorité des caprins) sur un effectif de 1378 têtes de petits ruminants. L'aliment de bétail est vendu entre 8000f et 6400f le sac de 50kg. Situation zoo sanitaire calme.

e) **MIGRATIONS**: R.A.S.

f) **MARCHES**:



- Céréales: Offre en stabilité par rapport au mois précédent. Disponibilités céréalieres en

diminution par rapport au mois précédent à Kidal, Anéfif (mil). Celles en riz sont stables à Anéfif. Elles sont partout suffisantes pour la demande. A Kidal, le prix de la semoule est en hausse. Le prix des céréales est en baisse à Anéfif excepté pour le riz ; stable.

- Bétail: effectifs d'animaux présentés à la vente stable à Kidal et en diminution à Anéfif. Prix moyens des animaux en baisse excepté pour la vache en hausse.

g) **HABITUDES ALIMENTAIRES** : RAS

h) **RESERVES ALIMENTAIRES**:

- Réserves familiales jugées moyennes à faibles.

- Stock communautaires déclaré : 30T de riz dans le magasin de l'union des coopératives du cercle de Kidal.

ii) **SANTE- NUTRITION**:

Situation épidémiologique calme. Quelques cas de paludisme signalés.

- Plusieurs de cas de malnutrition ont été observés par les équipes de JNV ; ce qui a amené le PAM à octroyer 1T860 de farine enrichie au CSCOM de la commune d'Anéfif pour la prise en charge de ces enfants.

2. CERCLE DE ABEIBARA

Situation alimentaire relativement normale dans le cercle. La commune de Boghaasa est classée à risque de difficulté alimentaire. Disponibilités en céréales faibles sur les marchés et points de ventes. Effectifs d'animaux présentés à la vente en diminution. Prix des céréales variables suivant les marchés et ceux des animaux en légère baisse.

Conditions générales d'élevage moyennes à mauvaises.

a) **PLUVIOMETRIE- CRUE/DECRIE DES FLEUVES** : RAS

b) **DEPREDATEURS** : RAS

c) **CAMPAGNE AGRICOLE**:

- Fin des activités maraichères à cause du tarissement de puits à Tinzwatène. Récoltes jugées moyennes.

d) **ELEVAGE-PECHE**:

- Etat des pâturages mauvais dans le cercle. Conditions d'abreuvement moyennes à

mauvaises. Etat d'embonpoint des animaux également moyen à mauvais. Pas de mouvements de troupeaux signalés ce mois-ci. Cas de misères physiologique causés par le manque de pâturage et entraînant la mort (surtout les ovins/caprins) signalés dans le cercle. Situation zoo- sanitaire calme.

e) **MIGRATION:** RAS

f) **MARCHES :**

- Céréales: offre de céréales stable par rapport au mois précédent à Abeïbara, Tinzawatène et en diminution à Boghassa. Disponibilités jugées faibles. Prix des céréales stable à Tinzawatène, en baisse à Abéïbara et en hausse à Boghassa.
- Bétail: Effectifs d'animaux présentés à la vente en diminution à Abéïbara, Boghassa et stables à Tinzawatène. Prix moyens à la baisse excepté pour le dromadaire en hausse.

g) **HABITUDES ALIMENTAIRES:** RAS

h) **RESERVES ALIMENTAIRES :**

- Stocks familiaux faibles.

i) **SANTE-NUTRITION :**

- Situation épidémiologique calme. Quelques cas de paludisme signalés.

3. CERCLE DE TESSALIT

Situation alimentaire normale dans le cercle. Cependant les communes de Tessalit et Adielhoc classées en difficultés alimentaires pour la soudure prochaine. Disponibilités céréalières faibles. Conditions générales d'élevage moyennes à mauvaises.

a) **PLUVIOMETRIE- CRUE/DECRUE DES FLEUVES :** R.A.S.

b) **DEPREDATEURS:** RAS

c) **CAMPAGNE AGRICOLE:**

- Poursuite des récoltes de produits maraîchers dans la commune de Tessalit.

d) **ELEVAGE-PECHE:**

- Etat des pâturages moyen dans la commune de Tessalit sauf au sud. Il est moyen dans celle de Timtaghène et mauvais à très mauvais dans celle de d'Adielhoc. Conditions d'abreuvement moyennes dans

l'ensemble. Etat d'embonpoint des animaux moyen à mauvais dans le cercle.

Situation zoo sanitaire marquée par des cas d'infection pulmonaires et de diarrhée des ovins/caprins sont observé dans la commune d'Adielhoc, Taghlit. Cas de misère physiologique causé par le manque de pâturage et entraînant parfois la mort de caprins signalés dans le cercle. Prix de cession du sac de 50 kg d'aliment bétail à 4250f CFA le sac de 50 kg sur le marché de Tessalit et 3500f CFA à Taghlit et Adielhoc.

e) **MIGRATIONS:**

- retours de bras valides avec des ressources rapportées jugées moyennes.

f) **MARCHES:**

- Céréales: offres en céréales stables à Adielhoc et en diminution à Tessalit et Timtaghène par rapport au mois précédent. Etat d'approvisionnement moyen à Adielhoc et insuffisant à Tessalit et Timtaghène. Prix du mil en baisse à Tessalit et stable à Adielhoc. Celui du riz est à la hausse à Tessalit et Adielhoc.
- Bétail: effectifs d'animaux présentés à la vente stables à Tessalit et en augmentation à Adielhoc. Prix moyens stable pour le bœuf, le mouton et en baisse pour les autres espèces.

g) **HABITUDES ALIMENTAIRES :** RAS

h) **RESERVES ALIMENTAIRES:**

- Stocks familiaux faibles à moyens.
- Stocks communautaires déclarés:
Tessalit : Assador BT de riz, 7t de mil
Adielhoc : Assehar: 10 T de riz;
Anmidiache : 4T de riz et 5T de mil ; ACF : 10T de riz
Timtaghène: ACF: 800kg de riz.

i) **SANTE- NUTRITION:**

- Situation épidémiologique calme. Quelques cas de paludisme et une épidémie de conjonctivites signalés.

4. CERCLE DE TIN-ESSAKO

Situation alimentaire relativement normale dans le cercle mais la commune de TIN-ESSAKO classée à risque de difficultés alimentaires. Disponibilités céréalières faibles en mil/sorgho et moyennes en semoule. Conditions d'élevages moyennes à mauvaises.

a) *PLUVIOMETRIE -CRUE/DECLUE DES FLEUVES* : RAS

b) *DEPREDATEURS*: RAS

c) *CAMPAGNE AGRICOLE* : RAS

d) *ELEVAGE-PECHE*

Etat des pâturages mauvais à Tin-Essako, Intédjodite. Etat embonpoint des animaux et conditions d'abreuvement moyens à mauvais. Mouvements de troupeaux très timides ce mois-ci. Situation épizootique calme.

e) *MIGRATIONS* : RAS

f) *MARCHES*:

- Offre en céréales en diminution par rapport au mois précédent. Disponibilités céréalieres suffisantes pour la demande. Prix du riz stable.

- Bétail : effectifs présentés à la vente en diminution par rapport au mois précédent. Prix moyen des animaux à la baisse.

g) *HABITUDES ALIMENTAIRES*: R.A.S.

h) *RESERVES ALIMENTAIRES* : R.A.S.

i) *SANTE-NUTRITION* :

- Situation épidémiologique calme.

RAPPORT DE SYNTHESE DE MISSION DE SUIVI RAPPROCHE EN ZONES PASTORALES DE MOPTI, TOMBOUCTOU, GAO ET KIDAL

I- INTRODUCTION

En octobre 2004, l'état des pâturages malgré des déficits pluviométriques localisés et quelques dégâts de criquets pèlerins, était de moyen à bon dans l'ensemble, de même que les conditions d'abreuvement des animaux. Cependant, des difficultés étaient évoquées dans certaines localités. Il s'agissait::

- de la région de Kidal où l'état des pâturages était de moyen à mauvais avec une quasi absence du pâturage de saison chaude,
 - des régions de Kayes et Koulikoro où on assistait déjà à des arrivées précoces de troupeaux mauritaniens faisant craindre pour l'alimentation du bétail dans les zones de concentration,
 - et des zones du Méma -Farimaké, du Séno-Mango (Mopti) où les mares avaient vite tari provoquant des départs précoces de troupeaux vers les zones inondées.
- Ainsi en fin de saison pluvieuse, dans l'ensemble, les conditions étaient réunies sauf à Kidal pour que le cheptel passe une période de soudure relativement normale.

II- EVOLUTION DES CONDITIONS D'ELEVAGE

Dès le mois de janvier, le suivi de routine du SAP faisait remonter des informations selon lesquelles, les zones pastorales de la région de Mopti et les régions de Tombouctou, Gao et Kidal faisaient l'objet de concentrations inhabituelles de troupeaux. Ce qui serait à l'origine de dégradations rapides des conditions d'élevage. En effet, les investigations menées au cours du mois dans les zones pastorales révèlent que:

- des concentrations inhabituelles se sont effectivement formées au niveau des zones les plus fournies en fourrages. Les troupeaux sont en provenance :
 - des régions et cercles voisins dans la région de Mopti;
 - du Niger, du Burkina-Faso et de la Mauritanie dans la région de Tombouctou;
 - de Kidal, du Burkina-Faso et du Niger dans la région de Gao ;
 - et des cercles voisins dans celle de Kidal.
- le caractère inhabituel des concentrations se retrouve d'une part, dans la précocité des arrivées de troupeaux et d'autre part, dans leur nombre plus important que d'habitude.

- le pâturage en cette période est sérieusement dégradé en zones exondées de Mopti et des alentours des points d'eau des régions de Tombouctou, Gao et Kidal.

Si encore, certaines bourgoutières sont passablement fournies dans les régions de Mopti et Tombouctou, elles ne tarderont pas à subir le même sort que les pâturages exondés à cause des fortes concentrations ;

- la pauvreté des pâturages autour des points d'eau contraint les troupeaux à des parcours de plus en plus longs. Les distances des points d'abreuvement aux pâturages sont grandes que d'habitude : de 10 à 15 Km en conjoncture normale, elles sont actuellement de 25 à 30 km. Ce qui rallonge la diète hydrique et dégrade les conditions d'abreuvement. Notons que ici, le salut pour le bétail et les éleveurs ne viendra que de la formation d'eaux de surface suite à des pluies précoces qui permettraient d'exploiter les pâturages éloignés.

En définitive, l'essentiel des troupeaux se trouve dans des conditions de pâturages pauvres et d'abreuvement difficiles. Il en résulte des pertes sensibles d'embonpoint au niveau du cheptel notamment dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal. Des pertes plus importantes que d'habitude de bétail par misère physiologique sont déjà signalées dans certaines localités de Kidal (notamment la commune de Kidal). L'aliment bétail et autres apports constituent des soutiens efficaces pour les animaux sédentaires et ceux affaiblis ramenés de la brousse au niveau des villages ou des sites. Là aussi des petits stocks d'aliment bétail existent au niveau des commerçants et des coopératives d'éleveurs. La mise en œuvre de la recommandation de l'aliment de bétail reste timide et le besoin s'avère encore plus grand que les quantités recommandées.

MARCHES DU BETAIL

Les éleveurs mettent en vente sur les marchés les bêtes affaiblies sous peine de les perdre par mortalité dans les régions de Gao et Tombouctou.

En plus cette année, l'offre en bétail est plus importante à cause des besoins accrus d'approvisionnement liés au plus grand nombre d'éleveurs présents (maliens et étrangers). Par contre à Kidal les animaux en meilleur état d'embonpoint sont sélectionnés pour la vente.

Cependant la demande n'est pas grande et la tendance du prix des animaux est la baisse sauf dans la région de Mopti où les prix fluctuent au rythme de l'arrivée des grossistes étrangers.

Cette baisse du prix du bétail se traduit par une détérioration de l'équivalent chèvre- mil pour l'éleveur et cela d'autant plus que le prix des céréales est en hausse.

MARCHES DES CEREALES

Sur les différents marchés, les disponibilités physiques sont moyennes à faibles. Elles partout suffisantes pour la demande, la vente d'intervention aidant dans les

régions de Gao et Kidal. Les actions de FFW de l'ONG OXFAM contribuent à améliorer de façon sensible la disponibilité en céréales dans l'ensemble des cercles de la région de Gao. Toutefois les prix des céréales sèches poursuivent une hausse continue. Le niveau du prix du mil est largement supérieur à celui d'avril 2004 et à la moyenne mensuelle (2000-2004) en zones pastorales exceptées dans la région de Kidal où l'état d'approvisionnement en semoule est satisfaisant.

CHANGEMENTS D'HABITUDES ALIMENTAIRES

Le lait est un produit de consommation, de vente ou de troc pour les éleveurs. Il est cependant vrai que nous ne sommes pas dans la période rêvée de production laitière. D'ailleurs cette production de lait est déclarée en deçà de celle de l'an passé à la même période. Dans certains cercles, notamment de la région de Gao, la consommation des pâtes alimentaires et du riz est en augmentation au détriment du mil dont le prix s'avère prohibitif.

CONCLUSION

La conjoncture en zones pastorales des régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal se caractérise par une rareté des pâturages et des conditions d'abreuvement difficiles pour le bétail qui est en perte relativement accélérée d'embonpoint.

De manière générale, la situation comme telle (à moins de pluies précoces) n'est supportable que jusqu'en fin mai à partir de laquelle date l'on risque d'assister à des mortalités plus élevées qu'en période habituelle de soudure.

Pour parer à ces difficultés, des actions sont à envisager :

- diligenter l'arrivée de l'aliment bétail recommandé par le SAP, voir rehausser les dotations;
- appuyer des creusements de puisards au fond des lacs et mares partout où cela est possible,
- multiplier les banques de céréales dans les zones pastorales du Gourma et du Haoussa,
- encourager le déstockage du bétail,
- diligenter la mise en œuvre des recommandations de distributions alimentaires gratuites avant que les zones ne deviennent inaccessibles à cause des pluies.
- poursuivre le suivi rapproché afin de rendre compte de tout changement de situation alimentaire.

3. TABLEAUX

TABLEAU I - 1: Prix du Kg de mil (en CFA) sur les marchés des chefs lieux de cercle

CERCLES	Mois précédents				Avril 2005	Avril 2004	Moyenne de 2000 à 2004 mois d'Avril
	Déc 2004	Janv 2005	Fév 2005	Mars 2005			
Kayes(**)	150	135	175	125	200	125	183
Bafoulabé	P.I.	150	200	200	200	P.I.	P.I.
Diéma	P.I.	150	150	183	220	70	113
Kénieba	P.I.	P.I.	250	P.I.	250	P.I.	P.I.
Kita	110	110	150	175	P.I.	P.I.	P.I.
Nioro	180	180	190	220	220	P.I.	154
Yélimané (**)	80	100	120	120	120	100	147
Koulikoro	125	125	140	175	175	100	P.I.
Banamba	90	90	125	150	150	70	112
Dioïla	100	110	125	140	150	75	P.I.
Kangaba	P.I.	115	175	180	180	120	P.I.
Kati	P.I.	150	175	175	175	P.I.	P.I.
Kolokani	100	125	175	175	175	80	129
Nara	130	140	P.I.	170	180	85	145
Sikasso	110	110	145	150	150	P.I.	P.I.
Bougouni	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.
Kadiolo	P.I.	125	150	150	150	P.I.	P.I.
Kolondiéba	90	90	90	P.I.	130	P.I.	P.I.
Koutiala	P.I.	125	140	150	160	P.I.	P.I.
Yanfolila	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.
Yorosso	110	125	110	110	130	P.I.	P.I.
Ségou	115	95	130	140	150	135	106
Baraoueli	P.I.	P.I.	115	125	135	P.I.	P.I.
Bla	P.I.	P.I.	P.I.	140	P.I.	P.I.	P.I.
Macina	90	90	135	160	130	P.I.	106
Niono	125	125	140	150	150	170	118
San	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.
Tominián	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.
Mopti	110	130	165	165	175	175	126
Bandiagara	97	120	150	166	180	175	135
Bankass	105	105	130	152	160	155	114
Djenné	100	120	110	166	170	165	116
Douentza	135	125	140	155	165	175	142
Koro	90	120	136	151	165	160	105
Téhenkou	100	105	120	160	175	170	134
Youvarou	125	150	150	185	200	P.I.	151
Tombouctou	125	150	150	160	190	210	166
Diré	160	170	170	197	197	225	165
Goundam (**)	140	136	150	190	200	175	146
Gourma-Rharous	125	150	150	160	200	225	151
Niafunké	P.I.	160	160	180	190	200	152
Gao	125	125	150	175	190	180	146
Ansongo	140	125	150	170	190	180	143
Bourem	140	130	160	160	200	185	146
Ménaka	150	150	170	200	225	200	170
Kidal	130	130	130	130	140	225	180
Abeïbara	P.I.	225	225	225	A.B.	P.I.	185
Tin-Essako	P.I.	190	P.I.	190	A.B.	P.I.	143
Tessalit	P.I.	165	250	165	160	P.I.	189

(**) Sorgho

P.I. : Pas d'informations

AB: Absence de mil sur le marché

**TABLEAU I - 2: Prix moyens de la chèvre et équivalent en mil sur les marchés
des chefs lieux de cercle**

CERCLES	Prix de la chèvre * (CFA)			Prix du Kg de mil (en CFA)			Equivalent mil ** (Kg)		
	Mars 2005	Avril 2005	Moyenne 99-04	Mars 2005	Avril 2005	Moyenne 99-04	Mars 2005	Avril 2005	Moyenne 00-04
Kayés(**)	20 313	19 286	13 965	125	200	183	183	98	76
Bafoulabé	20000	17500	P.I.	200	200	P.I.	100	88	P.I.
Diéma	16 833	14 417	12 850	183	220	113	92	68	114
Kenèba	22 500	30 000	P.I.	250	250	P.I.	90	120	P.I.
Kita	9 000	P.I.	P.I.	175	P.I.	P.I.	51	P.I.	P.I.
Niéro	17 571	14 000	11 900	220	220	154	80	64	77
Yémouané(**)	11 875	13 167	16 313	120	120	147	99	110	111
Koulikoro	10 000	9 000	P.I.	175	175	P.I.		51	P.I.
Bahamba	10 000	10 100	10 500	150	150	112	67	67	94
Doula	8 500	11 494	P.I.	140	150	P.I.	61	77	P.I.
Kangaba	15 000	15 000	P.I.	180	180	P.I.	P.I.	83	P.I.
Kati	15 000	12 500	P.I.	175	175	P.I.	86	71	P.I.
Kolokani	9 000	11 688	12 617	175	175	129	51	67	98
Nara	13 500	13 250	12 110	170	180	145	P.I.	74	84
Sikasso	12 125	12 125	P.I.	150	150	P.I.	81	81	P.I.
Bougouni	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.		P.I.	P.I.
Kadiolo	12 500	8 500	P.I.	150	150	P.I.	83	57	P.I.
Kéfondiéba		11 330	P.I.		130	P.I.	P.I.	87	P.I.
Koulikala	12 500	12 500	P.I.	150	160	P.I.	83	78	P.I.
Nanfoula	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.		P.I.	P.I.
Yorosso	10 333	12 680	P.I.	110	130	P.I.	94	97	P.I.
Ségou	12 000	11 250	12 750	140	150	106	86	75	120
Barakoueli	8 750	8 525	P.I.	125	135	P.I.	70	63	P.I.
Bia	12 500	P.I.	P.I.	140	P.I.	P.I.		P.I.	P.I.
Macina	13 000	14 200	13 900	150	130	108	90	109	131
Niono	15 300	11 875	16 700	150	150	118	102	79	158
San	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.
Tominián	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.	P.I.
Mopti	11 688	11 500	11 638	165	175	126	71	66	92
Bandagara	10 625	10 875	9 100	166	180	135	64	60	67
Bankass	10 333	9 929	13 655	152	160	114	68	62	120
Djenné	10 700	9 833	10 530	166	170	116	64	58	91
Dougoutza	9 333	8 417	10 983	155	165	142	60	51	77
Koro	8 917	12 000	9 980	151	165	105	59	73	95
Ténékou	9 800	8 700	11 580	160	175	134	61	50	86
Youvarou	8 750	7 917	11 383	185	200	151	47	40	75
Tombouctou	10 583	10 917	11 400	160	180	166	66	57	69
Diné	10 250	9 500	9 200	197	197	165	52	48	56
Goundam(**)	9 600	11 875	9 342	190	200	148	51	59	64
Gourma-Rharous	8 250	7 000	11 125	175	200	151	47	35	74
Nianguké	13 500	13 000	10 650	180	190	152	75	68	70
Gao	15 771	17 083	10 900	175	190	146	90	90	75
Ansongo	12 153	10 563	9 810	170	190	143	71	66	69
Bourem	13 563	11 350	9 430	160	200	146	85	57	65
Ménaka	10 875	12 563	11 000	175	225	170	62	56	65
Kider	12 500	11 500	15 654	130	140	180	96	82	87
Abebara	16 000	11 250	13 984	225	A.B.	185	P.I.	P.I.	76
Tin-Essako	12 750	8 750	16 641	190	A.B.	143	P.I.	P.I.	116
Tessalit	14 167	12 500	15 603	165	160	189	P.I.	P.I.	83

* La chèvre, présente dans les zones couvertes par le SAP, est le premier animal vendu pour résoudre les difficultés familiales en général.

** L'équivalent mil est calculé en divisant le prix de la chèvre par le prix du Kg de mil.

A.B. Absence de mil sur le marché

P.I. Pas d'informations

TABEAU II : Cotes décadaires en Avril, 2005, Moyenne décadaire (en cm)

Lieu	Année	Cotes décadaires		
		1ère décade	2ème décade	3ème décade
KAYES (Sénégal)	2003	180	187	188
	2004	224	217	218
	2005	204	224	199
Koulikoro (Niger)	2003	24	37	42
	2004	57	45	49
	2005	49	46	54
Niépti (Bani)	2003	62	57	51
	2004	110	113	102
	2005	110	110	102
Niakharé (Niger)	2003			
	2004			
	2005			
Diré (Niger)	2003	42	28	13
	2004	82	76	78
	2005	74	64	124
Ansongo (Niger)	2003	82	73	65
	2004	141	123	116
	2005	89	83	93

Source : D.N.H + : pas de données









TABLEAU III - 1 : Stocks OPAM (Pour ventes d'interventions fin Avril en tonnes).

CERCLES DEFICITAIRES	MIL/Sorgho		Maïs		TOTAL	
	MARS	AVRIL	MARS	AVRIL	MARS	AVRIL
Tombouctou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dixé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goundam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gourma-Rharous	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niéfunké	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gao	47,10	33,20	0,00	0,00	47,10	33,20
Ansongo	35,10	30,60	0,00	0,00	35,10	30,60
Bourem	12,60	12,50	0,00	0,00	12,60	12,50
Ménaka	0,10	10,20	0,00	0,00	0,10	10,20
Kidal	24,60	36,00	0,00	0,00	24,60	36,00
TOTAL NATIONAL	119,50	122,50	0,00	0,00	119,50	122,50

TABLEAU III - 2 : Stock National de Sécurité (en tonnes à la fin du mois d'Avril)

CENTRES S.N.S.	MIL/Sorgho		Maïs		TOTAL	
	MARS	AVRIL	MARS	AVRIL	MARS	AVRIL
Kayes	671,50	671,50	105,00	105,00	776,50	776,50
Kia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koutiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ségou	12 342,40	12 342,40	0,00	0,00	12 342,40	12 342,40
Mopti	6 027,20	6 027,20	440,00	440,00	6 467,20	6 467,20
Djenné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tombouctou	2 284,50	2 074,30	0,00	0,00	2 284,50	2 074,30
Gao	3 380,10	3 020,10	0,00	0,00	3 380,10	3 020,10
Ménaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kidal	80,00	35,00	0,00	0,00	80,00	35,00
Bamako	15,00	15,00	2 100,00	2 100,00	2 115,00	2 115,00
TOTAL NATIONAL	24 800,70	24 185,50	2 645,00	2 645,00	27 445,70	26 830,50

Observations:

